

対象疾患名(がん腫)	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 ・マントル細胞リンパ腫
レジメン名	BR(Benda90)

1クール期間	4週間	総クール数				最大6クール			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2						
ベンダムスチン	90 mg/m ²	○	○						
リツキシマブ	375 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキーフ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B)	1袋	点滴	全開	day1
Rp2	生理食塩液(50mL/V) ◆ベンダムスチン注	1瓶 90mg/m ²	点滴	10分	day1・2
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ヒドロコルチゾンコハク酸エステル注射用(100mg/V)	1瓶 200mg	点滴	30分	day1
Rp4	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆リツキシマブ注	1袋 375mg/m ²	点滴	速度アップ 法で	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
アセトアミノフェン クロルフェニラミンマレイン酸塩(点滴の場合あり)	500~1000mg 2~4mg	リツキシマブ開始30 分前	day1

注意事項

リツキシマブ: インフュージョンリアクション注意 前投薬あり