

対象疾患名(がん腫)		胃がん(再発・進行)二次治療以後							
レジメン名		CPT-11(2週毎)							
1クール期間	2週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1							
イリノテカン	150 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	グラニセトン点滴静注液バッグ(3mL/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 4.95mg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(500mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m ²	点滴	90分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

(吐き気予防: デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある)