

対象疾患名(がん腫)	卵巣がん(進行・再発)
レジメン名	GEM(2投1休)+BEV

1クール期間	3週間	総クール数			制限なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○						
ベバシズマブ	15 mg/kg	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1、8
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆ゲムシタビン注	1瓶 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	day1、8
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 15mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1

注意事項

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨

ベバシズマブ:出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける