

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発)二次治療以後
レジメン名	RAM+nab-PTX

1クール期間	4週間	総クール数			規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ラムシルマブ	8 mg/kg	○		○					
nab-パクリタキセル	100 mg/m ²	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキープ ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1管	点滴	30分	day1.8.15
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆ラムシルマブ注	1瓶 8mg/kg	点滴	初回60分 2回目以降 30分	day1.15
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	5分	day1.15
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆nab-パクリタキセル注	1瓶 100mg/m ²	点滴	30分	day1.8.15

注意事項

ラムシルマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

ラムシルマブによる創傷治癒遅延、出血注意

ラムシルマブ: 出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける