

清掃作業基準表（中央手術滅菌部）

階	位置、区分	室名	床仕上材	数	床面積㎡	日常清掃													定期清掃											
						区分						作業項目							⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	洗浄	剥離	壁洗	天井	フィルター	
						①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				⑧	⑨	⑩												⑪
						※室名は現状と異なる場合があります																								
2 F	中央材料部 (清潔エリア)	既滅菌室	塩ビシート		144.77	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	3Y	3Y	2Y
	(準清潔エリア)	未滅菌室	塩ビシート		268.32	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		リネン室	塩ビシート		14.33	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		R o 水製造室	塩ビシート		11.88	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		ワゴン洗浄室	塩ビシート		7.05	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		滅菌室コントロールルーム	塩ビシート		31.90	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		前室	塩ビシート		6.83	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		更衣室	塩ビシート		8.60	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		便所	塩ビシート		3.29	1D	2W	2D	1D	1W	1D	1D					1D	1D	1M	1M						2Y		2Y		
		オートクレープ室	防水モルタル		25.73	1D	2W	2D	1D	1W							1D	1D	1M	1M										
	中央手術部 (清潔エリア)	供給廊下	塩ビシート		165.98	1D	2W	2D	1D	1W							2D	2D	1M	1M						1Y	1Y	3Y	3Y	
		器材コーナー	塩ビシート		8.07	1D	2W	2D	1D	1W							2D	2D	1M	1M						1Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-1	塩ビシート		36.31	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-2	塩ビシート		35.83	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-3	塩ビシート		35.83	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-4	塩ビシート		35.83	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-5	塩ビシート		26.76	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-6	塩ビシート		30.58	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-7 (X線)	塩ビシート		30.50	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	2Y
		OR-8 (BCR)	塩ビシート		54.51	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	4Y
		OR-9 (BCR)	塩ビシート		54.51	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	4Y
		前室3	塩ビシート		39.94	1D	2W	1D	1D	1D							適	1D	1D	1W	1W					2Y	1Y	3Y	3Y	
	(準清潔エリア)	前室-1	塩ビシート		66.15	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						2Y	1Y	2Y		
		廊下	塩ビシート		195.06	2D	1W	2D	1D								2D	2D	1M	1M						2Y	1Y	2Y		
		コントロールルーム	塩ビシート		30.37	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		NS更衣室	タイルベット		25.43	2D	1W	2D	1D									2D	1M	1M						2Y		2Y		
		NS更衣室バスルーム	ユニット		2.59		1W		1D				1D				1D	2D	1M	1M										
		NS更衣室ヤワールーム	ユニット		1.19		1W		1D				1D				1D	2D	1M	1M										
		NS更衣室脱衣室	タイルベット		2.98	1D	1W	1D	1D									2D	1M	1M						2Y		2Y		
		NS更衣室便所	塩ビシート	2	2.84	2D	1W	2D	1D		2D	2D	2D			適	2D	2D	1M	1M						2Y		2Y		
		NS更衣室物入	塩ビシート		1.37	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	1Y		
		NSラウンジ・食堂	タイルベット		19.22	2D	1W	2D	1D		1D		1D					1D	1M	1M						2Y		2Y		
		D r ラウンジ・食堂	タイルベット		18.06	2D	1W	2D	1D		1D		1D					1D	1M	1M						2Y		2Y		
		D r 更衣室	タイルベット		25.61	2D	1W	2D	1D									2D	1M	1M						2Y		2Y		
		D r 更衣室バスルーム	ユニット		2.59		1W		1D				1D				1D	2D	1M	1M										
		D r 更衣室ヤワールーム	ユニット		1.19		1W		1D				1D				1D	2D	1M	1M										
		D r 更衣室脱衣室	タイルベット		2.98	1D	1W	1D	1D									2D	1M	1M						2Y		2Y		
		D r 更衣室便所	塩ビシート		2.84	2D	1W	2D	2D		2D	2D	2D			適	2D	2D	1M	1M						2Y		2Y		
		前室-6	塩ビシート		9.04	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	1Y		
		麻酔医室	塩ビシート		17.08	2D	1W	1D	1D		1D		1D				1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		麻酔科室資料室	塩ビシート		6.52	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		説明室	塩ビシート		6.42	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		洗浄室-1	塩ビシート		10.50	1D	1W	1D	1D		1D						1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		洗浄室-2	塩ビシート		14.23	1D	1W	1D	1D		1D						1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		検査室(病理)	塩ビシート		5.12	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		器材室-1	塩ビシート		17.15	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		器材室-2	塩ビシート		2.90	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		器材室-3	塩ビシート		7.95	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		OR-5前室2	塩ビシート		5.26	1D	1W	1D	1D								適	1D	1D	1M	1M					1Y	1Y	2Y		
		OR-5更衣室	塩ビシート		1.88	1D	1W	1D	1D								適	1D	1D	1M	1M					1Y	1Y	2Y		
		OR-5更衣室	塩ビシート		1.83	1D	1W	1D	1D								適	1D	1D	1M	1M					1Y	1Y	2Y		
		レカバリールーム	塩ビシート		22.20	2D	1W	2D	1D								2D	2D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		OR-7操作室	塩ビシート		8.47	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		OR-7暗室・機械室	塩ビシート		4.35	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		検査室	塩ビシート		6.61	1D	1W	1D	1D								1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		
		手洗いコーナー1	塩ビシート		5.72	1D	1W	1D	1D		1D		1D				1D	1D	1M	1M						1Y	1Y	2Y		

清掃作業基準表 (クリーンエリア)

階	位置、区分	室名	床仕上材	数	床面積㎡	日常清掃										定期清掃				備考					
						区分		清掃手順										⑧	⑨		洗	剥	壁	吸	
						①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				床	見								ワ
						ごみ収集・灰皿	高所の除塵	床の除塵	棧・備品の清拭	壁ガラス拭き	窓拭き	水回り 手洗いシンク鏡 便器・浴槽 衛生消耗品補				スリッパ交換	床の清拭	見直・点検・補修	洗浄ワックス処理	剥離ワックス処理	壁洗浄	吸排気口清掃	頻度凡例 1D:1日に1回 2D:1日に2回 1W:1週に1回 3W:1週に3回 1Y:1年に1回 3Y:1年に3回		
						※室名は現状と異なる場合があります																			
2 F	ICU・CCU	前室-4	塩ビシート		25.02	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		前室-5	塩ビシート		9.00	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		NS更衣室	塩ビシート		16.19	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		Dr更衣室	塩ビシート		10.39	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		医師控室	塩ビシート		10.56	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		前室	塩ビシート		17.21	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		家族更衣室	塩ビシート		4.73	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		汚物室	塩ビシート		7.85	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D			1Y		1Y	2Y			
		汚物室便所-1	塩ビシート		1.53	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D			1Y		1Y	2Y			
		汚物室便所-2	塩ビシート		1.66	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D			1Y		1Y	2Y			
		ナースステーション	塩ビシート		25.35	2D	1W	2D	1D	1D		1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		器材・リネン	塩ビシート		20.19		1M	1W						1W	1W					1Y	1Y	2Y			
		NS休憩カンファ	塩ビシート		17.55	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ICU (4B)	塩ビシート		165.90	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ICU (1B)	塩ビシート		35.08	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ICU (1B)	塩ビシート		21.00	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		CCU (1B)	塩ビシート	3	135.57	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		救急 (4B)	塩ビシート		38.24	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
	人工透析	前室	塩ビシート		9.93	1D	1W	1D	1D										1Y	1Y	2Y	2Y			
		倉庫・機械	塩ビシート		12.86		1M	1W						1W	1W					1Y	1Y	2Y			
		透析室	塩ビシート		69.61	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ナースステーション	塩ビシート		12.63	1D	1W	1D	1D	1D		1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		準備室	塩ビシート		12.14	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		便所	塩ビシート		3.66	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D				1Y		1Y	2Y			
	放射線診断部	血管撮影室-1	塩ビシート		53.75	2D	1W	2D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		血管撮影室-2	塩ビシート		45.65	2D	1W	2D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		前室	塩ビシート		12.83	2D	1W	2D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
3 F	分娩部	前室-2	塩ビシート		16.10	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		更衣室 (男子)	塩ビシート		5.89	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		更衣室 (女子)	塩ビシート		11.55	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		更衣室 (家族)	塩ビシート		2.79	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		内診室	塩ビシート		10.20	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		廊下	塩ビシート		53.54	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		便所	塩ビシート	2	4.24	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D				1Y		1Y	2Y			
		シャワールーム	ユニット		1.18		1W		1D			1D		1D					1Y		1Y	2Y			
		シャワールーム脱衣室	塩ビシート		1.37	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		陣痛室	タイカベット		35.77	1D	1W	1D	1D					1D	1D				2Y		2Y	2Y			
		陣痛室便所	塩ビシート		2.36	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D				1Y		1Y	2Y			
		分娩室-1	塩ビシート		29.74	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		分娩室-2	塩ビシート		41.17	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		汚物室	塩ビシート		4.18	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D				1Y		1Y	2Y			
		ワークステーション	塩ビシート		28.48	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ワークステーション器材室	塩ビシート		4.23	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ワークステーションリネン室	塩ビシート		3.37	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		ワークステーション便所	塩ビシート		2.51	2D	1W	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D				1Y		1Y	2Y			
		前室-1	塩ビシート		18.59	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
	NICU・未熟児	NICU (2B)	塩ビシート		21.85	1D	1W	1D	2D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		NICU隔離室 (1B)	塩ビシート		8.05	1D	1W	1D	2D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		NICU当直室	塩ビシート		5.99	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		未熟児室 (7B)	塩ビシート		25.41	1D	1W	1D	2D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
	産科病棟	新生児室 (25B)	塩ビシート		48.81	1D	1W	1D	2D										1Y	1Y	2Y	2Y			
		新生児室隔離室 (2B)	塩ビシート		9.91	1D	1W	1D	2D										1Y	1Y	2Y	2Y			
		沐浴室	塩ビシート		10.58	1D	1W	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		おむつボックス	塩ビシート		4.40	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		授乳指導室	タイカベット		27.53	1D	1W	1D	1D						1D				2Y		2Y	2Y			
		当直室	塩ビシート		5.44	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
8 F	無菌病室	無菌病室 (1B)・湯沸	塩ビシート	3	52.80	1D	1W	1D	1D	1D		1D	1D	1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		無菌病室 (1B)・パルスルーム	ユニット	3	9.15	1D	1W		1D		1D		1D	1D	1D				1Y		1Y	2Y			
		無菌病室・準備器材	塩ビシート		60.05	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
		簡易無菌病室	塩ビシート	3	61.95	1D	1W	1D	1D					1D	1D				1Y	1Y	2Y	2Y			
B 1 F	薬剤部	無菌製剤室・前室 (26.45+8.24)			34.69	仕様書 D) 薬剤部無菌製剤室管理業務基準書のとおり																			