

令和6年度 設計単価一覧表

豊中市都市基盤部

本表について

1. 本表は、豊中市が発注する土木工事等の設計積算に必要な建設資材等のうち、一般に使用されている物価資料及び大阪府都市整備部が公開している資材調査単価にその価格が記載がされていない資材等についてメーカー等に見積り徴取し、設計単価を算出したものである。
2. 単価は、特に記載のない限り現場持込み価格(消費税抜き)とする。
3. 年度途中で物価資料等に同一資材が掲載された場合には、物価資料等を優先に採用する。
4. 単価の取扱いについては、建設工事積算基準(大阪府都市整備部)に準拠するものである。

グレーチング (2)

No	名 称 規 格	単 位	単 価
1	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 200用 T-2	組	17,750
2	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 200用 T-14	組	17,750
3	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 200用 T-25	組	21,470
4	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式・ゴム付) 滑り止め型 200用 T-2	組	19,270
5	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 細目 200用 T-2	組	23,050
6	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 細目 200用 T-14	組	23,050
7	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式) 滑り止め型 細目 200用 T-25	組	25,550
8	グレーチング溝蓋 (ボルト固定式・ゴム付) 滑り止め型 細目 200用 T-2	組	24,580

車止め

No	名 称 規 格	単 位	単 価
1	車止め 1本型 固定式 STK400 溶融亜鉛メッキ H800 φ 101.6×t3.2程度	基	11,870
2	車止め 1本型 可動式 STK400 溶融亜鉛メッキ H800 φ 101.6×t3.2程度	基	19,040
3	車止め 逆U型 固定式 STK400 溶融亜鉛メッキ H800×W560.5 φ 60.5×t3.8程度	基	22,170
4	車止め 逆U型 可動式 STK400 溶融亜鉛メッキ H800×W560.5 φ 60.5×t3.8程度	基	28,890
5	車止め 1本型 固定式 STK400 溶融亜鉛メッキ+茶 H800 φ 101.6×t3.2程度	基	9,520
6	車止め 1本型 可動式 STK400 溶融亜鉛メッキ+茶 H800 φ 101.6×t3.2程度	基	20,940
7	車止め 逆U型 固定式 STK400 溶融亜鉛メッキ+茶 H800×W560.5 φ 60.5×t3.8程度	基	6,440
8	車止め 逆U型 可動式 STK400 溶融亜鉛メッキ+茶 H800×W560.5 φ 60.5×t3.8程度	基	18,900
9	車止め 1本型 固定式 (弾性) チャイロ 反射材付 H800 φ 130程度	基	23,100
10	車止め 1本型 固定式 (弾性) イエロー 反射材付 H800 φ 130程度	基	23,100
11	車止め 1本型 可動式 (弾性) チャイロ 反射材付 H800 φ 130程度	基	35,470
12	車止め 1本型 可動式 (弾性) イエロー 反射材付 H800 φ 130程度	基	35,470
13	車止め (耐衝撃性・弾性) コンクリート基礎・固定式 チャイロHB・HC対応 H850 φ 140程度	基	46,400

柵 (2)

No	名称 規格	単位	単価
1	横断防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m未満	m	7,504
2	横断防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m以上	m	7,128
3	横断防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	7,848
4	横断防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	7,128
5	横断防止柵 標準縦格子 (C) 溶融亜鉛メッキ	m	7,128
6	横断防止柵 標準縦格子 (C) 溶融亜鉛メッキ 勾配加工	m	7,128
7	横断防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m未満	m	7,437
8	横断防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m以上	m	7,062
9	横断防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	7,881
10	横断防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	7,062
11	横断防止柵 標準縦格子 (W) 溶融亜鉛メッキ	m	7,062
12	横断防止柵 標準縦格子 (W) 溶融亜鉛メッキ 勾配加工	m	7,062
13	横断防止柵 3段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m未満	m	5,915
14	横断防止柵 3段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m以上	m	5,508
15	横断防止柵 3段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	6,240
16	横断防止柵 3段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	5,508
17	横断防止柵 3段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m未満	m	5,850
18	横断防止柵 3段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m以上	m	5,440
19	横断防止柵 3段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	6,175
20	横断防止柵 3段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	5,440

柵 (3)

No	名 称 規 格	単 位	単 価
1	転落防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m未満	m	9,581
2	転落防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m以上	m	9,044
3	転落防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	10,140
4	転落防止柵 標準縦格子 (C) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	9,044
5	転落防止柵 標準縦格子 (C) 溶融亜鉛メッキ	m	9,044
6	転落防止柵 標準縦格子 (C) 溶融亜鉛メッキ 勾配加工	m	9,044
7	転落防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m未満	m	9,447
8	転落防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m以上	m	8,976
9	転落防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	9,936
10	転落防止柵 標準縦格子 (W) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	8,976
11	転落防止柵 標準縦格子 (W) 溶融亜鉛メッキ	m	8,976
12	転落防止柵 標準縦格子 (W) 溶融亜鉛メッキ 勾配加工	m	8,976
13	転落防止柵 4段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m未満	m	7,410
14	転落防止柵 4段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m以上	m	6,968
15	転落防止柵 4段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	7,845
16	転落防止柵 4段ビーム型 (C) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	6,968
17	転落防止柵 4段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m未満	m	7,345
18	転落防止柵 4段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m以上	m	6,901
19	転落防止柵 4段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m未満 勾配加工	m	7,780
20	転落防止柵 4段ビーム型 (W) 茶塗装 延長100m以上 勾配加工	m	6,901

ライン導水ブロック (1)

No	名称 規格	単位	単価
1	ライン導水ブロックF型 標準A 片面集水 φ150*1000	本	9,000
2	ライン導水ブロックF型 標準A 両面集水 φ150*1000	本	9,000
3	ライン導水ブロックF型 歩道切下 バリアフリー直線 φ125*600	本	8,000
4	ライン導水ブロックF型 歩道切下 バリアフリー直線 φ150*600	本	8,000
5	ライン導水ブロックF型 歩道切下 バリアフリー R部 (R2.5~R12) φ125	本	8,000
6	ライン導水ブロックF型 擦付A 歩切バリアフリー 右・左 φ150*1000	本	12,000
7	ライン導水ブロックF型 擦付A 駒止L50 左・右 φ150*500	本	12,000
8	ライン導水ブロックF型 車両乗入 テーパー3本溝加工 φ150*600	本	11,000
9	ライン導水ブロックF型 擦付A 車乗テーパー 右・左 φ150*1000	本	12,000
10	ライン導水ブロックF型 擦付 車乗T-車乗F2 L60右・左 φ150*600	本	16,000
11	ライン導水ブロックF型 LF 縁石柵A点検グレー	組	55,000
12	ライン導水ブロックF型 下部ブロック底付 600×400×h275	個	10,000
13	ライン導水ブロックF型 縁石柵調整ブロック 600×400×h275	個	10,000
14	ライン導水ブロックF型 歩道切下柵バリアフリー用柵上部 600×300×h245(底なし)	組	50,000
15	ライン導水ブロックF型 柵下部ブロック底付 600×300×h300	個	10,000
16	ライン導水ブロックF型 柵調整ブロック幅300 600×300×h300(底なし)	個	10,000
17	ライン導水ブロックF型 車両乗入柵テーパー柵上部 600×300×h275(底なし)	組	50,000
18	ライン導水ブロックF型 車道柵本体V 700×750×800(底なし)	個	20,000
19	ライン導水ブロックF型 車道柵用受枠+グレーチング蓋 SS勾配2%メッキ H180×L700 普通目	個	36,000
20	ライン導水ブロックF型 車道柵用受枠+グレーチング蓋 SS勾配2%メッキ H180×L700 細目	個	46,000
21	ライン導水ブロックF型 歩道柵用受枠+グレーチング蓋(歩道柵) SS勾配1%メッキ H175×L700 普通目	個	46,000
22	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石A 両面集水 φ150×1000	本	19,000
23	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石 車両乗入テーパー3本溝加工 φ150*600	本	20,000
24	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石 歩道切下バリアフリー直線 φ125*600	本	17,000
25	ライン導水ブロックF型 歩道切下用アダプターブロック F2 右・左 φ125*600	個	30,000
26	ライン導水ブロックF型 歩道切下用アダプターブロック F1 右・左 φ125*600	個	30,000
27	ライン導水ブロックF型 標準B φ150*1000	本	10,000
28	ライン導水ブロックF型 標準B 両面集水 φ150*1000	本	10,000

ライン導水ブロック (2)

No	名 称 規 格	単位	単 価
29	ライン導水ブロックF型 擦付B歩切フラット2cm右・左 BF加工品 φ 150*1000	本	13,000
30	ライン導水ブロックF型 擦付B 車乗テーパー右・左 φ 150*1000	本	13,000
31	ライン導水ブロックF型 縁石樹B 点検グレー φ 150*600	組	65,000
32	ライン導水ブロックF型 縁石樹B 点検グレー φ 200*600	組	75,000
33	ライン導水ブロックF型 車道樹縁石B 両面集水 φ 150*1000	本	20,000
34	ライン導水ブロックF型 切断費 φ 150以下用	式	5,000
35	ライン導水ブロックF型 切断費 φ 200相当用	式	5,000
36	ライン導水ブロックF型 標準B 片面集水 φ 200*1000	本	14,000
37	ライン導水ブロックF型 標準B 両面集水 φ 200*1000	本	14,000
38	ライン導水ブロックF型 標準B 駒止L50 左右 φ 150*500	本	13,000
39	ライン導水ブロックF型 車両乗入テーパー 3本溝加工 φ 200*600	本	14,000
40	ライン導水ブロックF型 擦付B 車乗テーパー右・左 φ 200*1000	本	16,000
41	ライン導水ブロックF型 擦付B 車乗フラット2cm 右・左 φ 200*1000	本	16,000
42	ライン導水ブロックF型 標準B 点検口 φ 200*600	組	70,000
43	ライン導水ブロックF型 車乗テーパー点検口 φ 200*600	組	60,000
44	ライン導水ブロックF型 縁石樹A 上部ブロック φ 200*600	組	65,000
45	ライン導水ブロックF型 標準A 点検口 φ 150*600	組	50,000
46	ライン導水ブロックF型 標準A 点検口 φ 200*600	組	60,000
47	ライン導水ブロックF型 標準B 点検口 φ 150*600	組	60,000
48	ライン導水ブロックF型 歩道切下フラット1cm 点検口	組	50,000
49	ライン導水ブロックF型 歩道切下フラット2cm 点検口	組	50,000
50	ライン導水ブロックF型 歩道切下テーパー点検口 φ 125*600	組	50,000
51	ライン導水ブロックF型 歩道切下バリアフリー用点検口 φ 125*600	組	50,000
52	ライン導水ブロックF型 車両乗入テーパー点検口 φ 150*600	組	50,000
53	ライン導水ブロックF型 車両乗入フラット2cm 点検口 φ 150*600	組	50,000
54	ライン導水ブロックF型 車両乗入フラット5cm 点検口 φ 150*600	組	50,000
55	ライン導水ブロックF型 車両乗入フラット2cm 点検口 φ 200*600	組	60,000
56	ライン導水ブロックF型 車両乗入フラット5cm 点検口 φ 200*600	組	60,000

ライン導水ブロック (3)

No	名称 規格	単位	単価
57	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石擦付A 車乗テーパー 右・左 φ150*1000	本	21,000
58	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石擦付A 歩切バリアフリー 右・左 φ150*1000	本	21,000
59	ライン導水ブロックF型 車道柵縁石A 片面集水 φ150*1000	本	19,000
60	ライン導水ブロックK型 境界用 φ150*1000	本	12,000
61	ライン導水ブロックK型 集水柵上部ブロック φ150*800 細目	組	60,000
62	ライン導水ブロックK型 集水柵下部ブロック 800×300×500	組	30,000
63	ベース板A (連結金具2個/枚付)	枚	6,500

会所樹

No	名称 規格	単位	単価
1	一般会所 本体 240*240	個	1,556
2	一般会所 コンクリート蓋 240*240	個	526
3	一般会所 コンクリート蓋 300*300	個	690
4	一般会所 グレーチング蓋 240*240	個	2,025
5	一般会所 グレーチング蓋 300*300	個	2,835

