

入札結果表

担当部(局)課: 上下水道局 総務課

件 名: 令和 8 年度 豊中市上下水道局夏作業服 (単価契約)
契約期間: 令和 8 年(2026年) 4 月 1 0 日 ~ 令和 8 年(2026年) 5 月 2 9 日
契 約 日: 令和 8 年(2026年) 4 月 1 0 日
入札日時: 令和 8 年(2026年) 4 月 6 日 1 0 時
契約方法: 指名競争入札

順	社名	総額 (円)	夏作業服上着 (コン)	夏作業服ズボン 男性用 (コン)	夏作業服ズボン女 性用 (コン)
			160	200	20
			枚	本	枚
			単価 (円)	単価 (円)	単価 (円)
	予定価格	2, 268, 000	6, 200	5, 800	5, 800
	Ark (株)	0			
1	(株) 甲子園ユニフォーム	2, 165, 000	5, 900	5, 550	5, 550
3	(株) コウエイ	2, 342, 000	6, 450	5, 950	6, 000
5	(株) ナカジマ	2, 360, 000	6, 500	6, 000	6, 000
2	山田亀	2, 322, 000	6, 400	5, 900	5, 900
4	(株)カマタニ	2, 344, 000	6, 400	6, 000	6, 000

辞退
落札

契約保証金	豊中市上下水道局会計規程第 4 7 条 3 号により免除
-------	------------------------------

説 明 事 項

件 名		令和 8 年度 豊中市上下水道局夏作業服（単価契約）
納 品 場 所		上下水道局指定場所
納 期		令和 8 年(2026 年) 5 月 2 9 日（金）
入 札	日 時	令和 8 年(2026 年) 4 月 8 日（水） 1 0 時 0 0 分
	場 所	豊中市上下水道局 4 階 西会議室
	方 法	当日配布の入札書により入札。入札終了後、即時開札する。 予定価格に達しない場合は原則 3 回まで行います。
最低制限価格(税込)		無し
入 札 保 証 金		豊中市上下水道局会計規程第 4 4 条第 2 号により免除
契 約 保 証 金		契約保証金は推定総価（税込）の 5 %に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市上下水道局会計規程（平成 1 3 年企業管理規程第 2 号）第 4 7 条第 1 号又は第 3 号の規定により、契約保証金を免除することができる。
仕 様 内 容		仕様書のとおり
発 注 者（委 託 者）		豊中市上下水道事業管理者
契約条項を示す場所		豊中市上下水道局経営部総務課
指 名 通 知		仕様説明日時をもって指名通知とする。
備 考		落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 1 0 0 分の 1 0 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること。 ～入札上の注意～ * 入札に参加する者は、別途、局が定める「入札心得」を承諾の上、参加すること。 * 住所・会社名・代表者職氏名の入ったゴム印を持参のこと。 * 社印・代表者印（角・丸印）を持参の場合、入札者本人とみなします。 * 代理人は個人の印鑑を持参すること。 * 代理人による入札の場合は、<u>入札者本人（代表者）からの委任状</u>を持参のこと。 委任状のサイズ：A 4 サイズでお願いします。 委任状の宛 名：豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳 あて 委任状の日 付：令和 8 年(2026 年)4 月 8 日とすること (委任期間を記載する場合は、令和 8 年(2026 年)4 月 8 日のみとすること) 社印・代表者印押印のものに代理人（受任者）の氏名を記入、当日持参する印鑑を押印すること。 契約方法に関する質問は F A X でお願いします。 契約管財係 安田まで T E L 0 6 - 6 8 5 8 - 2 9 1 3 F A X 0 6 - 6 8 5 8 - 4 8 8 3

令和8年度豊中市上下水道局夏作業服単価契約仕様書

1. 予定数量
- | | | |
|---------|------|------|
| 上着 | (コン) | 160枚 |
| ズボン 男性用 | (コン) | 200本 |
| ズボン 女性用 | (コン) | 20本 |

※人事異動等により上着・ズボンともに追加発注あり

2. 納入期限 令和8年5月29日（金曜日）

3. 納品場所
*所在地一覧

施設名	住所	電話
上下水道局 総務課	北桜塚4-11-18	06-6858-2912
上下水道局 柴原浄水場（浄水課）	宮山町3-20-1	06-6841-0070
上下水道局 庄内下水処理場（下水道施設課）	大島町3-9-1	06-6331-0017
上下水道局 猪名川流域下水道事務所	原田西町1-1	06-6841-1100

4. 仕 様 別紙のとおり

5. そ の 他
- (1)試着用の上着及びズボンの全サイズを用意すること。
 - (2)ズボンについては、採寸希望者の採寸・丈直しをすること。
 - (3)上着及びズボンが規格外の場合は採寸を行い、別寸法で縫製すること。
- ※(2)(3)については、担当者と相談のうえ採寸日の日程調整を行うこと。（採寸場所：豊中市上下水道局・浄水課・下水道施設課・猪名川流域下水道事務所を予定）

6. 条 件 採用時に表生地製造メーカーの「品質及び出荷引受証明書」を提出すること。

7. 注意事項
- (1)採寸見本は、契約業者において準備すること。
 - (2)納入前には、縫製等につき一品毎に入念に社内検査をす

ること。

(3)納品は、個人毎に組み氏名を明記し所属毎に振り分け納品すること。

(4)落札後速やかに納品までの工程表を提出すること。また完成品を各種1点ずつ提示し、担当者の承認を受けること。

(5)局が必要と認めたときには、製造途中における物品の検査を行う。

(6)上記数量に加えて、随時追加発注が生ずる場合がある。その際には受注の後、速やかに納品すること。

(7)作業服へのネーム入・安全マーク・エコ素材マークを必ず入れること。

(8)その他の事項は、事前に局職員の意見を聞いて、処理すること。

8. 担当者 総務課 職員係 定光 電話06-6858-2912 (直通)

1.型 式 夏作業服 T Cストレッチブルゾン

2.使用素材 丸紅
 品 番 XE1714
 色 番 10.コン
 混紡率 ポリエステル 57% 綿 31% 複合繊維(ポリエステル) 9%
 ポリウレタン 3%
 素 材 ストレッチウェザー
 芯 地 不織布
 縫 糸 指定色の糸
 ファスナー 樹脂製

3.縫製基準

- (1)裁断は地の目を指定通り正しくとる。
- (2)縫い代の始末は、二つ折り以外はオーバーロックとする。
- (3)針数は3cm間で飾縫い、地縫い、オーバーロック全て13～14針とする。
- (4)縫い始め及び縫い終わりは返し縫いをし、目飛び、はずれのないように注意する。
- (5)飾縫いはコバステッチ以外はコバ+0.6cm、コバ+0.3cmとする。
- (6)仕上げは糸切りをし、糸くずを取り去って丁寧にプレスする。

4.仕様

衿 表衿側全面に芯を接着し、周囲はコバ+0.6cmステッチをする。
 胸ポケット 左胸は先打ちドット釦止めフラップ付き貼り付けポケット、フラップにはペン差し付き、フラップと貼り付けポケットの間に切りポケット。
 右胸はポケット口ファスナーの貼り付けポケット。
 右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ14.5cm)
 左胸上ポケット(巾13.5cm×深さ17.5cm)
 左胸下ポケット(巾14cm×深さ14.5cm)
 脇ポケット ポケット口ファスナー、寸法SS～M15cm、L～6L16cmの切替え利用ポケット。
 前身頃 中央に前立て付き、ファスナー仕様。前立て上側3cm間内側に折り返し。
 前身ヨーク、左右肩当て布付き。
 後身頃 後身ヨーク、左右脇切替え。
 後身内側に背ネーム用ネーム台縫い付け。
 袖 袖口にドット釦止めカフス付き、アジャスト仕様。
 左袖指定位置にペン差し付き。
 裾 三ツ折り始末。
 品質表示 左前身頃内側脇ポケット袋布片布ネーム下側に挟み込み。
 サイズ表示 背ネーム下側中央に挟み込み。

5.サイズ

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈	裾囲
SS	58	100	41	53.5	97
S	60	103	42	55.5	100
M	63	111	48.5	55	101
L	65	115	50	57.5	105
LL	67	119	51.5	59	109
3L	69	123	53	59.5	113
4L	71	127	54.5	59.5	117
5L	71	131	56	59.5	121

(単位：cm)

6.その他

- (1)上着左胸に局名及び個人ネーム(姓)を金茶色の糸にて刺繍すること。
- (2)右袖上部に安全第一マークのタグを縫製すること。

1.型 式 夏作業服 T Cストレッチカーゴパンツ

2.使用素材 丸紅

品 番 XE1736

色 番 10.コン

混紡率 ポリエステル 57% 綿 31% 複合繊維(ポリエステル) 9%
ポリウレタン 3%

素 材 ストレッチウェザー

芯 地 不織布

縫 糸 指定色の糸

ファスナー 樹脂製

3.縫製基準

(1)裁断は地の目を指定通り正しくとる。

(2)縫い代の始末は、二つ折り以外はオーバーロックとする。

(3)針数は3cm間で飾縫い、地縫い、オーバーロック全て13~14針とする。

(4)縫い始め及び縫い終わりは返し縫いをし、目飛び、はずれのないように注意する。

(5)飾縫いはコバステッチ以外はコバ+0.6cmとする。

(6)仕上げは糸切りをし、糸くずを取り去って丁寧にプレスする。

4.仕様

腰 腰ベルト巾は4cmとし、裏側も共生地を使用すること。
前合せに前カン付き。

脇ポケット 口巾全サイズ15.5cm、上下端は閉止めをすること。

右脇ポケット内側にのみコインポケット。

後ポケット 左右後に片玉縁ポケット、右後にのみ先打ちドット釦止めフラップ
挟み込み。

脇横ポケット 左右共にポケット口ファスナーのまち付きポケット。

左脇横ポケット口の周りに圧着フレーム付、右脇横ポケット口は
玉布付き。

ベルトループ 巾1.5cm、内径6cmのループを6本縫着すること。

前立て 帯付け下に、ファスナーを縫付けること。小股に閉止めを入れること。

裾 三ツ折り始末。

品質表示 左内側帯に挟み込み。

5.サイズ

サイズ	W70	W73	W76	W79	W82	W85	W88
股下	80						

サイズ	W91	W95	W100	W105	W110	W115	W120
股下	80						

(単位：cm)

6.その他

ズボンには裾上げをすること。

1.型 式 夏作業服 T Cストレッチレディスカーゴパンツ

2.使用素材 丸紅

品 番 XE1739

色 番 10.コン

混紡率 ポリエステル 57% 綿 31% 複合繊維(ポリエステル) 9%
ポリウレタン 3%

素 材 ストレッチウェザー

芯 地 不織布

縫 糸 指定色の糸

ファスナー 樹脂製

3.縫製基準

- (1)裁断は地の目を指定通り正しくとる。
- (2)縫い代の始末は、二つ折り以外はオーバーロックとする。
- (3)針数は3cm間で飾縫い、地縫い、オーバーロック全て13～14針とする。
- (4)縫い始め及び縫い終わりは返し縫いをし、目飛び、はずれのないように注意する。
- (5)飾縫いはコバステッチ以外はコバ+0.6cmとする。
- (6)仕上げは糸切りをし、糸くずを取り去って丁寧にプレスする。

4.仕様

腰 腰ベルト巾は3.5cmとし、裏側も共生地を使用すること。
前合せに前カン付き。

脇ポケット 口巾全サイズ13.5cm、上下端は閉止めをすること。

右脇ポケット内側にのみコインポケット。

後ポケット 左右後に片玉縁ポケット、右後にのみ先打ちドット釦止めフラップ
挟み込み。

脇横ポケット 左右共にポケット口ファスナーのまち付きポケット。

左脇横ポケット口の周りに圧着フレーム付、右脇横ポケット口は
玉布付き。

ベルトループ 巾1.2cm、内径5.5cmのループを6本縫着すること。

前立て 帯付け下に、ファスナーを縫付けること。小股に閉止めを入れること。

裾 三ツ折り始末。

品質表示 左内側帯に挟み込み。

5.サイズ


サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト(メードサイズ)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト(製品サイズ)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股下	74						

(単位：cm)

6.その他

ズボンには裾上げをすること。

図 案：夏作業服 TCストレッチブルゾン



左胸に
豊中市上下水道局と
個人ネーム刺繍入り
右袖に
安全マークタグの縫い付け

図 案：夏作業服 TCストレッチカーゴパンツ





図 案：夏作業服 TCストレッチレディスカーゴパンツ



令和 年 月 日

豊中市上下水道局 あて

〇〇市〇〇区〇〇
株式会社 〇〇〇〇〇〇

品質並びに出荷引受証明書

用 途	夏作業着（上着）
品 番	〇〇〇〇〇
品 名	×××××
幅 × 長	〇〇〇cm×〇〇m
色 相	指定色
加 工	〇〇加工
混 紡 率	〇〇〇〇〇 〇〇% ××× ××%
数 量	〇〇〇着分

上記品質に相違ないことを証明いたします。