

資料1-2 必要諸室リスト

No.	室名	想定面積	室数	必要設備等								
				空調	手洗い	シンク	ガス栓	給湯器	LAN設備	電話	TV端子	スクリーン
1	普通教室、少人数教室	約 75 m <sup>2</sup>	45	○	—	—	—	—	○	—	○	—
2	特別支援教室	約 25 m <sup>2</sup>	17	○	△	△	△	△	○	△	○	—
3	通級指導教室	約 30 m <sup>2</sup>	3	○	—	—	—	—	○	○	○	—
4	外国語教室	約 110 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	—	○	○
5	理科室	約 110 m <sup>2</sup>	3	○	○	—	○	○	○	—	○	—
	理科準備室	約 35 m <sup>2</sup>	3	○	—	○	○	○	○	○	—	—
6	音楽室	約 110 m <sup>2</sup>	3	○	—	—	—	—	○	—	○	○
	音楽準備室、楽器庫	約 35 m <sup>2</sup>	各 1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
7	美術室	約 110 m <sup>2</sup>	1	○	○	—	—	○	○	—	○	—
	美術準備室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
8	図工室	約 110 m <sup>2</sup>	1	○	○	—	—	○	○	—	○	—
	図工準備室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
9	被服室	約 110 m <sup>2</sup>	1	○	○	—	—	○	○	—	○	—
	被服準備室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
10	技術（木工・金工）室	約 110 m <sup>2</sup>	1	○	○	—	—	○	○	—	○	—
	技術準備室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
11	調理室	約 130 m <sup>2</sup>	1	○	○	—	○	○	○	—	○	—
	調理準備室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	—	—
12	ランチルーム	約 210 m <sup>2</sup>	1	○	○	○	—	○	○	○	○	○
13	学校図書館 PC室（メディアセンター）	約 450 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	○	○
14	多目的室	約 250 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	○	○
15	児童・生徒会室	約 75 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	○	—
16	放課後子どもクラブ室	約 300 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	○	—
17	PTA、地域連携会議室	約 110 m <sup>2</sup>	2	○	—	○	—	○	○	—	○	—
18	職員室、事務室	約 400 m <sup>2</sup>	1	○	○	○	—	○	○	○	○	—
19	校長室	約 65 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	○	○	—
20	ティーチャーズ ステーション	適宜	適宜	○	—	—	—	—	○	○	—	—
21	用務員室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	○	—	○	○	—	—	—
22	印刷室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	—	—	—
23	教具室、倉庫	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	会議室	約 75 m <sup>2</sup>	2	○	—	—	—	—	○	○	○	—
25	職員更衣休憩室	約 40 m <sup>2</sup>	2	○	A	—	—	—	—	—	—	—
26	放送室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	—	—	—
27	相談室	約 20 m <sup>2</sup>	2	○	—	—	—	—	○	○	—	—
28	進路相談スペース	適宜	適宜	○	—	—	—	—	○	○	—	—
29	スクールカウンセラー室	約 35 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	—	—
30	保健室	約 130 m <sup>2</sup>	1	○	○	○	—	○	○	○	—	—
31	屋内運動場 大アリーナ	約 1000 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	屋内運動場 小アリーナ	約 700 m <sup>2</sup>	1	○	—	—	—	—	○	○	○	○
32	教官室、器具庫	適宜	適宜	○	—	○	—	○	○	○	—	—
33	体育倉庫	適宜	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	児童・生徒更衣室	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	プール プール用器具庫	25m × (5+4) レーン	1	—	○	—	—	—	—	○	—	—
36	プール用更衣室	適宜	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	プール用機械室	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	屋外運動場	適宜	適宜	—	○	—	—	—	—	—	—	—
39	給食調理室	適宜	1	○	—	—	—	—	—	—	—	—
40	配膳室	適宜	適宜	○	—	—	—	—	—	—	—	—
41	動物飼育小屋	適宜	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	昇降口、廊下、階段等	適宜	適宜	—	○	—	—	—	—	—	—	—
43	トイレ	適宜	適宜	—	○	—	—	—	—	—	—	—
44	防災倉庫	約 75 m <sup>2</sup>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	駐輪場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	ゴミ置き場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	機械室等その他	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	湯沸室	適宜	適宜	—	—	○	○	○	—	—	—	—

※A：化粧洗面台

※「○」または「A」は必須、「△」は各階に1室必須、「—」は事業者の提案によるものとする