

豊中市給水用具登録指定材料一覧

令和6年10月29日現在

| 品目             | 製造メーカー     | 口径(mm)                                                         | 製品名・種類                              | 製品番号                                       | 認証機関                       | 認証番号         | 備考 |  |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|----|--|
| 逆止弁付<br>ボール止水栓 | (株)光明製作所   | φ 13, 20, 25, 30, 40, 50                                       | 逆止弁付ボール止水栓                          | MCV-2000-J(13-50)袋ナット式                     | 日本水道協会                     | E-207        |    |  |
|                |            | φ 50                                                           |                                     | MCV-2000FS-J50上水フランジ式                      |                            |              |    |  |
|                | 前澤給装工業(株)  | φ 13, 20, 25, 30, 40, 50                                       | ユニバーサル止水栓                           | UVC-GE(13-25), UVC-GE(30-50), UVC-GEF50    | 〃                          | E-493, E-418 |    |  |
|                | (株)タブチ     | φ 13, 20, 25                                                   | 逆止弁付ボール止水栓                          | KSAEP-N(13-30)                             | 〃                          | E-629        |    |  |
|                | (株)日邦バルブ   | φ 13, 20, 25                                                   | ジャスト止水栓                             | DS-FCC-E                                   | 〃                          | E-469        |    |  |
| 青銅ソフトシール弁      | (株)光明製作所   | φ 20, 25, 30, 40, 50                                           | 青銅ソフトシール弁<br>平行おねじ・テーパめねじ           | KSV-G, KSV-Rc(20-50)                       | 日本水道協会                     | E-166        |    |  |
|                | 前澤給装工業(株)  | φ 13, 20, 25, 30, 40, 50                                       |                                     | GVP-G(13-50)…平行おねじ<br>GVP-Rc(13-50)…テーパめねじ | 〃                          | E-450        |    |  |
|                | (株)日邦バルブ   |                                                                |                                     | S-WGO, S-WGI(13-50)                        | 〃                          | E-468        |    |  |
|                | 前田バルブ工業(株) |                                                                | フラットバルブ                             | MV-SBC-F(内ねじ型), MV-SBC-J(外ねじ型)             | 〃                          | E-430        |    |  |
|                | (株)タブチ     | φ 13, 20, 25, 30, 40, 50                                       | 青銅ソフトシール弁<br>平行おねじ・テーパめねじ           | STAM(30~50)…平行おねじ<br>STGBM(13~50)…テーパめねじ   | 〃                          | E-256        |    |  |
| 合フランジ          | (株)光明製作所   | φ 50×50, φ 75×50,<br>φ 100×50, φ 150×50,<br>φ 150×75, φ 200×50 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ入りフランジ<br>形式1(RF型), 形式2(GF型) |                                            |                            |              |    |  |
| 防食コア           | 前澤給装工業(株)  | φ 20, 25, 30, 40, 50                                           | 密着コア                                |                                            |                            |              |    |  |
|                |            |                                                                | ステンレス製密着コア                          |                                            |                            |              |    |  |
|                | (株)タブチ     |                                                                | パーフェクトスリーブ(密着コア)                    | IP                                         |                            |              |    |  |
|                |            |                                                                | SUSスリーブ                             | IJ                                         |                            |              |    |  |
|                | 栗本商事(株)    |                                                                |                                     | 密着銅スリーブ                                    |                            |              |    |  |
|                | (株)日邦バルブ   |                                                                |                                     | 密着銅コア                                      | Sタイプ, Lタイプ                 |              |    |  |
|                |            |                                                                |                                     | 密着ステンレスコア                                  |                            |              |    |  |
|                | 前田バルブ工業(株) |                                                                |                                     | 密着コア                                       | SA-RM(モルタル管用), SA-RP(紛体管用) |              |    |  |
| (株)光明製作所       |            | 密着コアW                                                          |                                     |                                            |                            |              |    |  |

| 品目                    | 製造メーカー     | 口径(mm)                                              | 製品名・種類 | 製品番号                                    | 認証機関                   | 認証番号  | 備考                                                                                  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道用<br>サドル付分水栓        | (株)光明製作所   | サドル機構<br>φ40～300<br><br>止水機構<br>φ20, 25, 30, 40, 50 |        | SB-101, SB-102, SB-801, SB-802          | _____                  | _____ | JWWA B 117<br>栓の種類は、<br>A型（ボール式）<br>・ねじ式とする。<br>φ50×25, 30<br>φ40×25は豊中市<br>仕様に準ずる。 |
|                       | 前澤給装工業(株)  |                                                     |        | SJA-DI-S, SJA-VP(SP)-S                  | _____                  | _____ |                                                                                     |
|                       | (株)日邦バルブ   |                                                     |        | AS-SBCA, AS-SBA(SBC), AS-SBVS, AS-SBVS他 | _____                  | _____ |                                                                                     |
|                       | (株)タブチ     |                                                     |        | NX・NXD, NXD・NXA, NXVS                   | _____                  | _____ |                                                                                     |
|                       | 前田バルブ工業(株) |                                                     |        | JS-EAD, JS-EAV                          | _____                  | _____ |                                                                                     |
|                       | 新興弁栓(株)    |                                                     |        |                                         | _____                  | _____ |                                                                                     |
|                       | (株)キッツ     |                                                     |        | WXD, WXVS, WXS                          | _____                  | _____ |                                                                                     |
| 配水用ポリエチレン管<br>サドル付分水栓 | (株)日邦バルブ   | サドル機構<br>φ50                                        |        | HP-ASB                                  | 配水用ポリエチレン<br>パイプシステム協会 | _____ | PTC B 20<br>栓の種類は、<br>A型（ボール式）<br>・ねじ式とする。                                          |
|                       | 前澤給装工業(株)  | 止水機構<br>φ20, 25, 30                                 |        | AS-PE 3型                                | 〃                      | _____ |                                                                                     |
|                       | (株)光明製作所   | サドル機構<br>φ50<br>止水機構<br>φ20, 25                     |        | SB-103-AS                               | 〃                      | _____ |                                                                                     |
|                       | (株)タブチ     |                                                     |        | BXHP-IK                                 | 〃                      | _____ |                                                                                     |
| 不断水式T字管               | 大成機工       |                                                     | 豊中市仕様  |                                         |                        |       |                                                                                     |
|                       | コスモ工機      |                                                     |        |                                         |                        |       |                                                                                     |
|                       | 水研         |                                                     |        |                                         |                        |       |                                                                                     |

| 品目                           | 製造メーカー               | 口径(mm)                          | 製品名・種類                                         | 製品番号                                                                  | 認証機関     | 認証番号  | 備考    |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| メーターユニット                     | ㈱タブチ                 | φ 20                            | メーターユニット(圧着形)                                  | MUK4(S. L)                                                            | 日本水道協会   | M-280 |       |
|                              |                      | φ 13, 20, 25                    |                                                | MUT(S. L. U)-L. MUK3(S. L)-U(UV) MUK5                                 |          |       |       |
|                              |                      | φ 20, 25                        |                                                | MUK-L(S)-U(UV), MUK-LP-U(UV), MUK3(S. L)P-U(UV(減圧弁あり))                |          |       |       |
|                              | 前澤給装工業㈱              | φ 13, 20, 25                    | メーターセットPS3・PS4(φ 20)・PS5(φ 20)                 | L型・I型                                                                 | 〃        | M-232 |       |
|                              | ㈱日邦バルブ               |                                 | 減圧弁付メーターユニット                                   | RMUP・U-A, RMUP・U-S,<br>RMUP LT・U-SG                                   | 〃        | M-244 |       |
|                              |                      |                                 | メーターユニット                                       | SMUP・U-VA-A, SMUP・U-VA-S,<br>SMUP・U-VS-A, SMUP・U-VS-S,<br>SMUPLT・U-SG |          |       |       |
|                              |                      |                                 | φ 20                                           | 減圧弁付メーターユニット                                                          | RMUPⅡ・U- | 〃     | M-244 |
|                              | メーターユニット             |                                 |                                                | SMUPⅡ・U-                                                              | 〃        | M-244 |       |
|                              | ㈱竹村製作所               | φ 20                            | メーターユニット                                       | CMA                                                                   | 〃        | M-229 |       |
|                              | ㈱キッツ                 | φ 20                            | メーターユニット                                       | WUT-CLG                                                               | 〃        | M-255 |       |
|                              |                      |                                 |                                                | WURT-CLG(減圧弁付)                                                        |          |       |       |
|                              | ㈱ベン                  | φ 20, 25                        | メーターユニット(圧着型)                                  | BMU-4H型(φ 20), BMU-2K型(φ 25)                                          | 〃        | M-256 |       |
|                              |                      |                                 |                                                | RMU-4H型(φ 20), RMU-2K型(φ 25)                                          |          | M-262 |       |
|                              |                      |                                 |                                                | BMU-4HJ型, BMU-5H型, BMU-5HJ型                                           |          | M-256 |       |
|                              |                      |                                 |                                                | RMU-4HJ型, RMU-5H型, RMU-5HJ型                                           |          | M-262 |       |
|                              | ㈱光明製作所               | φ 20                            | KMUユニット                                        | KMU09A-20-070, KMU10A-20-070,                                         | 〃        | M-286 |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU11A-20-070, KMU12A-20-070,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU13A-20-070, KMU14A-20-070,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU15A-20-070, KMU16A-20-070                                          |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU17A-20-070, KMU18A-20-070,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU19A-20-070, KMU20A-20-070,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU21A-20-070, KMU22A-20-070,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU23A-20-070, KMU24A-20-070                                          |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU18A-20-260, KMU20A-20-260,                                         |          |       |       |
|                              |                      |                                 |                                                | KMU22A-20-260, KMU24A-20-260,                                         |          |       |       |
|                              | φ 25                 | KMU18A-D-25-02, KMU20A-D-25-02, |                                                |                                                                       |          |       |       |
|                              | ㈱ダンレイ                | φ 20                            | メーターユニット(圧着型)                                  | UY2070, UY2071. UY2073                                                | 〃        | M-239 |       |
| UV2070, UV2071. UV2073(減圧弁付) |                      |                                 |                                                |                                                                       |          |       |       |
| UY2086                       |                      |                                 |                                                |                                                                       |          |       |       |
| YV2086, UX2086(減圧弁付)         |                      |                                 |                                                |                                                                       |          |       |       |
| φ 25                         | UV2504, UO2501(減圧弁付) |                                 |                                                |                                                                       |          |       |       |
| 新興弁栓㈱                        | φ 20                 | メーターユニット                        | SMUP-VA-SB20<br>RMUP-SB20                      | 〃                                                                     | M-297    |       |       |
| 東洋バルブ㈱                       | φ 13, 20, 25         | メーターユニット(圧着型)                   | TM-L1, TM-L2<br>TMM-L1, TMH-L1, TMM-L2, TMH-L2 | 〃                                                                     | M-287    |       |       |
| ㈱タイガー                        | φ 20                 | メーターユニット(圧着型)                   | TWMR-CLC, TWMU-CLC(減圧弁付)                       | 〃                                                                     | M-301    |       |       |
| 九州積水工業㈱                      | φ 20                 | メーターユニット                        | K1(2)LN, K1(2)LP(減圧弁付)                         | 〃                                                                     | M-277    |       |       |

| 品目       | 製造メーカー      | 口径 (mm)              | 製品名・種類                     | 製品番号                                                     | 認証機関 | 認証番号 | 備考                                  |
|----------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|
| メーターボックス | 前澤化成工業(株)   | φ 13, 20, 25, 30, 40 | メーターボックス                   | MB-13SFN, MB-20SFN, MB-25SFN<br>MB-40SFN (30, 40用)       |      |      | 新設 φ50mm以上については小蓋付とする。<br>(ネジ式用除く。) |
|          |             | φ 50                 | メーターボックス<br>(ネジ式用)         | MB-50SFN (FRP), MB-50SDN (鋳鉄)                            |      |      |                                     |
|          |             |                      | メーターボックス<br>(フランジ式用)       | MB-75FK (FRP), MB-75D (鋳鉄)                               |      |      |                                     |
|          |             | φ 75, 100, 150       | メーターボックス                   | MB-100FK (FRP), MB-100D (鋳鉄)                             |      |      |                                     |
|          | 栗本商事(株)     | φ 13, 20, 25, 30, 40 | メーターボックス                   | KMH-20F (13用), KMH-25F (20用)<br>KM-25, KM-40 (30・40用)    |      |      |                                     |
|          | 日之出水道機器(株)  | φ 13, 20, 25, 30, 40 | メーターボックス                   | NCP-13N, NCP-20N, NCP-25N<br>HJ-40 (30・40用) NCP13～NCP25  |      |      |                                     |
|          |             | φ 13, 20, 25, 40     | メーターボックス (鋳鉄製)             | ﾄﾞﾞﾞ13, ﾄﾞﾞﾞ20<br>ﾄﾞﾞﾞ25, ﾄﾞﾞﾞ40                         |      |      |                                     |
|          |             | φ 50                 | メーターボックス鉄蓋<br>(ネジ式用) T-8   | MR-1L-10L                                                |      |      |                                     |
|          |             |                      | メーターボックス鉄蓋<br>(フランジ式用) T-8 | MR-2L-10L-F1W1                                           |      |      |                                     |
|          |             | φ 75, 100, 150       | メーターボックス鉄蓋T-8              | MR-4L-10L-F1W1                                           |      |      |                                     |
|          | (株)ダイモン     | φ 13, 20, 25         | メーターボックス                   | DRCPF13A, RK2B, RTI25                                    |      |      |                                     |
|          |             | φ 30, 40             | メーターボックス                   | RS40B                                                    |      |      |                                     |
|          |             | φ 50, 75, 100        | メーターボックス鉄蓋                 | R100B-2 (50用)<br>R150B-2 (75, 100用)                      |      |      |                                     |
|          | (株)グランドボックス | φ 13, 20, 25, 30, 40 | メーターボックス                   | GMS-13C, GMS-20C, GMJ-20SL<br>GMS-25A, GMS-40A (30・40mm) |      |      |                                     |
|          |             | φ 75, 100            | メーターボックス鉄蓋                 | RCSVF-8KDY                                               |      |      |                                     |
|          | 丸善管工器材(株)   | φ 13, 20             | メーターボックス                   | メータボックス13mm<br>メータボックス20mm                               |      |      |                                     |
|          | 三国プラスチック(株) | φ 13, 20, 25, 30, 40 | メーターボックス                   | ME-13R R-PET, M-20L R-PET<br>M-25SL R-PET, M-30/40L FRP  |      |      |                                     |
|          | 福井鋳工(株)     | φ 20, 25, 30, 40, 50 | メーターボックス                   | FMB-20A, FMB-25A, MB-40A, MB-50A                         |      |      |                                     |
|          |             | φ 75, 100            | メーターボックス鉄蓋                 | FMB-3W                                                   |      |      |                                     |

ポリエチレン管金属継手(1)

| 品目                          |     | 日邦パルプ<br>( NPJ継手 )※耐震強化型NPJXも可                                                                                                                            | タブチ<br>( SPジョイント )                                                                                                                                        | キット<br>( KCPジョイント )                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソケット                        | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 径違いソケット                     | 規格品 | 20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20<br>30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40                                                             | 20×13, 25×13, 25×20, 30×20, 30×25<br>40×20, 40×25, 40×30, 50×20, 50×25<br>50×30, 50×40                                                                    | 20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20<br>30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40                                                             |
| エルボ                         | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 45° エルボ                     | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| チーズ                         | 規格品 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 |
| パイプエンド                      | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 塩ビ管用ソケット                    | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鉛管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| 鋼管用おねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型)            | 認証品 | 20, 30, 40, 50                                                                                                                                            | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 50×40P                                                                                                                            |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングバンド | 認証品 |                                                                                                                                                           | 25, 40, 50                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| 鋼管用めねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鋼管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 異種管用メカニカルチーズ                | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| メーター用ソケット                   | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 径違いメーター用ソケット                | 規格品 | 13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P, 25×30P                                                                                                  | 13×20P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P, 25×30P                                                                                                          | 13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P, 25×30P                                                                                                  |
| メーター用ソケット (回転型)             | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                   | 13, 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                   | 13, 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                   |
| 径違いメーター用ソケット (回転型)          | 認証品 | 13×20P, 20×13P, 20×25P, 25×13P, 25×20P                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 13×20P, 20×25P                                                                                                                                            |
| 分・止水栓用ソケット                  | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 分・止水栓用ソケット(回転型)             | 認証品 | 20, 25, 30, 40, 50, 25×20P                                                                                                                                | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 25×20P                                                                                                                            |
| 90° ユニオンバンド                 | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 25×20P                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 25×20P                                                                                                                    | 13, 20, 25, 13×20P, 13×25P, 20×25P, 25×20P                                                                                                                |
| 90° ロングバンド                  | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                | 13, 20, 25, 13×20P                                                                                                                                        | 13, 20, 25                                                                                                                                                |
| 60° ユニオンバンド                 | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 20×13P                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 60° ロングバンド                  | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 20×25P                                                                                                                    | 13, 20, 25, 13×20P                                                                                                                                        | 13, 20, 25                                                                                                                                                |

ポリエチレン管金属継手(2)

| 品目                          |     | 新興弁栓                                                                                                                                                      | 前田バルブ工業<br>( JPB° リジョイント ) ※耐震強化型JPW型も可                                                                                                                   | 前澤給装工業<br>( PE継手 ) ※耐震強化型S型も可                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソケット                        | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 径違いソケット                     | 規格品 | 20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20<br>30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40                                                             | 20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20<br>30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40                                                             | 20×13, 25×13, 25×20, 30×20, 30×25<br>40×20, 40×25, 40×30, 50×20, 50×25<br>50×30, 50×40                                                                    |
| エルボ                         | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 45° エルボ                     | 規格品 |                                                                                                                                                           | 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                        | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| チーズ                         | 規格品 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 |
| パイプエンド                      | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 塩ビ管用ソケット                    | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鉛管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 40                                                                                                                                            |
| 鋼管用おねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型)            | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50, 40×50P                                                                                                                            |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングベンド | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 鋼管用めねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 鋼管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 異種管用メカニカルチーズ                | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| メーター用ソケット                   | 規格品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 径違いメーター用ソケット                | 規格品 |                                                                                                                                                           | 13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P                                                                                                          | 13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P, 25×30P                                                                                                  |
| メーター用ソケット (回転型)             | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                   | 13, 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                   |
| 径違いメーター用ソケット (回転型)          | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13×20P                                                                                                                                                    | 13×20P, 20×13P, 20×25P, 25×13P, 25×20P                                                                                                                    |
| 分・止水栓用ソケット                  | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 分・止水栓用ソケット(回転型)             | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    | 20, 25, 30, 40, 50, 25×20P                                                                                                                                |
| 90° ユニオンベンド                 | 認証品 | 13, 20, 25, 40, 50                                                                                                                                        | 13, 20, 25, 13×20P                                                                                                                                        | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 90° ロングベンド                  | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                | 13, 20, 25, 13×20P                                                                                                                                        | 13, 20, 25, 13×20P, 20×25P                                                                                                                                |
| 60° ユニオンベンド                 | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                | 13, 20, 25                                                                                                                                                | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |
| 60° ロングベンド                  | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                | 13, 20, 25, 13×20P                                                                                                                                        | 13, 20, 25, 13×20P, 20×25P                                                                                                                                |

ポリエチレン管金属継手(3)

| 品 目                         |     | 光明製作所<br>( PPジョイント )                                                                                                                                      | 川西水道機器<br>( SKX )                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソケット                        | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 径違いソケット                     | 規格品 | 20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20<br>30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40                                                             |                                                                                                                                           |
| エルボ                         | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 45° エルボ                     | 規格品 | 13, 20, 25, 40, 50                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| チーズ                         | 規格品 | 13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20<br>25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30<br>40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40<br>50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40<br>50×50 |                                                                                                                                           |
| パイプエンド                      | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 塩ビ管用ソケット                    | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 鉛管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 40, 50                                                                                                                        |
| 鋼管用おねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型)            | 認証品 | 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| 鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングバンド | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| 鋼管用めねじ付ソケット                 | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 鋼管用メカニカル継手                  | 認証品 |                                                                                                                                                           | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                    |
| 異種管用メカニカルチーズ                | 認証品 |                                                                                                                                                           | 20×13, 20×20, 25×13, 25×20, 25×25<br>30×13, 30×20, 30×25, 40×13, 40×20<br>40×25, 40×30, 40×40, 50×13, 50×20<br>50×25, 50×30, 50×40, 50×50 |
| メーター用ソケット                   | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 径違いメーター用ソケット                | 規格品 | 13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P<br>25×13P, 25×20P, 25×30P                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| メーター用ソケット (回転型)             | 認証品 | 20, 25, 30, 40, 50□                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| 径違いメーター用ソケット (回転型)          | 認証品 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| 分・止水栓用ソケット                  | 規格品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 分・止水栓用ソケット(回転型)             | 認証品 | 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| 90° ユニオンバンド                 | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 90° ロングバンド                  | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| 60° ユニオンバンド                 | 認証品 | 13, 20, 25, 30, 40, 50                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 60° ロングバンド                  | 認証品 | 13, 20, 25                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |