

豊中市給水用具登録指定材料一覧

令和6年2月20日現在

品目	製造メーカー	口径(mm)	製品名・種類	製品番号	認証機関	認証番号	備考
逆止弁付 ボール止水栓	株光明製作所	φ 13, 20, 25, 30, 40, 50	逆止弁付ボール止水栓	MCV-2000-J(13-50)袋ナット式	日本水道協会	E-207	
		φ 50		MCV-2000FS-J50上水フランジ式			
	前澤給装工業株	φ 13, 20, 25, 30, 40, 50	ユニバーサル止水栓	UVC-GE(13-25), UVC-GE(30-50), UVC-GEF50	"	E-493.E-418	
	栗本商事株	φ 13, 20, 25	逆止弁付ボール止水栓	TAFT-0000-113	"	E-226	
	株タブチ	φ 13, 20, 25	逆止弁付ボール止水栓	KSAEP-N(13-30)	"	E-629	
	株日邦バルブ	φ 13, 20, 25	ジャスト止水栓	DS-FCC-E	"	E-469	
青銅ソフトシール弁	株光明製作所	φ 20, 25, 30, 40, 50	青銅ソフトシール弁 平行おねじ・テーパめねじ	KSV-G, KSV-Rc(20-50)	日本水道協会	E-166	
	前澤給装工業株	φ 13, 20, 25, 30, 40, 50		GVP-G(13-50)…平行おねじ GVP-Rc(13-50)…テーパめねじ	"	E-450	
	株日邦バルブ			S-WGO, S-WGI(13-50)	"	E-468	
	栗本商事株			KSS-(13-50)	"	E-208	
	前田バルブ工業株		フラットバルブ	MV-SBC-F(内ねじ型), MV-SBC-J(外ねじ型)	"	E-430	
	株タブチ	φ 13, 20, 25, 30, 40, 50	青銅ソフトシール弁 平行おねじ・テーパめねじ	STAM(30~50)…平行おねじ STGBM(13~50)…テーパめねじ	"	E-256	
合フランジ	株光明製作所	φ 50×50, φ 75×50, φ 100×50, φ 150×50, φ 150×75, φ 200×50	ブッシュ入りフランジ 形式1(RF型), 形式2(GF型)				
防食コア	前澤給装工業株	φ 20, 25, 30, 40, 50	密着コア				
			ステンレス製密着コア				
	株タブチ		パーフェクトスリーブ(密着コア)	IP			
			SUSスリーブ	IJ			
	栗本商事株		密着銅スリーブ				
	株日邦バルブ		密着銅コア	Sタイプ, Lタイプ			
			密着ステンレスコア				
	前田バルブ工業株		密着コア	SA-RM(モルタル管用), SA-RP(紛体管用)			
株光明製作所	密着コアW						

品目	製造メーカー	口径(mm)	製品名・種類	製品番号	認証機関	認証番号	備考
水道用 サドル付分水栓	株式会社 光明製作所	サドル機構 φ40～300  止水機構 φ20, 25, 30, 40, 50		SB-101, SB-102, SB-801, SB-802	—	—	JWWA B 117 栓の種類は、 A型（ボール式） ・ねじ式とする。 φ50×25, 30 φ40×25は豊中市 仕様にする。
	株式会社 前澤給装工業			SJA-DI-S, SJA-VP(SP)-S	—	—	
	株式会社 栗本商事			101AAA, 101ABA, 101ACA, 102ACA, 102ADA	—	—	
	株式会社 日邦バルブ			AS-SBCA, AS-SBA(SBC), AS-SBVS, AS-SBVS他	—	—	
	株式会社 タブチ			NX・NXD, NXD・NXA, NXVS	—	—	
	株式会社 前田バルブ工業			JS-EAD, JS-EAV	—	—	
	株式会社 新興弁栓				—	—	
	株式会社 キッツ			WXD, WXVS, WXS	—	—	
配水用ポリエチレン管 サドル付分水栓	株式会社 日邦バルブ	サドル機構 φ50  止水機構 φ20, 25, 30		HP-ASB	配水用ポリエチレン パイプシステム協会	—	PTC B 20 栓の種類は、 A型（ボール式） ・ねじ式とする。
	株式会社 栗本商事			HPPE-70	—	—	
	株式会社 前澤給装工業			AS-PE 3型	—	—	
	株式会社 光明製作所	サドル機構 φ50 止水機構 φ20, 25		SB-103-AS	—	—	
	株式会社 タブチ			BXHP-1K	—	—	
不断水式T字管	大成機工		豊中市仕様				
	コスモ工機						
	水研						

品目	製造メーカー	口径(mm)	製品名・種類	製品番号	認証機関	認証番号	備考
メーターユニット	㈱タブチ	φ20	メーターユニット(圧着形)	MUK4(S.L)	日本水道協会	M-280	
		φ13, 20, 25		MUT(S.L.U)-L, MUK3(S.L)-U(UV) MUK5			
		φ20, 25		MUK-L(S)-U(UV), MUK-LP-U(UV), MUK3(S.L)P-U(UV(減圧弁あり))			
	前澤給装工業㈱	φ13, 20, 25	メーターセットPS3・PS4(φ20)・PS5(φ20)	L型・I型	"	M-232	
	㈱日邦バルブ	φ13, 20, 25	減圧弁付メーターユニット	RMUP・U-A, RMUP・U-S, RMUP LT・U-SG	"	M-244	
			メーターユニット	SMUP・U-VA-A, SMUP・U-VA-S, SMUP・U-VS-A, SMUP・U-VS-S, SMUPLT・U-SG			
		φ20	減圧弁付メーターユニット	RMUP II・U-	"		
			メーターユニット	SMUP II・U-	"		
		φ20, 25	減圧弁付メータユニット	RMUP 3・PK	"		
	減圧弁無しメータユニット		SMUP 3・PK	"			
	㈱竹村製作所	φ20	メーターユニット	CMA	"	M-229	
	㈱キッツ	φ13, 20, 25	メーターユニット	WMU-CLC, WMU-CC, WMR-CLC,	"	M-255	
				WMR-CC, WMU-GLC, WMU-GC,			
				WMR-GLC, WMR-GC, WMU-CLGP(φ20), WMR-CLGP(φ20)			
				WUR-CLGM20, WUR-CLGH20, WU-CLG20			
	栗本商事㈱	φ13, 20, 25	メーターユニット(圧着型)	KMU-13, KMU-20, KMU-20(減圧弁付), KMU-25	"	M-253	
	㈱ベン	φ20, 25	メーターユニット(圧着型)	BMU-4H型(φ20), BMU-2K型(φ25)	"	M-256	
				RMU-4H型(φ20), RMU-2K型(φ25)		M-262	
				BMU-4HJ型, BMU-5H型, BMU-5HJ型		M-256	
				RMU-4HJ型, RMU-5H型, RMU-5HJ型		M-262	
㈱光明製作所	φ20	KMUユニット	KMU09A-20-070, KMU10A-20-070, KMU11A-20-070, KMU12A-20-070, KMU13A-20-070, KMU14A-20-070, KMU15A-20-070, KMU16A-20-070	"	M-286		
			KMU17A-20-070, KMU18A-20-070, KMU19A-20-070, KMU20A-20-070, KMU21A-20-070, KMU22A-20-070, KMU23A-20-070, KMU24A-20-070				
			KMU18A-20-260, KMU20A-20-260, KMU22A-20-260, KMU24A-20-260, KMU18A-D-25-02, KMU20A-D-25-02,				
			UY2070, UY2071. UY2073				
			UV2070, UV2071. UV2073(減圧弁付)				
			UY2086				
			YV2086, UX2086(減圧弁付) UV2504, UO2501(減圧弁付)				
㈱ダンレイ	φ20	メーターユニット(圧着型)	SMUP-VA-SB20 RMUP-SB20	"	M-297		
	φ25						
新興弁栓㈱	φ20	メーターユニット	SMUP-VA-SB20 RMUP-SB20	"	M-297		

品目	製造メーカー	口径(mm)	製品名・種類	製品番号	認証機関	認証番号	備考
メーターユニット	東洋バルブ㈱	φ 13, 20, 25	メーターユニット (圧着型)	TM-L1, TM-L2 TMM-L1, TMH-L1, TMM-L2, TMH-L2	"	M-287	
	㈱タイガー	φ 20	メーターユニット (圧着型)	TWMR-CLC, TWMU-CLC (減圧弁付)	"	M-301	
	九州積水工業㈱	φ 20	メーターユニット	K1 (2) LN, K1 (2) LP (減圧弁付)	"	M-277	

品目	製造メーカー	口径 (mm)	製品名・種類	製品番号	認証機関	認証番号	備考
メーターボックス	前澤化成工業㈱	φ 13, 20, 25, 30, 40	メーターボックス	MB-13SFN, MB-20SFN, MB-25SFN MB-40SFN (30, 40用)			新設 φ50mm以上については小蓋付とする。 (ネジ式用除く。)
		φ 50	メーターボックス (ネジ式用)	MB-50SFN (FRP), MB-50SDN (鋳鉄)			
			メーターボックス (フランジ式用)	MB-75FK (FRP), MB-75D (鋳鉄)			
		φ 75, 100, 150	メーターボックス	MB-100FK (FRP), MB-100D (鋳鉄)			
	栗本商事㈱	φ 13, 20, 25, 30, 40	メーターボックス	KMH-20F (13用), KMH-25F (20用) KM-25, KM-40 (30・40用)			
	日之出水道機器㈱	φ 13, 20, 25, 30, 40	メーターボックス	NCP-13N, NCP-20N, NCP-25N HJ-40 (30・40用) NCP13~NCP25			
		φ 50	メーターボックス鉄蓋 (ネジ式用) T-8	MR-1L-10L			
			メーターボックス鉄蓋 (フランジ式用) T-8	MR-2L-10L-F1W1			
		φ 75, 100, 150	メーターボックス鉄蓋T-8	MR-4L-10L-F1W1			
	㈱ダイモン	φ 13, 20, 25	メーターボックス	DRCPF13A, RK2B, RTI25			
		φ 30, 40	メーターボックス	RS40B			
		φ 50, 75, 100	メーターボックス鉄蓋	R100B-2 (50用) R150B-2 (75, 100用)			
	㈱グランドボックス	φ 13, 20, 25, 30, 40	メーターボックス	GMS-13C, GMS-20C, GMJ-20SL GMS-25A, GMS-40A (30・40mm)			
		φ 75, 100	メーターボックス鉄蓋	RCSVF-8KDY			
	丸善管工器材㈱	φ 13, 20	メーターボックス	メータボックス13mm メータボックス20mm			
	三国プラスチック㈱	φ 13, 20, 25, 30, 40	メーターボックス	ME-13R R-PET, M-20L R-PET M-25SL R-PET, M-30/40L FRP			
	福井鋳工㈱	φ 20, 25, 30, 40, 50	メーターボックス	FMB-20A, FMB-25A, MB-40A, MB-50A			
φ 75, 100		メーターボックス鉄蓋	FMB-3W				

ポリエチレン管金属継手(1)

品目		日邦バルブ ( NPJ継手 )※耐震強化型NPJXも可	栗本商事 列ボリジョイント( JWVA 型 )	キット ( KCPジョイント )
ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
径違いソケット	規格品	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20 50×25, 50×30, 50×40	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×13, 40×20, 40×25, 40×30 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20 50×25, 50×30, 50×40
エルボ	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
45° エルボ	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25	13, 20, 25, 30, 40, 50
チーズ	規格品	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50
パイプエンド	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
塩ビ管用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鉛管用メカニカル継手	認証品			
鋼管用おねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鋼管用おねじ付ソケット(回転型)	認証品	20, 30, 40, 50	13, 20, 25, 40, 50, 50×40P, 40×50P	13, 20, 25, 30, 40, 50, 50×40P
鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングバンド	認証品			
鋼管用めねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鋼管用メカニカル継手	認証品			
異種管用メカニカルチーズ	認証品			
メーター用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
径違いメーター用ソケット	規格品	13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P	13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P	13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P
メーター用ソケット (回転型)	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50□	13, 20, 25, 30, 40, 50□	13, 20, 25, 30, 40, 50□
径違いメーター用ソケット (回転型)	認証品	13×20P, 20×13P, 20×25P, 25×13P, 25×20P	13×20P, 20×13P, 20×25P, 25×13P, 25×20P	13×20P, 20×25P
分・止水栓用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
分・止水栓用ソケット(回転型)	認証品	20, 25, 30, 40, 50, 25×20P	20, 25, 40, 50, 25×20P, 25×13P	13, 20, 25, 30, 40, 50, 25×20P
90° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 25×20P	13, 20, 25	13, 20, 25, 13×20P, 13×25P, 20×25P, 25×20P
90° ロングバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25	13, 20, 25
60° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25	13, 20, 25, 30, 40, 50
60° ロングバンド	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 20×25P	13, 20, 25	13, 20, 25

ポリエチレン管金属継手(2)

品目		新興弁栓	前田バルブ工業 ( JPB® リジョイント )※耐震強化型JPW型も可	前澤給装工業 ( PE継手 )※耐震強化型S型も可
ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
径違いソケット	規格品	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20 50×25, 50×30, 50×40	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20 50×25, 50×30, 50×40	20×13, 25×13, 25×20, 30×20, 30×25 40×20, 40×25, 40×30, 50×20, 50×25 50×30, 50×40
エルボ	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
45° エルボ	規格品		20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
チーズ	規格品	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50
パイプエンド	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
塩ビ管用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鉛管用メカニカル継手	認証品			13, 20, 25, 40
鋼管用おねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鋼管用おねじ付ソケット(回転型)	認証品		13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50, 40×50P
鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングバンド	認証品			
鋼管用めねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
鋼管用メカニカル継手	認証品			
異種管用メカニカルチーズ	認証品			
メーター用ソケット	規格品		13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
径違いメーター用ソケット	規格品		13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P	13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P
メーター用ソケット (回転型)	認証品		13, 20, 25, 30, 40, 50□	13, 20, 25, 30, 40, 50□
径違いメーター用ソケット (回転型)	認証品		13×20P	13×20P, 20×13P, 20×25P, 25×13P, 25×20P
分・止水栓用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50
分・止水栓用ソケット(回転型)	認証品		13, 20, 25, 30, 40, 50	20, 25, 30, 40, 50, 25×20P
90° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25, 40, 50	13, 20, 25, 13×20P	13, 20, 25, 30, 40, 50
90° ロングバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25, 13×20P	13, 20, 25, 13×20P, 20×25P
60° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25	13, 20, 25, 30, 40, 50
60° ロングバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25, 13×20P	13, 20, 25, 13×20P, 20×25P

ポリエチレン管金属継手(3)

品目		光明製作所 (PPジョイント)	タブチ (SPジョイント)	川西水道機器 (SKX)
ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
径違いソケット	規格品	20×13, 25×13, 25×20, 30×13, 30×20 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20 50×25, 50×30, 50×40	20×13, 25×13, 25×20, 30×20, 30×25 40×20, 40×25, 40×30, 50×20, 50×25 50×30, 50×40	
エルボ	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
45° エルボ	規格品	13, 20, 25, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
チーズ	規格品	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	13×13, 20×13, 20×20, 25×13, 25×20 25×25, 30×13, 30×20, 30×25, 30×30 40×13, 40×20, 40×25, 40×30, 40×40 50×13, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40 50×50	
パイプエンド	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
塩ビ管用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
鉛管用メカニカル継手	認証品		13, 20, 25	13, 20, 25, 40, 50
鋼管用おねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
鋼管用おねじ付ソケット(回転型)	認証品	20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
鋼管用おねじ付ソケット(回転型) 90° ロングバンド	認証品		25, 40, 50	
鋼管用めねじ付ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
鋼管用メカニカル継手	認証品			13, 20, 25, 30, 40, 50
異種管用メカニカルチーズ	認証品			20×13, 20×20, 25×13, 25×20, 25×25 30×13, 30×20, 30×25, 40×13, 40×20 40×25, 40×30, 40×40, 50×13, 50×20 50×25, 50×30, 50×40, 50×50
メーター用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
径違いメーター用ソケット	規格品	13×20P, 13×25P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P	13×20P, 20×13P, 20×25P 25×13P, 25×20P, 25×30P	
メーター用ソケット (回転型)	認証品	20, 25, 30, 40, 50□	13, 20, 25, 30, 40, 50□	
径違いメーター用ソケット (回転型)	認証品			
分・止水栓用ソケット	規格品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
分・止水栓用ソケット(回転型)	認証品	20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50	
90° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 25×20P	
90° ロングバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25, 13×20P	
60° ユニオンバンド	認証品	13, 20, 25, 30, 40, 50	13, 20, 25, 30, 40, 50, 13×20P, 20×13P	
60° ロングバンド	認証品	13, 20, 25	13, 20, 25, 13×20P	