

基準項目試験成績書 No. 1

令和7年(2025年)12月2日

天候: 晴

気温: 17.9 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走水質モニター	井配水場	寺内場	市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
一般細菌	100 個/mL 以下	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	4	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0027	0.0025	0.0024	0.0022	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.76	0.78	0.79	0.81	1.12	1.10	1.11	1.07	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.292	0.290	0.277	0.259	0.091	0.092	0.092	0.093	0.091	0.094	0.093	0.092	0.091	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.12	0.12	0.11	0.11	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.0021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0024	0.0048	0.0057	0.0044	0.0039	0.0040	0.0034	0.0040	0.0040	0.0034	0.0031	0.0043	
臭素酸	0.01 mg/L 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0014	0.0014	0.0014	0.0013	0.0014	0.0018	0.0013	0.0013	0.0014	
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.0046	0.0113	0.0141	0.0097	0.0084	0.0087	0.0066	0.0087	0.0084	0.0064	0.0059	0.0091	

基準項目試験成績書 No. 2

令和7年(2025年)12月2日

天候: 晴

気温: 17.9 °C

採水地点	基準値	原水	浄水	柴原配水場	走水質モニター	井寺配水場	内市民会館水質モニター	若竹水質モニター	医療保健センター水質モニター	千成水質モニター	刀根山公園水質モニター	柿ノ木場	千里西町公園水質モニター	東豊中水質モニター
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.002未満	0.0042	0.0052	0.0034	0.0029	0.0030	0.0022	0.0030	0.0029	0.0021	0.002未満	0.0032
プロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満	0.015	0.016	0.018	0.015	0.015	0.014	0.016	0.014	0.014	0.017	0.016	0.017
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	16.1	16.5	16.2	16.1	15.5	15.7	15.3	15.3	15.5	15.2	15.0	15.2	15.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.0010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.0	15.5	15.7	16.0	20.0	20.3	20.5	20.2	20.3	20.1	20.4	20.4	20.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	72.4	72.2	68.9	67.0	47.5	47.6	46.5	46.7	47.1	45.8	45.8	46.2	46.5
蒸発残留物	500 mg/L 以下	137	137	134	124	105	107	101	103	100	103	98	98	100
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満						0.02未満		
ジオスミン	0.00001 mg/L 以下	-	-											
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	-	-											
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満						0.005未満		
フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満						0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.64	0.60	0.60	0.62	0.82	0.80	0.81	0.84	0.79	0.94	0.85	0.85	0.83
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	薬臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.32	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

判定: 上記水質項目については、全地点とも水質基準に適合。  
(なお、原水については水質基準値の適用を行わない。)

解説:  の表記か所は、検査対象外です。

検査機関: 豊中市上下水道局技術部浄水課水質係  
検査責任者: 豊中市上下水道局技術部浄水課長

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。



JWWA-GLP038



水質管理目標設定項目試験成績書

令和7年(2025年)12月2日

天候: 晴

気温: 17.9 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水場	内市市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊中
					水質モニター								
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満											
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満											
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満											
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004未満											
トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04未満											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	—	0.06未満										
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農薬類	1 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
残留塩素	1 mg/L 以下	—	0.74	0.57	0.53	0.44	0.38	0.40	0.46	0.35	0.38	0.49	0.46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100 mg/L	72.4	72.2	68.9	67.0	47.5	47.6	46.5	46.7	47.1	45.8	45.8	46.2
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0010	0.001未満										
遊離炭酸	20 mg/L 以下	6.4	5.6	5.5	5.5	3.2	3.4	3.5	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03未満											
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L 以下	0.002未満											
臭気強度(TON)	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	30~200 mg/L	137	137	134	124	105	107	101	103	100	103	98	98
濁度	1度以下	0.1未満											
pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-1.09	-1.00	-1.04	-1.07	-1.44	-1.50	-1.50	-1.51	-1.50	-1.52	-1.52	-1.55
従属栄養細菌	2000個/mL 以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01未満											
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01未満	0.015	0.016	0.018	0.015	0.015	0.014	0.016	0.014	0.014	0.017	0.016
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタナール	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000011	0.000011	—	0.000011	—	—	—	—	—	—	—	—

解説:  の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。  の表記か所は、検査対象外です。

農薬類の数値は、分析を行った項目の総和です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。

独自に行う水質項目

令和7年(2025年)12月2日

天候: 晴

気温: 17.9 °C

採水地点	目標値	原水	浄水	柴原配水場	走井寺配水場	内市市民会館	若竹	医療保健センター	千成	刀根山公園	柿ノ木	千里西町公園	東豊中	
採水時刻		9:40	9:40	9:40	10:25	10:50	9:55	10:15	9:40	10:45	10:50	10:15	9:50	11:20
水温	°C	15.0	14.9	15.1	16.4	15.2	14.9	15.6	16.2	15.6	15.3	15.4	14.1	15.5
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満												
侵食性遊離炭酸	mg/L	5.0	4.2	4.3	4.3	2.7	2.9	3.0	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.2
リン酸イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
トリハロメタン生成能	mg/L	—												
アルカリ度	mg/L	65.7	68.7	66.0	62.6	38.3	37.5	37.7	38.6	38.5	39.4	38.9	38.8	37.2
硫酸イオン	mg/L	17.8	17.9	17.7	17.3	14.2	14.2	14.2	14.6	14.3	14.7	14.1	14.2	14.1
臭化物イオン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
カリウムイオン	mg/L	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9
マグネシウムイオン	mg/L	3.5	3.5	3.3	3.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6
カルシウムイオン	mg/L	23.2	23.2	22.1	21.4	14.7	14.7	14.4	14.5	14.6	14.2	14.2	14.3	14.4
電気伝導度	μS/cm	200	204	200	195	169	166	165	165	165	165	165	165	165
モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L以下(暫定)	—	—											
キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	原水:個/10L 浄水:個/40L	0	0											
ジアルジア	原水:個/10L 浄水:個/40L	0	0											
嫌気性芽胞菌	個/100mL	1												
ベルフルオロヘキサンスルホン酸	mg/L	0.0000020	0.0000021		0.0000018									

解説:  の表記か所は、今月の検査対象でないことを表しています。

 の表記か所は、検査対象外です。

備考: 検査の内容についての詳細は令和7年度水質検査計画(PDF書類)をご覧ください。

クリプトスポリジウムは、12月17日採水