

【通所介護】

※書類作成担当者名及び連絡先を明記した書類を必ず添付してください(任意様式。送付状や名刺でも可)。

※変更届出書の「変更前」「変更後」欄に変更のあった事項を全て記載してください(欄が不足する場合は別紙可)。記載の無い事項は届出として受理できません。

項目番号	変更内容	様式番号	提出様式	様式名称	留意事項
1	事業所の名称	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	◆別の所在地にある事業所と同一名称は使用不可。
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
2	事業所の所在地の移転 ※移転にあたっては 工事等着工前に事前協議が必要 です。事前協議の提出書類や詳細については「通所介護・総合事業通所型サービス事業の開設計予定の方へ」を参照ください。	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		1041	(標準様式3)	平面図	◆介護福祉施設等の建物の一画に事業所を設置する場合は、施設内の位置関係等の確認を行うため当該施設のフロア図も提出すること。
		8003	その他添付書類	写真(A4用紙に3～6枚程度ずつカラー印刷したもの)	◆平面図で示した事業所内部の広さや設備・備品等の配置状況がわかる写真データをカラー印刷し、上記平面図に撮影方向を矢印と番号で示したうえで添付してください。
		8004	その他添付書類	賃貸借契約書の写し	◆法人が所有する建物の場合は届出日から3ヶ月以内に発行した建物登記を添付すること。
3	電話番号、FAX番号、メールアドレス	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
4	建物の構造・設備・専用区画 ※食堂、機能訓練室、静養室、事務室、相談室等の区画を変更する場合は、 変更前に窓口来庁にて事前協議が必要です(要予約) 。 現状の平面図、区画変更後の予定平面図をそれぞれ持参してください。	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		1041	(標準様式3)	平面図	◆区画変更前、区画変更後の平面図をそれぞれ添付すること。 ◆介護福祉施設等の建物の一画に事業所を設置する場合は、施設内の位置関係等の確認を行うため当該施設のフロア図も提出すること。
		8003	その他添付書類	写真(A4用紙に3～6枚程度ずつカラー印刷したもの)	◆平面図で示した事業所内部の広さや設備・備品等の配置状況がわかる写真データをカラー印刷し、上記平面図に撮影方向を矢印と番号で示したうえで添付してください。
5	管理者の氏名及び住所	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	

項目 番号	変更内容	様式 番号	提出様式	様式名称	留意事項
6	定員 営業日・営業時間 サービス提供日・サービス提供時間 単位	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	◆定員の変更は事業所規模に影響を及ぼす可能性があるため要注意。年度が替わる際に、前年度比で25%以上変更する場合は事前に届出が必要となるため留意すること。 ◆定員を18名以下にする場合は、通所介護を廃止し、地域密着型通所介護の新規指定を受けること。 ◆病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により看護職員を確保する場合には、連携契約書等の写しをご提出ください。
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		7033	豊中市が定める様式	運営規程(通所介護)	
		1032	(標準様式1_04)	従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所介護)	◆変更日から1カ月分、従業者全員分で作成すること。 ◆複数単位ある場合は、単位ごとに作成すること。
7	通常の事業の実施地域	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		7033	豊中市が定める様式	運営規程(通所介護)	
8	区画整理等により住居表示が変更となった場合	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		8032	その他添付書類	住居表示変更の証明書等の写し(区画整理等による住居表示の変更)	◆建物名の変更などの場合は、貸主からの通知文等でも可。
9	運営規程(利用料金(実施地域以外の交通費)等)	1005	別紙様式第一号(五)	変更届出書	
		1017	付表第一号(六)	通所介護事業所の指定等に係る記載事項	
		7033	豊中市が定める様式	運営規程(通所介護)	