


第 2 章 幼 年 期

【第2章 幼年期】目次


I. 調査結果の概要	6	3. 妊娠・出産前後の状況	42
II. 集計結果	8	3-1. 妊娠中の母親の飲酒状況	42
1. 子どもについて	9	3-2. 妊娠中の母親の喫煙状況	43
1-1. 昼間の保育者	9	3-3. 母親が妊娠中、その他の家族の喫煙状況	44
1-2. 子どもの性別	10	3-4. 母乳を与えていたか	45
1-3. 子どもの年齢	11	3-5. 子どもの寝かせかた	46
1-4. きょうだいの有無	12	3-6. マタニティブルーの経験	47
1-5. 同居家族	13	3-6-1. マタニティブルーになった時の相談相手	48
1-5-1. 母親の年齢	14	4. 育児への意識について	49
1-5-2. 父親の年齢	15	4-1. こどものころを育むために気をつけていること	49
1-6. 子どもの身長と体重	16	4-2. 同居家族の喫煙状況	50
1-7. 子どもの体型	18	4-3. 子どもの事故防止対策	51
1-8. 子どもの健康状態評価	19	4-4. 子どもを預かってもらえる場所	52
1-9. 起床・就寝時間固定の有無	20	4-5. 育児に関する悩みの相談先	53
1-10. 子どもの起床時間	21	4-6. 育児に関する情報の入手先	55
1-11. 子どもの就寝時間	22	4-7. 子育てサークルへの参加経験	57
1-12. かかりつけ医の有無	23	4-7-1. サークルに参加した目的	58
1-13. 小児救急病院の認知	24	4-8. 子どもに関するテーマの講座受講経験	59
1-14. 子どもにあわせた食事への意識	25	4-9. 乳幼児健診の満足度	60
1-15. 定期歯科検診の受診状況	26	4-10. 食育への関心	61
1-16. 子どもの虫歯の有無	27	4-11. 子どもと過ごす時間	62
1-17. 子どものフッ化物塗布について	28	4-12. 育児充実実感度	63
2. 子どもの食事について	29	4-12-1. 子育てへの自信喪失経験	64
2-1. 子どもの食事の様子	29	4-13. 自信を失うとき	65
2-2. 子どもの手洗いの状況	30	4-14. こころや体の状態	66
2-3. 子どもの食事の挨拶	31	4-15. 虐待の懸念	67
2-4. 子どもの朝食摂取状況	32	5. 家庭での食生活	68
2-4-1. 子どもが朝食を食べない理由	33	5-1. 食事の時間の満足度	68
2-4-2. 家族との朝食の状況	34	5-2. 非常食や飲料の備蓄について	69
2-5. 子どもの夕食時間	35	5-2-1. 非常食の備蓄分量について	70
2-5-1. 家族との夕食の状況	36	5-2-2. 飲料の備蓄分量について	71
2-6. 主食・主菜・副菜のそろった食事回数について	37		
2-6-1. 主食・主菜・副菜のそろえることへの負担	38		
2-7. 子どもの食事で困っていること	39		
2-8. おやつの時間や量	40		
2-9. 離乳食での問題	41		

回答者の属性


① 記入者の続柄×年齢




② 居住地域




③ 居住年数




④ 職業




⑤ 勤務日数、時間、勤務形態




⑥ 最終学歴




⑦ 同居家族構成、家族人数



⑧ 介護の有無



⑨ 世帯年収



※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い


単位: %

II. 集計結果

1-1. 昼間の保育者

問1. お子さんの昼間の主な保育者はどなたですか。(SA)

- 昼間の主な保育者は、「母」が57.9%で最も高く、次いで「保育施設(認定こども園、保育所(園)、幼稚園、認可外保育施設など)」が41.1%となっている。その他は1%未満である。
- 居住地域別にみると、中西部、北中部では「保育施設」が5割以上と高く、北西部、南部、北東部では「母」が6割台後半～7割強と高い。
- 保育者の年代別にみると、40代で「保育施設」が53.8%と高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事なし層では「保育施設」は21.0%と低いが、仕事をしている層では6割以上が「保育施設」となっている。
- 子どもの年齢別にみると、3歳以上で「保育施設」が5割以上と高くなっている。0歳では100%近くが「母」である。




	サンプル数	母	父	母方の祖父母	父方の祖父母	認可外保育施設・認定こども園・幼稚園	その他	不明
全体	392	57.9	0.5	0.8	0.3	41.1	0.3	1.0
居住地域別	中西部	59	47.5	-	-	54.2	-	-
	北中部	72	45.8	1.4	1.4	50.0	-	2.8
	中部	49	57.1	-	-	42.9	-	-
	北西部	67	68.7	-	1.5	-	31.3	1.5
	南部	39	71.8	-	-	2.6	25.6	-
	北東部	65	66.2	-	1.5	-	35.4	-
	中東部	36	55.6	2.8	-	-	41.7	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	27.3	-	-	-	54.5	-
	女性(母)	377	59.2	0.5	0.8	0.3	40.6	0.3
	20代	44	59.1	-	-	2.3	38.6	2.3
	30代	254	63.0	0.8	0.8	-	37.0	-
保育者の仕事時間別	40時間以上	78	46.2	-	1.3	-	63.8	-
	30時間以上40時間未満	81	32.1	1.2	2.5	-	64.2	-
	30時間未満	50	24.0	-	-	2.0	72.0	-
	仕事なし	70	38.6	-	-	1.4	61.4	1.4
同居家族介護の有無別	介護あり	195	79.0	0.5	0.5	-	21.0	-
	介護なし	13	35.5	-	-	-	61.5	-
世帯収入別	400万円未満	371	58.8	0.5	0.8	0.3	40.4	0.3
	400万円以上600万円未満	68	58.8	-	-	-	42.6	1.5
	600万円以上800万円未満	135	59.3	-	0.7	-	40.7	-
	800万円以上1200万円未満	100	58.0	-	-	1.0	38.0	-
	1200万円以上	58	56.9	3.4	1.7	-	43.1	-
子どもの性×年代別	男児	24	50.0	-	4.2	-	50.0	-
	0歳	195	63.6	-	-	-	36.9	-
	1～2歳	33	67.0	-	-	-	3.0	-
	3～4歳	60	78.3	-	-	-	21.7	-
	5～6歳	63	47.6	-	-	-	52.4	-
	0歳	36	36.1	-	-	-	66.7	-
	女児	194	53.1	1.0	1.5	0.5	45.9	0.5
	0歳	24	100.0	-	-	-	-	-
	1～2歳	71	62.0	2.8	2.8	1.4	36.6	1.4
子どもの出生順位	第1子	67	35.8	-	1.5	-	62.7	-
	第2子	28	25.0	-	-	-	75.0	-
	第3子	141	64.5	-	0.7	-	35.5	0.7
	第3子	31	67.7	3.2	-	-	35.5	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位:%

1-2. 子どもの性別

問2. お子さんの性別をお聞かせください。(SA)

- 子どもの性別は、「男児」が49.7%、「女児」が49.5%であった。
- 居住地域別にみると、中西部では「女児」が多く61.0%、中東部では「男児」が多く、61.1%を占めている。




	サンプル数	男児	女児	不明	
全 体	392	49.7	49.5	0.8	
居住地域別	中西部	59	39.0	61.0	-
	北中部	72	48.6	48.6	2.8
	中部	49	57.1	42.9	-
	北西部	67	49.3	50.7	-
	南部	39	48.7	51.3	-
	北東部	65	52.3	47.7	-
	中東部	36	61.1	38.9	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	54.5	36.4	9.1
	女性(母)	377	49.9	49.9	0.3
	20代	44	38.6	61.4	-
	30代	254	51.2	48.4	0.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	53.1	45.7	1.2
	30時間以上40時間未満	50	38.0	60.0	2.0
	30時間未満	70	42.9	55.7	1.4
	仕事なし	195	53.3	46.7	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	38.5	61.5	-
	介護なし	371	50.4	49.1	0.5
世帯収入別	400万円未満	68	39.7	60.3	-
	400万円以上600万円未満	135	54.8	45.2	-
	600万円以上900万円未満	100	49.0	49.0	2.0
	900万円以上1200万円未満	58	51.7	48.3	-
	1200万円以上	24	54.2	45.8	-
子どもの性×年代別	男児	195	100.0	-	-
	0歳	33	100.0	-	-
	1~2歳	60	100.0	-	-
	3~4歳	63	100.0	-	-
	5~6歳	36	100.0	-	-
	女児	194	-	100.0	-
	0歳	24	-	100.0	-
	1~2歳	71	-	100.0	-
	3~4歳	67	-	100.0	-
	5~6歳	28	-	100.0	-
子どもの出生順位	第1子	141	54.6	45.4	-
	第2子	149	45.6	54.4	-
	第3子	31	48.4	51.6	-

※ **■** は全体より10ポイント以上、**■** は全体より5ポイント以上高い 単位: %

1-3. 子どもの年齢

問3. お子さんの生年月と平成28年(2016年)10月1日現在の満年齢をお聞かせください。(3)満年齢(J)

- 子どもの年齢は、「3歳」が18.1%、「1歳」が17.6%でやや高いが、「0歳」～「5歳」までのいずれも15～18%で万遍なく分布している。平均は2.5歳。
- 居住地域別にみると、南部で平均が1.9歳と低い。
- 保育者の年代別にみると、平均は、20代で1.8歳、30代で2.4歳、40代で3.2歳となっている。



	サンプル数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	不明	平均(歳)	
全体	392	15.6	17.6	16.3	18.1	15.1	16.1	0.3	-	1.0	2.5	
居住地域別	中西部	59	22.0	10.2	8.5	22.0	18.6	18.6	-	-	-	2.6
	北中部	72	12.5	16.7	16.7	15.3	16.7	18.1	1.4	-	2.8	2.7
	中部	49	14.3	18.4	14.3	14.3	22.4	16.3	-	-	-	2.6
	北西部	67	16.4	23.9	14.9	17.9	10.4	14.9	-	-	1.5	2.3
	南部	39	15.4	28.2	28.2	15.4	7.7	5.1	-	-	-	1.9
	北東部	65	15.4	9.2	15.4	21.5	16.9	21.5	-	-	-	2.8
	中東部	36	11.1	22.2	19.4	22.2	11.1	13.9	-	-	-	2.4
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	9.1	-	18.2	27.3	36.4	-	-	9.1	3.9
	女性(母)	377	15.9	17.8	16.7	18.3	14.9	15.6	0.3	-	0.5	2.5
	20代	44	27.3	27.3	18.2	9.1	9.1	9.1	-	-	-	1.8
	30代	254	16.5	17.7	18.1	18.9	14.6	13.8	-	-	0.4	2.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	13.6	18.5	12.3	14.8	22.2	17.3	-	-	1.2	2.7
	30時間以上40時間未満	50	12.0	18.0	30.0	18.0	12.0	8.0	-	-	2.0	2.3
	30時間未満	70	4.3	7.1	22.9	20.0	17.1	25.7	1.4	-	1.4	3.2
	仕事なし	195	18.5	20.5	13.8	14.8	19.0	13.3	14.9	-	-	2.3
同居家族介護の有無別	介護あり	13	-	15.4	23.1	30.8	23.1	-	-	-	7.7	2.8
	介護なし	371	16.2	17.3	15.9	18.1	14.8	17.0	0.3	-	0.5	2.5
世帯収入別	400万円未満	68	16.2	16.2	22.1	22.1	13.2	10.3	-	-	-	2.3
	400万円以上600万円未満	135	17.0	17.8	14.1	15.6	14.8	20.0	0.7	-	-	2.6
	600万円以上900万円未満	100	14.0	20.0	17.0	22.0	14.0	10.0	-	-	3.0	2.3
	900万円以上1200万円未満	58	15.5	17.2	13.8	12.1	15.5	25.9	-	-	-	2.7
	1200万円以上	24	12.5	4.2	12.5	25.0	29.2	16.7	-	-	-	3.0

	サンプル数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	不明	平均(歳)	
全体	392	15.6	17.6	16.3	18.1	15.1	16.1	0.3	-	1.0	2.5	
子どもの性×年代別	男児	195	17.4	15.9	15.4	19.0	13.3	18.5	-	-	0.5	2.5
	0歳	33	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1~2歳	60	-	51.7	48.3	-	-	-	-	-	-	1.5
	3~4歳	63	-	-	-	58.7	41.3	-	-	-	-	3.4
	5~6歳	36	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	5.0
	女児	194	13.9	19.6	17.5	17.5	17.0	13.9	0.5	-	-	2.5
	0歳	24	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1~2歳	71	-	53.5	46.5	-	-	-	-	-	-	1.5	
3~4歳	67	-	-	-	50.7	49.3	-	-	-	-	3.5	
5~6歳	28	-	-	-	-	-	96.4	3.6	-	-	5.0	
子どもの出生順位別	第1子	141	26.2	20.6	19.1	15.6	7.1	9.9	0.7	-	0.7	1.9
	第2子	149	12.1	16.1	16.1	20.1	19.5	16.1	-	-	-	2.7
	第3子	31	12.9	35.5	9.7	6.5	12.9	22.6	-	-	-	2.4


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

1-4. きょうだいの有無


問4. お子さんは、何人きょうだいの何番目ですか。(J)

- 兄弟の人数は、「2人」が49.5%と最も高く、次いで「1人」が34.9%である。平均は、1.8人。
- 保育者の年代別にみると、平均は、20代で1.5人、30代で1.8人、40代で1.9人となっている。
- 世帯年収が高くなるほど、平均人数も多くなっている。
- 何番目のお子さんかについては、「1人目」が50.3%、「2人目」が39.0%となっている。

(1) 兄弟の人数



(2) 何番目のお子さんか



属性	属性	サンプル数	兄弟なし	1人	2人	3人	4人以上	不明	平均(人)
居住地域別	全体	392	1.0	34.9	49.5	11.0	2.0	1.5	1.8
	中西部	59	-	42.4	47.5	8.5	1.7	-	1.7
	北中部	72	-	22.2	54.2	18.1	2.8	2.8	2.0
	中部	49	2.0	36.7	44.9	10.2	4.1	2.0	1.8
	北西部	67	1.5	41.8	47.8	9.0	-	-	1.6
	南部	39	2.6	38.5	38.5	15.4	2.6	2.6	1.8
	北東部	65	1.5	29.2	60.0	6.2	3.1	-	1.8
	中東部	36	-	41.7	47.2	8.3	-	2.8	1.7
	男性(父)	11	-	27.3	54.5	9.1	-	9.1	1.8
	女性(母)	377	1.1	35.3	49.6	10.9	2.1	1.1	1.8
保育者の性×年代別	20代	44	2.3	50.0	38.6	4.5	-	4.5	1.5
	30代	254	1.2	35.0	49.2	11.4	2.4	0.8	1.8
	40代	78	-	26.9	57.7	12.8	2.6	-	1.9
	40時間以上	81	1.2	35.8	49.4	11.1	1.2	1.2	1.8
保育者の1週間の仕事時間別	30時間以上40時間未満	50	-	38.0	50.0	8.0	-	4.0	1.7
	30時間未満	70	-	32.9	51.4	11.4	1.4	2.9	1.8
	仕事なし	195	1.0	32.3	51.3	11.3	3.1	1.0	1.8
	同居家族介護の有無別	13	-	38.5	30.8	15.4	15.4	-	2.2
世帯収入別	介護なし	371	1.1	34.5	50.7	10.8	1.6	1.3	1.8
	400万円未満	68	1.5	47.1	41.2	7.4	2.9	-	1.7
	400万円以上600万円未満	135	1.5	34.1	52.6	8.9	2.2	0.7	1.8
	600万円以上900万円未満	100	-	31.0	53.0	12.0	-	4.0	1.8
	900万円以上1200万円未満	58	1.7	27.6	51.7	17.2	1.7	-	1.9
子どもの性×年代別	1200万円以上	24	-	37.5	41.7	12.5	8.3	-	1.8
	男児	195	1.0	38.5	47.7	10.3	2.1	0.5	1.7
	0歳	33	3.0	57.8	27.3	9.1	-	3.0	1.4
	1~2歳	60	-	46.0	45.0	10.0	-	-	1.7
	3~4歳	63	-	25.4	63.5	6.3	4.8	-	1.9
	5~6歳	36	2.8	30.6	44.4	19.4	2.8	-	1.9
	女児	194	1.0	32.0	52.1	11.9	2.1	1.0	1.8
	0歳	24	-	79.8	18.7	8.3	4.2	-	1.5
	1~2歳	71	2.8	36.6	45.1	12.7	-	2.8	1.7
	3~4歳	67	-	23.9	64.2	10.4	1.5	-	1.9
子どもの出生順位	5~6歳	28	-	10.7	64.3	17.9	7.1	-	2.3
	第1子	141	2.8	97.2	-	-	-	-	1.0
	第2子	149	-	-	91.9	8.1	-	-	2.1
	第3子	31	-	-	-	93.5	6.5	-	3.1

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %


属性	属性	サンプル数	1人目	2人目	3人目	4人目以降	不明	平均(人目)
居住地域別	全体	382	50.3	39.0	8.1	1.3	1.3	1.6
	中西部	59	57.6	32.2	6.8	1.7	1.7	1.5
	北中部	70	38.6	42.9	15.7	1.4	1.4	1.8
	中部	47	46.8	44.7	4.3	2.1	2.1	1.6
	北西部	66	51.5	40.9	6.1	-	1.5	1.5
	南部	37	48.6	32.4	13.5	2.7	2.7	1.7
	北東部	64	50.0	43.8	4.7	1.6	-	1.6
	中東部	35	66.7	28.6	5.7	-	-	1.4
	男性(父)	10	40.0	60.0	-	-	-	1.6
	女性(母)	369	50.7	38.2	8.4	1.4	1.4	1.6
保育者の性×年代別	20代	41	73.2	19.5	2.4	-	4.9	1.3
	30代	249	52.6	36.9	7.6	1.6	1.2	1.6
	40代	78	32.1	52.6	14.1	1.3	-	1.9
	40時間以上	79	53.2	34.2	8.9	1.3	2.5	1.6
保育者の1週間の仕事時間別	30時間以上40時間未満	48	47.9	41.7	8.3	-	2.1	1.6
	30時間未満	68	41.2	50.0	7.4	1.5	-	1.7
	仕事なし	191	51.3	37.7	8.9	1.6	0.5	1.6
	同居家族介護の有無別	13	53.8	23.1	7.7	15.4	-	1.9
世帯収入別	介護なし	362	50.0	39.5	8.3	0.8	1.4	1.6
	400万円未満	67	56.7	31.3	6.0	3.0	3.0	1.6
	400万円以上600万円未満	132	52.3	40.2	5.3	1.5	0.8	1.6
	600万円以上900万円未満	96	50.0	39.6	9.4	-	1.0	1.6
	900万円以上1200万円未満	57	40.4	43.9	14.0	-	1.8	1.7
子どもの性×年代別	1200万円以上	24	45.8	37.5	12.5	4.2	-	1.8
	男児	192	54.2	35.4	7.8	1.0	1.6	1.6
	0歳	31	61.9	29.0	9.7	-	-	1.5
	1~2歳	60	53.3	33.3	10.0	-	3.3	1.6
	3~4歳	63	52.4	39.7	4.8	3.2	-	1.6
	5~6歳	35	51.4	37.1	8.6	-	2.9	1.6
	女児	190	46.3	42.6	8.4	1.6	1.1	1.7
	0歳	24	62.5	20.8	4.2	4.2	8.3	1.5
	1~2歳	67	47.8	40.3	11.9	-	-	1.6
	3~4歳	67	43.3	50.7	4.5	1.5	-	1.7
子どもの出生順位	5~6歳	28	42.9	39.3	14.3	3.6	-	1.8
	第1子	137	96.4	-	-	-	3.6	1.0
	第2子	149	-	100.0	-	-	-	2.0
	第3子	31	-	-	100.0	-	-	3.0

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

1-5. 同居家族

問5. 同居家族をお子さんからみた続柄でお聞かせください。(MA)

- 同居家族は、「母」(99.0%)、「父」(96.2%)が高く、次いで「姉」(23.2%)、「兄」(22.7%)が2割強である。
- 居住地域別にみると、南部で「祖母」「祖父」の割合が高め。
- 保育者の年代が上がると兄弟人数が多いので、「姉」「兄」が高くなっている。



		サンプル数	母	父	祖母	祖父	姉	兄	妹	弟	その他	不明
全 体		392	99.0	96.2	4.3	2.6	23.2	22.7	8.9	7.9	0.5	0.8
居住地域別	中西部	59	100.0	96.6	6.8	3.4	15.3	23.7	10.2	5.1	-	-
	北中部	72	97.2	91.7	4.2	1.4	36.1	25.0	12.5	5.6	1.4	2.8
	中部	49	98.0	98.0	-	-	22.4	26.5	6.1	14.3	2.0	-
	北西部	67	100.0	97.0	-	-	22.4	20.9	3.0	7.5	-	-
	南部	39	100.0	94.9	12.8	7.7	28.2	20.5	5.1	2.6	-	-
	北東部	65	100.0	98.5	4.6	3.1	16.9	26.2	10.8	10.8	-	-
	中東部	36	100.0	100.0	5.6	5.6	22.2	8.3	13.9	11.1	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	90.9	90.9	9.1	9.1	18.2	18.2	9.1	9.1	-	9.1
	女性(母)	377	99.5	96.6	4.2	2.4	23.6	22.5	8.8	8.0	0.5	0.3
	20代	44	100.0	90.9	9.1	4.5	11.4	2.3	6.8	11.4	-	-
	30代	254	99.6	96.9	2.8	1.6	23.2	22.0	11.4	8.3	0.8	0.4
	40代	78	98.7	98.7	6.4	3.8	32.1	35.9	1.3	5.1	-	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	98.8	91.4	6.2	3.7	18.5	21.0	7.4	8.6	-	1.2
	30時間以上40時間未満	50	98.0	96.0	2.0	2.0	26.0	18.0	8.0	2.0	2.0	2.0
	30時間未満	70	97.1	95.7	4.3	2.9	30.0	30.0	5.7	2.9	-	1.4
	仕事なし	195	100.0	99.0	3.6	2.6	25.1	21.5	10.3	10.8	0.5	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	100.0	100.0	-	-	15.4	30.8	15.4	7.7	-	-
	介護なし	371	99.2	96.2	4.6	2.7	24.0	22.1	8.6	8.1	0.5	0.5
世帯収入別	400万円未満	68	100.0	91.2	8.8	2.9	19.1	17.6	8.8	1.5	1.5	-
	400万円以上600万円未満	135	100.0	98.5	1.5	0.7	22.2	20.7	9.6	11.1	0.7	-
	600万円以上900万円未満	100	98.0	95.0	4.0	2.0	23.0	23.0	5.0	10.0	-	2.0
	900万円以上1200万円未満	58	98.3	98.3	5.2	5.2	32.8	27.6	12.1	6.9	-	-
	1200万円以上	24	100.0	100.0	8.3	8.3	20.8	33.3	12.5	4.2	-	-


		サンプル数	母	父	祖母	祖父	姉	兄	妹	弟	その他	不明
全 体		392	99.0	96.2	4.3	2.6	23.2	22.7	8.9	7.9	0.5	0.8
子どもの性×年代別	男児	195	99.5	99.0	3.1	2.1	22.1	21.0	9.7	8.7	1.0	-
	0歳	33	100.0	100.0	-	-	18.2	12.1	-	-	-	-
	1~2歳	60	98.3	98.3	3.3	3.3	28.3	20.0	5.0	5.0	-	-
	3~4歳	63	100.0	100.0	1.6	1.6	17.5	30.2	19.0	9.5	-	-
	5~6歳	36	100.0	97.2	5.6	-	22.2	16.7	11.1	22.2	5.6	-
	女児	194	100.0	94.8	5.7	3.1	24.7	24.7	8.2	7.2	-	-
	0歳	24	100.0	95.8	4.2	-	12.5	16.7	4.2	-	-	-
1~2歳	71	100.0	97.2	5.6	4.2	29.6	23.9	2.8	2.8	-	-	
3~4歳	67	100.0	91.0	7.5	3.0	22.4	28.4	13.4	9.0	-	-	
5~6歳	28	100.0	96.4	3.6	3.6	28.6	21.4	14.3	21.4	-	-	
子どもの出生順位	第1子	141	100.0	96.5	6.4	3.5	-	-	-	-	0.7	-
	第2子	149	99.3	98.7	1.3	0.7	45.0	48.3	4.0	4.7	-	-
	第3子	31	100.0	96.8	6.5	3.2	64.5	58.1	6.5	-	-	-

※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い 単位:%

1-5-1. 母親の年齢

問5-1. 母親の年齢をお聞かせください。(J)【母親と同居している方】

- 母親の年齢は、「30代」が66.8%で最も高く、「40代以上」が20.9%、「20代」が11.9%となっている。平均は、35.3歳。
- 世帯年収が上がるほど、平均年齢も高くなっている。
- 子どもの出生順別に見ると、第三子になるほど、平均年齢が高くなっている。



		サンプル数	20代	30代	40代以上	不明	平均(歳)
全体		388	11.9	66.8	20.9	0.5	35.3
居住地地域別	中西部	59	16.9	62.7	18.6	1.7	34.9
	北中部	70	10.0	65.7	22.9	1.4	35.7
	中部	48	12.5	60.4	27.1	-	35.9
	北西部	67	11.9	73.1	14.9	-	34.7
	南部	39	17.9	61.5	20.5	-	34.6
	北東部	65	4.6	75.4	20.0	-	35.7
	中東部	36	11.1	61.1	27.8	-	35.6
保育者の性×年代別	男性(父)	10	10.0	50.0	40.0	-	37.1
	女性(母)	375	12.0	66.9	20.5	0.5	35.3
	20代	44	100.0	-	-	-	27.2
	30代	253	-	99.2	-	0.8	34.6
	40代	77	-	-	100.0	-	42.1
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	80	13.8	57.5	28.8	-	35.8
	30時間以上40時間未満	49	12.2	65.3	22.4	-	35.2
	30時間未満	68	10.3	58.8	29.4	1.5	36.1
	仕事なし	195	11.8	72.3	15.4	0.5	35.0
同居家族介護の有無別	介護あり	13	-	76.9	23.1	-	37.5
	介護なし	368	12.5	66.3	20.7	0.5	35.2
世帯収入別	400万円未満	68	26.5	57.4	14.7	1.5	32.8
	400万円以上600万円未満	135	11.9	70.4	17.8	-	35.2
	600万円以上900万円未満	98	10.2	69.4	20.4	-	35.7
	900万円以上1200万円未満	57	3.5	66.7	29.8	-	36.8
	1200万円以上	24	-	54.2	41.7	4.2	38.6

		サンプル数	20代	30代	40代以上	不明	平均(歳)
全体		388	11.9	66.8	20.9	0.5	35.3
子どもの性×年代別	男児	194	9.3	68.6	22.2	-	35.7
	0歳	33	15.2	72.7	12.1	-	34.0
	1~2歳	59	11.9	76.3	11.9	-	34.4
	3~4歳	63	4.8	65.1	30.2	-	37.1
	5~6歳	36	8.3	61.1	30.6	-	36.7
	女児	194	14.4	64.9	19.6	1.0	34.9
	0歳	24	29.2	66.7	4.2	-	32.2
子どもの出生順別	第1子	141	17.7	67.4	14.9	-	34.0
	第2子	148	5.4	64.9	29.7	-	36.6
	第3子	31	3.2	58.1	35.5	3.2	37.5


※ 背景色が赤いのは全体より10ポイント以上、背景色が黄色いのは全体より5ポイント以上高い 単位:%

1. 子どもについて

1-5-2. 父親の年齢

問5-2. 父親の年齢をお聞かせください。(J)【父親と同居している方】

- 父親の年齢は、「30代」が59.4%で最も高く、「40代以上」が32.9%、「20代」が5.0%となっている。平均は、37.3歳と母親より2歳高い。
- 世帯年収が上がるほど、平均年齢も高くなっている。
- 子どもの出生順別にみると、第三子になるほど、平均年齢が高くなっている。



	サンプル数	20代	30代	40代	50代以上	不明	平均(歳)	
全 体	377	5.0	59.4	32.9	2.1	0.5	37.3	
子どもの性×年代別	男児	193	4.1	59.1	35.2	1.6	-	37.6
	0歳	33	6.1	72.7	21.2	-	-	35.4
	1～2歳	59	5.1	59.3	32.2	3.4	-	37.2
	3～4歳	63	1.6	57.1	41.3	-	-	38.6
	5～6歳	35	2.9	51.4	42.9	2.9	-	39.0
	女児	184	6.0	59.8	30.4	2.7	1.1	37.0
	0歳	23	21.7	65.2	13.0	-	-	33.9
1～2歳	69	5.8	63.8	27.5	-	2.9	35.8	
3～4歳	61	-	59.0	36.1	4.9	-	38.4	
5～6歳	27	3.7	44.4	44.4	7.4	-	40.4	
子どもの出生順別	第1子	136	8.8	62.5	25.0	3.7	-	36.4
	第2子	147	3.4	53.1	41.5	2.0	-	38.2
	第3子	30	-	36.7	60.0	-	3.3	40.2

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位：％


1. 子どもについて

1-6. 子どもの身長と体重

問6. お子さんの身長と体重を小数第1位までお聞かせください。(J)

- 子どもの身長は、「100～110cm未満」(20.7%)、「90～100cm未満」(19.6%)、「80～90cm」(17.1%)の順に上位となっている。平均は、90.1cm。
- 子どもの年齢別に平均をみると、0歳は65.5cm、1～2歳は82～84cm、3～4歳は98～99cm、5～6歳は110.4cmとなっている。

(1)身長



	サンプル数	60cm未満	70cm未満	80cm未満	90cm未満	100cm未満	110cm未満	110cm以上	不明	平均 (cm)	
全体	392	2.3	8.2	13.5	17.1	19.6	20.7	8.4	10.2	90.1	
居住地域別	中西部	59	5.1	5.1	11.9	6.8	23.7	20.3	10.2	16.9	91.8
	北中部	72	-	5.6	15.3	16.7	20.8	23.6	5.6	12.5	91.3
	中部	49	2.0	10.2	14.3	12.2	20.4	28.6	8.2	4.1	91.1
	北西部	67	4.5	10.4	9.0	22.4	22.4	9.0	14.9	7.5	89.1
	南部	39	2.6	5.1	20.5	33.3	17.9	5.1	2.6	12.8	83.7
	北東部	65	-	12.3	12.3	7.7	18.5	30.8	9.2	9.2	92.7
	中東部	36	2.8	5.6	13.9	27.8	11.1	27.8	5.6	5.6	89.6
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	-	9.1	9.1	27.3	27.3	18.2	-	101.9
	女性(母)	377	2.4	8.2	13.5	17.2	20.2	20.7	8.0	9.8	89.9
	20代	44	6.8	6.8	25.0	25.0	15.9	4.5	6.8	9.1	83.4
	30代	254	2.0	9.4	12.2	18.5	19.7	20.9	6.7	10.6	89.5
	40代	78	1.3	3.8	11.5	9.0	24.4	29.5	12.8	7.7	95.3
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	1.2	7.4	12.3	18.5	12.3	22.2	13.6	12.3	92.4
	30時間以上40時間未満	50	2.0	6.0	20.0	26.0	22.0	6.0	8.0	10.0	87.2
	30時間未満	70	1.4	1.4	5.7	15.7	25.7	30.0	10.0	10.0	96.2
	仕事なし	195	2.1	9.2	15.4	15.9	21.0	21.0	6.7	8.7	89.1
同居家族介護の有無別	介護あり	13	-	7.7	7.7	30.8	23.1	15.4	-	15.4	88.5
	介護なし	371	2.4	8.1	13.5	16.7	19.7	21.0	8.9	9.7	90.3
世帯収入別	400万円未満	68	4.4	2.9	13.2	23.5	26.5	8.8	5.9	14.7	88.4
	400万円以上600万円未満	135	2.2	8.1	17.0	13.3	14.8	23.0	12.6	8.9	90.8
	600万円以上900万円未満	100	3.0	9.0	13.0	17.0	25.0	18.0	7.0	8.0	89.1
	900万円以上1200万円未満	58	-	12.1	8.6	20.7	12.1	32.8	5.2	8.6	91.3
	1200万円以上	24	-	8.3	4.2	12.5	25.0	29.2	8.3	12.5	95.1


	サンプル数	60cm未満	70cm未満	80cm未満	90cm未満	100cm未満	110cm未満	110cm以上	不明	平均 (cm)	
全体	392	2.3	8.2	13.5	17.1	19.6	20.7	8.4	10.2	90.1	
子どもの性×年代別	男児	195	2.6	8.2	13.3	12.8	23.1	20.5	11.3	8.2	90.9
	0歳	33	15.2	45.5	21.2	6.1	-	-	-	12.1	65.5
	1～2歳	60	-	-	30.0	36.7	21.7	-	-	11.7	83.7
	3～4歳	63	-	-	-	1.6	49.2	39.7	4.8	4.8	99.0
	5～6歳	36	-	-	-	-	2.8	41.7	50.0	5.6	110.4
	女児	194	2.1	8.2	13.9	21.6	16.5	21.1	5.7	10.8	89.4
	0歳	24	12.5	62.5	8.3	-	4.2	-	-	12.5	65.5
1～2歳	71	-	-	33.8	47.9	2.8	-	-	15.5	81.6	
3～4歳	67	-	-	-	11.9	40.3	37.3	3.0	7.5	98.1	
5～6歳	28	-	-	-	-	7.1	57.1	32.1	3.6	107.9	
子どもの出生順位	第1子	141	5.0	15.6	15.6	19.9	17.7	9.2	9.2	7.8	84.9
	第2子	149	1.3	5.4	16.8	12.1	22.1	24.2	7.4	10.7	91.3
	第3子	31	-	3.2	12.9	22.6	6.5	25.8	6.5	22.6	91.9

※ 赤文字は全体より10ポイント以上、黄色文字は全体より5ポイント以上高い

単位: %

- 子どもの体重は、「10～15kg未満」(39.5%)、「15～20kg未満」(26.3%)が上位となっている。平均は、12.9kg。
- 子どもの年齢別に平均をみると、0歳は7.2kg、1～2歳は11kg、3～4歳は15kg、5～6歳は18.4kgとなっている。

(2) 体重



	サンプル数	6kg未満	7kg未満	8kg未満	9kg未満	10kg未満	10～15kg未満	15～20kg未満	20kg以上	不明	平均 (kg)
全体	392	2.0	2.3	6.9	6.9	5.1	39.5	26.3	3.8	7.1	12.9
居住地域別											
中西部	59	3.4	1.7	6.8	13.6	3.4	27.1	32.2	5.1	6.8	13.1
北中部	72	-	1.4	6.9	2.8	4.2	45.8	25.0	4.2	9.7	13.3
中部	49	2.0	2.0	6.1	4.1	2.0	40.8	32.7	6.1	4.1	13.6
北西部	67	3.0	3.0	10.4	6.0	6.0	38.8	20.9	6.0	6.0	12.6
南部	39	2.6	5.1	2.6	12.8	15.4	46.2	7.7	-	7.7	11.1
北東部	65	1.5	3.1	6.2	6.2	3.1	35.4	32.3	3.1	9.2	13.3
中東部	36	2.8	-	5.6	5.6	5.6	44.4	33.3	-	2.8	12.5
保育者の性×年代別											
男性(父)	11	-	-	-	-	9.1	18.2	36.4	18.2	18.2	16.7
女性(母)	377	2.1	2.4	6.9	7.2	5.0	40.1	26.3	3.4	6.6	12.8
20代	44	6.8	2.3	13.6	11.4	9.1	38.6	15.9	2.3	-	10.9
30代	254	1.6	2.4	7.1	8.3	4.3	40.9	25.2	3.1	7.1	12.7
40代	78	1.3	1.3	2.6	1.3	5.1	38.5	35.9	5.1	9.0	14.3
保育者の1週間の仕事時間別											
40時間以上	81	2.5	2.5	4.9	3.7	7.4	37.0	28.4	4.9	8.6	13.4
30時間以上40時間未満	50	-	4.0	4.0	8.0	8.0	52.0	18.0	-	6.0	12.0
30時間未満	70	1.4	-	1.4	2.9	2.9	41.4	37.1	4.3	8.6	14.3
仕事なし	195	1.5	2.1	8.7	9.2	4.1	39.5	25.1	4.1	5.6	12.6
同居家族介護の有無別											
介護あり	13	-	15.4	-	-	-	53.8	15.4	-	15.4	12.0
介護なし	371	2.2	1.9	7.0	7.3	5.1	38.8	27.0	4.0	6.7	12.9
世帯収入別											
400万円未満	68	4.4	1.5	7.4	5.9	2.9	50.0	14.7	1.5	11.8	11.9
400万円以上600万円未満	135	1.5	2.2	6.7	12.6	3.7	31.1	31.9	3.7	6.7	13.0
600万円以上900万円未満	100	3.0	5.0	3.0	7.0	45.0	22.0	5.0	5.0	5.0	13.0
900万円以上1200万円未満	58	-	-	8.6	5.2	3.4	41.4	32.8	5.2	3.4	13.4
1200万円以上	24	-	-	8.3	-	8.3	29.2	37.5	4.2	12.5	13.7

	サンプル数	6kg未満	7kg未満	8kg未満	9kg未満	10kg未満	10～15kg未満	15～20kg未満	20kg以上	不明	平均 (kg)
全体	392	2.0	2.3	6.9	6.9	5.1	39.5	26.3	3.8	7.1	12.9
子どもの性×年代別											
男児	195	3.1	2.6	5.6	7.2	3.6	36.4	28.7	5.6	7.2	13.2
0歳	33	18.2	9.1	30.3	30.3	-	3.0	-	-	9.1	7.2
1～2歳	60	-	1.7	1.7	5.0	11.7	73.3	-	-	6.7	11.1
3～4歳	63	-	-	-	-	-	38.1	55.6	1.6	4.8	15.5
5～6歳	36	-	-	-	-	-	5.6	55.6	27.8	11.1	18.4
女児	194	1.0	2.1	8.2	6.7	6.7	43.3	24.2	2.1	5.7	12.6
0歳	24	8.3	12.5	54.2	16.7	-	4.2	-	-	4.2	7.4
1～2歳	71	-	-	2.8	11.3	18.3	62.0	-	-	5.6	10.6
3～4歳	67	-	-	-	-	-	53.7	38.8	3.0	4.5	14.8
5～6歳	28	-	-	-	-	-	10.7	75.0	7.1	7.1	17.4
子どもの出生順位											
第1子	141	5.0	2.8	13.5	9.2	6.4	39.0	19.1	2.1	2.8	11.6
第2子	149	0.7	2.0	4.0	8.7	4.0	36.9	29.5	4.7	9.4	13.4
第3子	31	-	6.5	3.2	-	12.9	29.0	22.6	9.7	16.1	13.3

※ 赤文字は全体より10ポイント以上、黄色文字は全体より5ポイント以上高い


単位: %

1. 子どもについて

1-7. 子どもの体形

問7. お子さんの体形をどう思いますか。(SA)

- 子どもの体形評価は、「ふつう」が75.3%と多数を占めている。「やせ気味」が14.5%、「太り気味」が7.9%で続いている。「太っている計」は8.2%、「やせている計」は15.3%となっている。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児5～6歳で「やせている計」が27.8%と高い。



	サンプル数	太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ気味	やせすぎ	不明	太っている計	やせている計	
全体	392	0.3	7.9	75.3	14.5	0.8	1.3	8.2	15.3	
居住地別	中西部	59	-	10.2	79.7	10.2	-	-	10.2	10.2
	北中部	72	-	5.6	72.2	16.7	1.4	4.2	5.6	18.1
	中部	49	-	16.3	63.3	18.4	2.0	-	16.3	20.4
	北西部	67	-	1.5	85.1	13.4	-	-	1.5	13.4
	南部	39	2.6	7.7	74.4	12.8	2.6	-	10.3	15.4
	北東部	65	-	9.2	72.3	16.9	-	1.5	9.2	16.9
	中東部	36	-	5.6	80.6	13.9	-	-	5.6	13.9
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	81.8	9.1	-	9.1	-	9.1	-
	女性(母)	377	0.3	8.0	75.3	14.9	0.8	0.8	8.3	15.7
	20代	44	-	9.1	72.7	15.9	2.3	-	9.1	18.2
	30代	254	0.4	7.5	74.8	15.4	0.8	1.2	7.9	16.2
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	78	-	9.0	78.2	12.8	-	-	9.0	12.8
	30時間以上40時間未満	81	-	11.1	71.6	13.6	2.5	1.2	11.1	16.1
	30時間未満	50	-	4.0	82.0	12.0	-	2.0	4.0	12.0
	仕事なし	70	-	7.1	77.1	12.9	-	2.9	7.1	12.9
同居家族介護の有無別	介護あり	195	-	7.2	75.4	16.4	0.5	0.5	7.2	16.9
	介護なし	13	7.7	-	84.6	-	7.7	-	7.7	7.7
世帯収入別	介護なし	371	-	7.8	75.5	15.1	0.5	1.1	7.8	15.6
	400万円未満	68	1.5	7.4	75.0	14.7	1.5	-	8.9	16.2
	400万円以上600万円未満	135	-	10.4	69.6	17.8	0.7	1.5	10.4	18.5
	600万円以上900万円未満	100	-	7.0	76.0	14.0	1.0	2.0	7.0	15.0
	900万円以上1200万円未満	58	-	3.4	82.8	13.8	-	-	3.4	13.8
1200万円以上	24	-	8.3	91.7	-	-	-	8.3	-	
子どもの性×年代別	男児	195	-	7.2	76.9	14.9	1.0	-	7.2	15.9
	0歳	33	-	12.1	81.8	6.1	-	-	12.1	6.1
	1～2歳	60	-	3.3	76.7	16.7	3.3	-	3.3	20.0
	3～4歳	63	-	7.9	81.0	11.1	-	-	7.9	11.1
	5～6歳	36	-	8.3	63.9	27.8	-	-	8.3	27.8
	女児	194	0.5	8.8	74.7	14.4	0.5	1.0	9.3	14.9
	0歳	24	-	25.0	58.3	16.7	-	-	25.0	16.7
	1～2歳	71	-	11.3	76.1	9.9	-	2.8	11.3	9.9
	3～4歳	67	-	4.5	74.6	20.9	-	-	4.5	20.9
5～6歳	28	-	-	85.7	10.7	3.6	-	-	14.3	
子どもの出生順別	第1子	141	-	8.5	75.2	15.6	0.7	-	8.5	16.3
	第2子	149	0.7	10.7	75.8	11.4	-	1.3	11.4	11.4
	第3子	31	-	6.5	83.9	6.5	3.2	-	6.5	9.7
子どもの健康状態評価別	よい	359	0.3	7.8	76.3	14.5	0.6	0.6	8.1	15.1
	ふつう	29	-	6.9	72.4	17.2	3.4	-	6.9	20.6
よくない	1	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	

※ 〇は全体より10ポイント以上、□は全体より5ポイント以上高い


単位: %

1. 子どもについて

1-8. 子どもの健康状態評価

問8. おさんの健康状態はいかがですか。(SA)

- 子どもの健康状態評価は、「よい」が80.1%と多数を占めた。「まあよい」の11.5%を加えると、「よい計」は91.6%。「よくない計」は0.3%と少数である。
- 保育者の年代別にみると、年代が上がるほど「よい」「よい計」が低くなっている。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児5～6歳、女児1～2歳で「よい」評価が高い。



	サンプル数	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	不明	よい計		
								よい計	よくない計	
全体	392	80.1	11.5	7.4	0.3	-	0.8	91.6	0.3	
居住地域別	中西部	59	79.7	10.2	10.2	-	-	-	89.9	-
	北中部	72	81.9	12.5	2.8	-	-	2.8	94.4	-
	中部	49	79.6	14.3	6.1	-	-	-	93.9	-
	北西部	67	77.6	11.9	10.4	-	-	-	89.5	-
	南部	39	79.5	10.3	10.3	-	-	-	89.8	-
	北東部	65	80.0	10.8	7.7	1.5	-	-	90.8	1.5
	中東部	36	83.3	11.1	5.6	-	-	-	94.4	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	72.7	18.2	-	-	-	9.1	90.9	-
	女性(母)	377	80.4	11.4	7.7	0.3	-	0.3	91.8	0.3
	20代	44	88.6	6.8	4.5	-	-	-	95.4	-
	30代	254	81.5	10.6	7.1	0.4	-	0.4	92.1	0.4
	40代	78	71.8	16.7	11.5	-	-	-	88.5	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	81.5	9.9	7.4	-	-	1.2	91.4	-
	30時間以上40時間未満	50	80.0	12.0	6.0	-	-	2.0	92.0	-
	30時間未満	70	85.7	5.7	7.1	-	-	1.4	91.4	-
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	76.9	14.4	8.2	0.5	-	-	91.3	0.5
	介護あり	13	69.2	15.4	15.4	-	-	-	84.6	-
世帯収入別	介護なし	371	80.6	11.3	7.3	0.3	-	0.5	91.9	0.3
	400万円未満	68	83.8	7.4	7.4	1.5	-	-	91.2	1.5
	400万円以上600万円未満	135	78.5	12.6	8.9	-	-	-	91.1	-
	600万円以上900万円未満	100	74.0	14.0	10.0	-	-	2.0	88.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	84.5	13.8	1.7	-	-	-	98.3	-
1200万円以上	24	95.8	-	4.2	-	-	-	95.8	-	
子どもの性×年代別	男児	195	79.0	12.8	8.2	-	-	-	91.8	-
	0歳	33	69.7	21.2	9.1	-	-	-	90.9	-
	1～2歳	60	83.3	10.0	6.7	-	-	-	93.3	-
	3～4歳	63	74.6	14.3	11.1	-	-	-	88.9	-
	5～6歳	36	86.1	8.3	5.6	-	-	-	94.4	-
	女児	194	82.5	10.3	6.7	0.5	-	-	92.8	0.5
	0歳	24	91.7	4.2	4.2	-	-	-	95.9	-
	1～2歳	71	91.6	7.0	1.4	-	-	-	98.5	-
	3～4歳	67	76.1	13.4	9.0	1.5	-	-	89.5	1.5
	5～6歳	28	64.3	17.9	17.9	-	-	-	82.2	-
	子どもの出生順位	第1子	141	80.1	13.5	6.4	-	-	-	93.6
第2子		149	81.9	10.1	7.4	0.7	-	-	92.0	0.7
第3子		31	71.0	12.9	16.1	-	-	-	83.9	-


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位:%

1-9. 起床・就寝時間固定の有無

問9. お子さんが朝起きる時間と夜寝る時間は決まっていますか。(MA)

- 子どもの起床時間・就寝時間が決まっているかどうかは、「朝起きる時間が決まっている」が91.3%、「夜寝る時間が決まっている」が83.7%と、どちらも高い結果となっている。「どちらも決まっていない」は6.6%。
- 保育者の年代が上がるほど、起床時間も就寝時間も決まっている割合が高くなる。
- また、子どもの年齢が上がるほど、起床時間も就寝時間も決まっている割合が高くなる。
- 子どもの体形別にみると、太っている層は「どちらも決まっていない」が12.5%と高め。



		サンプル数	決まってる時間が	決まってる時間がない	決まってる時間がない	不明	決まってる計
全体		392	91.3	83.7	6.6	0.8	92.6
居住地域別	中西部	59	93.2	81.4	6.8	-	93.2
	北中部	72	91.7	87.5	4.2	2.8	93.0
	中部	49	89.8	85.7	8.2	-	91.8
	北西部	67	86.6	77.6	10.4	-	89.6
	南部	39	89.7	82.1	10.3	-	89.7
	北東部	65	92.3	81.5	6.2	-	93.8
	中東部	36	100.0	94.4	-	-	100.0
	性別(父)	11	90.9	81.8	-	9.1	90.9
保育者の性×年代別	女性(母)	377	91.5	83.8	6.9	0.3	92.8
	20代	44	79.5	65.9	18.2	-	81.8
	30代	254	91.3	84.6	6.7	0.4	92.9
	40代	78	98.7	91.0	1.3	-	98.7
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	95.1	85.2	3.7	1.2	95.1
	30時間以上40時間未満	50	96.0	88.0	2.0	2.0	96.0
	30時間未満	70	92.9	84.3	5.7	1.4	92.9
	仕事なし	195	90.3	83.1	7.2	-	92.8
同居家族介護の有無別	介護あり	13	100.0	100.0	-	-	100.0
	介護なし	371	91.1	83.0	7.0	0.5	92.5
世帯収入別	400万円未満	68	89.7	77.9	10.3	-	89.7
	400万円以上600万円未満	135	90.4	81.5	8.9	-	91.1
	600万円以上900万円未満	100	92.0	88.0	3.0	2.0	95.0
	900万円以上1200万円未満	58	94.8	86.2	5.2	-	94.8
	1200万円以上	24	91.7	87.5	4.2	-	95.8

		サンプル数	決まってる時間が	決まってる時間がない	決まってる時間がない	不明	決まってる計
全体		392	91.3	83.7	6.6	0.8	92.6
子どもの性×年代別	男児	195	93.3	87.2	5.1	-	94.9
	0歳	33	81.8	72.7	18.2	-	81.8
	1~2歳	60	93.3	90.0	5.0	-	95.0
	3~4歳	63	95.2	88.9	1.6	-	98.4
	5~6歳	36	100.0	91.7	-	-	100.0
	女児	194	90.7	81.4	8.2	-	91.8
	0歳	24	79.2	70.8	16.7	-	83.3
	1~2歳	71	93.0	85.9	7.0	-	93.0
子どもの出生順位	3~4歳	67	92.5	85.1	6.0	-	94.0
	5~6歳	28	89.3	71.4	10.7	-	89.3
	第1子	141	90.1	83.7	9.2	-	90.8
	第2子	149	94.0	83.9	4.7	-	95.3
子どもの体形別	第3子	31	87.1	87.1	9.7	-	90.3
	太っている	32	87.5	71.9	12.5	-	87.5
	ふつう	295	92.2	86.1	6.1	-	93.9
子どもの健康状態評価別	痩せている	60	95.0	83.3	5.0	-	95.0
	よい	359	92.5	85.0	6.1	-	93.9
	ふつう	29	86.2	75.9	13.8	-	86.2
保護者の食育への関心度別	よくない	1	100.0	100.0	-	-	100.0
	関心あり	344	91.0	83.4	7.0	0.9	92.1
	関心なし・わからない	44	95.5	86.4	2.3	-	97.7


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

1-10. 子どもの起床時間

問9-1. お子さんが朝起きる時間をお聞かせください。(J)【朝起きる時間が決まっている方】

- 子どもの起床時間は、「7時台」が53.9%で最も高く、「6時台」が31.6%、「8時台」が10.9%が続いている。
- 保育者の年代が上がるほど、起床時間は早い傾向で、20代では「8時台」が25.7%と高い。
- 保育者の仕事時間が30時間以上の層では、「6時台」が4割以上と高く、起床時間が早い傾向。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児5～6歳で「7時台」が63.9%と特に高い。



		サンプル数	5時以前	6時台	7時台	8時台	9時台	10時以降	不明
全 体		358	1.7	31.6	53.9	10.9	0.8	0.6	0.6
居住地域別	中西部	55	-	20.0	63.6	14.5	-	1.8	-
	北中部	66	1.5	33.3	54.5	10.6	-	-	-
	中部	44	2.3	31.8	45.5	15.9	2.3	-	2.3
	北西部	58	1.7	32.8	50.0	12.1	1.7	-	1.7
	南部	35	-	31.4	57.1	11.4	-	-	-
	北東部	60	1.7	36.7	51.7	8.3	-	1.7	-
	中東部	36	5.6	36.1	52.8	2.8	2.8	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	10	-	30.0	60.0	10.0	-	-	-
	女性(母)	345	1.7	31.6	53.6	11.0	0.9	0.6	0.6
	20代	35	2.9	22.9	48.6	25.7	-	-	-
	30代	232	1.7	31.9	56.0	8.2	1.3	0.4	0.4
	40代	77	1.3	35.1	49.4	11.7	-	1.3	1.3
保育者の1週間の仕事時間別	30時間以上	77	1.3	40.3	48.1	9.1	-	-	1.3
	40時間以上40時間未満	48	2.1	41.7	43.8	10.4	-	-	2.1
	30時間未満	65	-	30.8	53.8	13.8	-	-	1.5
	仕事なし	176	2.3	26.1	58.5	10.2	1.7	1.1	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	-	38.5	46.2	-	7.7	-	7.7
	介護なし	338	1.8	31.1	54.1	11.5	0.6	0.6	0.3
世帯収入別	400万円未満	61	-	23.0	59.0	14.8	3.3	-	-
	400万円以上600万円未満	122	2.5	27.9	57.4	10.7	0.8	0.8	-
	600万円以上900万円未満	92	3.3	31.5	50.0	14.1	-	-	1.1
	900万円以上1200万円未満	55	-	45.5	45.5	5.5	-	1.8	1.8
	1200万円以上	22	-	40.9	54.5	4.5	-	-	-

		サンプル数	5時以前	6時台	7時台	8時台	9時台	10時以降	不明
全 体		358	1.7	31.6	53.9	10.9	0.8	0.6	0.6
子どもの性×年代別	男児	182	2.2	33.0	52.7	11.0	0.5	-	0.5
	0歳	27	11.1	33.3	44.4	11.1	-	-	-
	1～2歳	56	1.8	33.9	50.0	12.5	1.8	-	-
	3～4歳	60	-	36.7	55.0	8.3	-	-	-
	5～6歳	36	-	19.4	63.9	13.9	-	-	2.8
	女児	176	1.1	30.1	55.1	10.8	1.1	1.1	0.6
	0歳	19	-	36.8	31.6	26.3	-	5.3	-
1～2歳	66	3.0	31.8	54.5	9.1	1.5	-	-	
3～4歳	62	-	29.0	58.1	9.7	1.6	-	1.6	
5～6歳	25	-	24.0	68.0	4.0	-	4.0	-	
子どもの出生順位別	第1子	127	3.1	33.1	48.8	11.8	0.8	0.8	1.6
	第2子	140	-	33.6	54.3	11.4	0.7	-	-
	第3子	27	3.7	22.2	59.3	11.1	-	3.7	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位:%

1. 子どもについて

1-11. 子どもの就寝時間

問9-2. お子さんが夜寝る時間をお聞かせください。(J)【夜寝る時間が決まっている方】

- 子どもの就寝時間は、「21時台」が53.7%で最も多く、次いで「20時台」(21.0%)、「22時以降」(20.1%)が約2割で並ぶ。
- 保育者の年代別にみると、40代で「22時以降」が25.4%と高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事時間が長いほど就寝時間は遅い傾向で、40時間以上の層では「22時以降」が39.1%と高い。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児5～6歳で「21時台」が69.7%と特に高い。
- 子どもの出生順別にみると、第一子は「22時以降」が28.0%と高い。

単位：％
全体 n=328

	サンプル数	20時以前	20時台	21時台	22時以降	不明	
全 体	328	5.2	21.0	53.7	20.1	-	
居住地域別	中西部	48	6.3	22.9	39.6	31.3	-
	北中部	63	1.6	17.5	88.3	12.7	-
	中部	42	7.1	19.0	40.5	33.3	-
	北西部	52	3.8	23.1	59.6	13.5	-
	南部	32	9.4	15.6	53.1	21.9	-
	北東部	53	7.5	22.6	54.7	15.1	-
	中東部	34	2.9	29.4	50.0	17.6	-
	男性(父)	9	-	11.1	55.6	33.3	-
保育者の性×年代別	女性(母)	316	5.4	21.5	53.5	19.6	-
	20代	29	6.9	20.7	37.9	34.5	-
	30代	215	6.0	24.2	54.0	15.8	-
	40代	71	1.4	14.1	59.2	25.4	-
	保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	69	1.4	10.1	49.3	39.1
30時間以上40時間未満		44	4.5	11.4	68.2	15.9	-
30時間未満		59	3.4	13.6	67.8	15.3	-
仕事なし		162	7.4	30.2	49.4	13.0	-
同居家族介護の有無別		介護あり	13	7.7	15.4	23.1	53.8
	介護なし	308	4.9	21.4	54.9	18.8	-
世帯収入別	400万円未満	53	5.7	18.9	47.2	28.3	-
	400万円以上600万円未満	110	3.6	24.5	55.5	16.4	-
	600万円以上900万円未満	88	8.0	18.2	54.5	19.3	-
	900万円以上1200万円未満	50	4.0	22.0	54.0	20.0	-
	1200万円以上	21	4.8	14.3	57.1	23.8	-

	サンプル数	20時以前	20時台	21時台	22時以降	不明	
全 体	328	5.2	21.0	53.7	20.1	-	
子どもの性×年代別	男児	170	4.1	21.2	54.1	20.6	-
	0歳	24	12.5	20.8	50.0	16.7	-
	1～2歳	54	3.7	24.1	50.0	22.2	-
	3～4歳	56	3.6	25.0	50.0	21.4	-
	5～6歳	33	-	12.1	69.7	18.2	-
	女児	158	6.3	20.9	53.2	19.6	-
	0歳	17	23.5	11.8	41.2	23.5	-
	1～2歳	61	3.3	27.9	52.5	16.4	-
子どもの出生順別	3～4歳	57	5.3	17.5	50.9	26.3	-
	5～6歳	20	-	20.0	80.0	-	-
	第1子	118	8.5	19.5	44.1	28.0	-
	第2子	125	3.2	23.2	59.2	14.4	-
第3子	27	7.4	11.1	63.0	18.5	-	

※ 赤文字は全体より10ポイント以上、黄色文字は全体より5ポイント以上高い


単位：％

1. 子どもについて

1-12. かかりつけ医の有無

問10. お子さんにはかかりつけの医師や歯科医師はいますか。(MA)

- かかりつけ医の有無をみると、「かかりつけ医」がある人は80.6%と高いが、「かかりつけ歯科医師」(39.5%)、「かかりつけ薬局」(35.2%)は、ともに3割台後半。「かかりつけになっっているものはない」が14.3%。
- 保育者の年代別にみると、「かかりつけ医」はいずれも8割前後であるが、「かかりつけ歯科医師」は20代で18.2%、30代で39.4%、40代で53.8%と差が大きい。一方、「かかりつけ薬局」は、20～30代で36～37%だが、40代では28.2%と低い。
- 子どもの年齢別にみると、「かかりつけ歯科医師」は、年齢が上がるほど、割合が高くなっている。



	サンプル数	かかりつけ医師	かかりつけ歯科医師	かかりつけ薬局	いるものはない	不明	あり計	
全体	392	80.6	39.5	35.2	14.3	1.0	84.7	
子どもの性×年代別	男児	195	85.1	41.5	39.5	12.3	-	87.7
	0歳	33	69.7	3.0	36.4	30.3	-	69.7
	1～2歳	60	86.7	30.0	48.3	10.0	-	90.0
	3～4歳	63	90.5	60.3	36.5	6.3	-	93.7
	5～6歳	36	86.1	63.9	36.1	11.1	-	88.9
	女児	194	77.3	38.1	31.4	16.5	0.5	83.0
	0歳	24	54.2	8.3	12.5	45.8	-	54.2
	1～2歳	71	84.5	22.5	31.0	15.5	-	84.5
子どもの出生順位	第1子	67	77.6	53.7	43.3	11.9	1.5	86.6
	第2子	28	75.0	67.9	25.0	7.1	-	92.9
	第3子	141	75.9	29.8	29.1	19.9	-	80.1
	第2子	149	85.9	43.6	40.9	11.4	-	88.6
	第3子	31	74.2	41.9	32.3	16.1	-	83.9


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

1-13. 小児救急病院の認知

問11. 休日や夜間に診察や治療をしてくれる小児の救急病院を知っていますか。(SA)

- 小児救急病院の認知は、「病院名や連絡先、場所などを知っている」が80.4%と多数を占めている。次いで、「小児救急病院があることは知っているが、連絡先や場所などは知らない」が14.8%、「知らない」が4.1%となっている。
- 居住地域別にみると、南部では「病院名や連絡先、場所などを知っている」が89.7%と高いが、中部、北東部では「連絡先や場所などは知らない」が2割～2割強と高い。
- 保育者の年代が上がるほど、「病院名や連絡先、場所などを知っている」が高くなる。
- 子どもの年齢別にみると、0歳では「連絡先や場所などは知らない」「知らない」が高い。




	サンプル数	を病院名や連絡先、場所など	小児救急病院があることは知っているが、連絡先や場所などは知らない	知らない	不明	
全体	392	80.4	14.8	4.1	0.8	
居住地域別	中西部	59	81.4	16.9	1.7	-
	北中部	72	84.7	8.3	4.2	2.8
	中部	49	73.5	22.4	4.1	-
	北西部	67	82.1	14.9	3.0	-
	南部	39	89.7	10.3	-	-
	北東部	65	73.8	20.0	6.2	-
	中東部	36	77.8	11.1	11.1	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	72.7	9.1	9.1	9.1
	女性(母)	377	80.6	15.1	4.0	0.3
	20代	44	75.0	18.2	6.8	-
	30代	254	79.9	15.7	3.9	0.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	81.5	11.1	6.2	1.2
	30時間以上40時間未満	50	88.0	8.0	2.0	2.0
	30時間未満	70	82.9	14.3	1.4	1.4
	仕事なし	195	77.9	17.9	4.1	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	76.9	23.1	-	-
	介護なし	371	80.6	14.8	4.0	0.5
世帯収入別	400万円未満	68	82.4	16.2	1.5	-
	400万円以上600万円未満	135	79.3	17.8	3.0	-
	600万円以上900万円未満	100	85.0	10.0	3.0	2.0
	900万円以上1200万円未満	58	75.9	13.8	10.3	-
	1200万円以上	24	75.0	20.8	4.2	-
子どもの性×年代別	男児	195	80.5	13.8	5.6	-
	0歳	33	63.6	24.2	12.1	-
	1~2歳	60	81.7	15.0	3.3	-
	3~4歳	63	85.7	7.9	6.3	-
	5~6歳	36	83.3	13.9	2.8	-
	女児	194	81.4	16.0	2.6	-
	0歳	24	70.8	20.8	8.3	-
子どもの出生順位	1~2歳	71	84.5	12.7	2.8	-
	3~4歳	67	83.6	16.4	-	-
	5~6歳	28	78.6	17.8	3.6	-
	第1子	141	75.9	17.7	6.4	-
第2子	149	84.6	12.1	3.4	-	
第3子	31	77.4	19.4	3.2	-	

※ 80.4%は全体より10ポイント以上、22.4%は全体より5ポイント以上高い 単位: %

1-14. 子どもにあわせた食事への意識

問12. お子さんの噛む力にあわせた食事を心がけていますか。(SA)

- 子どもの噛む力にあわせた食事について、「時々気にかけている」が35.5%と最も高く、次いで、「あまり気にかけていない」が31.6%、「いつも心にかけている」が30.6%となっている。
- 子どもの年齢別にみると、「いつも心にかけている」は2歳までは約4割と高くなっているが、年齢が上がると減少している。
- 保護者の食育への関心度別にみると、関心あり層では「いつも心にかけている」が32.0%と高いが、関心なし層では15.9%と低い。




	サンプル数	がいつも心にかけている	か時々気にかけている	かあまり気にかけていない	不明	
全体	392	30.6	35.5	31.6	2.3	
居住地域別	中西部	59	27.1	32.2	39.0	1.7
	北中部	72	29.2	37.5	29.2	4.2
	中部	49	30.6	26.5	40.8	2.0
	北西部	67	35.8	34.3	25.4	4.5
	南部	39	41.0	35.9	23.1	-
	北東部	65	26.2	41.5	32.3	-
	中東部	36	25.0	41.7	33.3	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	9.1	45.5	36.4	9.1
	女性(母)	377	31.0	35.3	31.8	1.9
	20代	44	43.2	31.8	25.0	-
	30代	254	29.5	35.8	32.3	2.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	25.9	38.3	34.6	1.2
	30時間以上40時間未満	50	32.0	34.0	30.0	4.0
	30時間未満	70	27.1	38.6	32.9	1.4
	仕事なし	195	32.8	35.4	30.8	1.0
同居家族介護の有無別	介護あり	13	46.2	30.8	15.4	7.7
	介護なし	371	29.4	35.8	32.9	1.9
世帯収入別	400万円未満	68	35.3	36.8	27.9	-
	400万円以上600万円未満	135	26.7	38.5	34.1	0.7
	600万円以上900万円未満	100	28.0	34.0	33.0	5.0
	900万円以上1200万円未満	58	32.8	31.0	34.5	1.7
	1200万円以上	24	41.7	33.3	20.8	4.2
子どもの性×年代別	男児	195	29.7	34.4	34.4	1.5
	0歳	33	39.4	24.2	30.3	6.1
	1~2歳	60	40.0	41.7	18.3	-
	3~4歳	63	22.2	25.4	52.4	-
	5~6歳	36	19.4	44.4	36.1	-
	女児	194	32.0	37.1	29.4	1.5
	0歳	24	54.2	12.5	25.0	8.3
	1~2歳	71	38.0	42.3	19.7	-
	3~4歳	67	22.4	43.3	34.3	-
5~6歳	28	17.9	32.1	50.0	-	
子どもの出生順位	第1子	141	35.5	32.6	29.1	2.8
	第2子	149	26.8	39.6	32.9	0.7
	第3子	31	48.4	22.6	25.8	3.2
子どもの健康状態評価別	よい	359	32.0	36.5	29.8	1.7
	ふつう	29	17.2	27.6	55.2	-
	よくない	1	-	-	100.0	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	344	32.0	36.6	28.8	2.6
	関心なし/わからない	44	15.9	27.3	56.8	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

1-15. 定期歯科検診の受診状況

問13. お子さんは定期的な歯科検診を受けていますか。(SA)

- 定期歯科検診は、「受けている」が50.8%、「受けていない」が47.4%とほぼ半々である。
- 世帯年収別にみると、400万円未満の層では「受けていない」が57.4%と高い。
- 子どもの年齢別に「受けている」割合をみると、0歳では1割未満、1～2歳では3割台後半、3歳以上では約7割以上となっている。
- 保護者の食育への関心度別にみると、「受けている」は関心あり層で52.3%だが、関心なし層では38.6%と低い。




	サンプル数	受けている	受けていない	不明
全体	392	50.8	47.4	1.8
居住地域別				
中西部	59	52.5	45.8	1.7
北中部	72	54.2	41.7	4.2
中部	49	51.0	49.0	-
北西部	67	55.2	41.8	3.0
南部	39	43.6	56.4	-
北東部	65	49.2	50.8	-
中東部	36	47.2	52.8	-
保護者の性×年代別				
男性(父)	11	81.8	9.1	9.1
女性(母)	377	50.4	48.3	1.3
20代	44	29.5	70.5	-
30代	254	52.0	46.5	1.6
40代	78	57.7	41.0	1.3
保護者の1週間の仕事時間別				
40時間以上	81	61.7	37.0	1.2
30時間以上40時間未満	50	46.0	50.0	4.0
30時間未満	70	58.6	40.0	1.4
仕事なし	195	45.6	53.3	1.0
同居家族介護の有無別				
介護あり	13	61.5	30.8	7.7
介護なし	371	51.5	47.2	1.3
世帯収入別				
400万円未満	68	42.6	57.4	-
400万円以上600万円未満	135	55.6	43.7	0.7
600万円以上900万円未満	100	52.0	44.0	4.0
900万円以上1200万円未満	58	48.3	51.7	-
1200万円以上	24	58.3	37.5	4.2
子どもの性×年代別				
男児	195	49.2	50.3	0.5
0歳	33	3.0	97.0	-
1～2歳	60	36.7	63.3	-
3～4歳	63	69.8	30.2	-
5～6歳	36	75.0	25.0	-
女児	194	53.1	45.4	1.5
0歳	24	8.3	91.7	8.3
1～2歳	71	39.4	60.6	-
3～4歳	67	76.1	23.9	-
5～6歳	28	75.0	25.0	-
子どもの出生順別				
第1子	141	40.4	58.2	1.4
第2子	149	53.7	45.6	0.7
第3子	31	41.9	54.8	3.2
保護者の食育への関心度別				
関心あり	344	52.3	45.6	2.0
関心なし・わからない	44	38.6	61.4	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

1-16. 子どものむし歯の有無

問14. お子さんはむし歯がありますか。(SA)

- むし歯の有無は、「むし歯はない」が76.3%と多数を占める。「むし歯があったが治療した」が9.4%で、「ない計」は85.7%。「むし歯があるので治療する予定」(1.5%)、「むし歯があるが治療は考えていない」(0.5%)を合わせた「ある計」は2.0%。
- 子どもの年齢別にみると、「ない計」は年齢が上がるほど高くなっているが、内訳をみると、「むし歯はない」は1～2歳が最も高く、年齢が上がるほど下がっており、逆に「むし歯があったが治療した」が高くなっている。



	サンプル数	むし歯はない	むし歯があるが治療した	むし歯があるので治療する予定	むし歯があるが治療は考えていない	不明	ない計	ある計
全体	392	76.3	9.4	1.5	0.5	9.9	2.3	85.7
居住地域別								
中西部	59	71.2	15.3	-	-	10.2	3.4	86.5
北中部	72	79.2	6.9	1.4	-	9.7	2.8	86.1
中部	49	65.3	14.3	4.1	2.0	12.2	2.0	79.6
北西部	67	74.6	7.5	1.5	-	11.9	4.5	82.1
南部	39	89.7	7.7	-	-	2.6	-	97.4
北東部	65	76.9	9.2	1.5	1.5	10.8	-	86.1
中東部	36	83.3	5.6	2.8	-	8.3	-	88.9
男性(父)	11	54.5	18.2	18.2	-	-	9.1	72.7
女性(母)	377	77.2	9.3	1.1	0.5	10.1	1.9	86.5
20代	44	75.0	9.1	-	-	13.6	2.3	84.1
30代	254	77.2	9.1	1.6	-	10.2	2.0	86.3
40代	78	78.2	10.3	-	2.6	7.7	1.3	88.5
40時間以上	81	75.3	13.6	2.5	1.2	6.2	1.2	88.9
30時間以上40時間未満	50	80.0	4.0	-	-	12.0	4.0	84.0
30時間未満	70	78.6	10.0	1.4	-	8.6	1.4	88.6
仕事なし	195	76.9	8.7	1.5	0.5	11.3	1.0	85.6
同居家族介護の有無別								
介護あり	13	84.6	-	7.7	-	-	7.7	84.6
介護なし	371	76.3	10.0	1.3	0.5	10.0	1.9	86.3
世帯収入別								
400万円未満	68	77.9	8.8	-	-	13.2	-	86.7
400万円以上600万円未満	135	75.6	12.6	2.2	0.7	7.4	1.5	88.2
600万円以上900万円未満	100	73.0	11.0	2.0	-	9.0	5.0	84.0
900万円以上1200万円未満	58	82.8	3.4	-	1.7	10.3	1.7	86.2
1200万円以上	24	72.2	4.2	4.2	-	12.5	-	83.4
子どもの性別×年代別								
男児	195	74.9	9.7	2.1	-	11.8	1.5	84.6
0歳	33	66.7	-	-	-	27.3	6.1	66.7
1～2歳	60	81.7	1.7	-	-	16.7	-	83.4
3～4歳	63	76.2	12.7	4.8	-	6.3	-	88.9
5～6歳	36	69.4	27.8	2.8	-	-	-	97.2
女児	194	78.9	9.3	1.0	1.0	8.2	1.5	88.2
0歳	24	83.3	-	-	-	8.3	8.3	83.3
1～2歳	71	83.1	1.4	-	-	15.5	-	84.5
3～4歳	67	80.6	11.9	3.0	1.5	3.0	-	92.5
5～6歳	28	60.7	32.1	-	3.6	3.6	-	92.8
子どもの出生順位								
第1子	141	76.6	5.0	0.7	-	14.2	3.5	81.6
第2子	149	77.2	8.7	2.7	0.7	10.1	0.7	85.9
第3子	31	80.6	9.7	-	3.2	6.5	-	90.3
子どもの健康状態評価別								
よい	359	76.9	8.9	1.7	0.6	10.3	1.7	85.8
ふつう	29	75.9	17.2	-	-	6.9	-	93.1
よくない	1	100.0	-	-	-	-	-	100.0
保護者の食育への関心度別								
関心あり	344	76.5	9.3	1.5	0.6	9.6	2.6	85.8
関心なし・わからない	44	75.0	11.4	2.3	-	11.4	-	86.4


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

1-17. 子どものフッ化物塗布について

問15. お子さんにむし歯予防のためのフッ化物塗布を受けさせていますか。(SA)

- むし歯予防のためのフッ素塗布については、「受けさせてたいが、受けさせていない」(45.7%)、「受けさせている」(44.4%)が拮抗している。
- 保育者の年代別にみると、年代が上がるほど「受けさせている」割合が高くなっている。
- 子どもの年齢別にみると、歯科検診の受診率が高い3歳以上では、「受けさせている」が6割以上と高い。
- 保護者の食育への関心度別にみると、「受けさせている」は関心あり層で45.6%、関心なし層で36.4%と、差がみられた。




	サンプル数	受けさせている	受けさせたいが、受けさせていない	受けさせない、と思わせない	受けさせていない	不明
全体	392	44.4	45.7	6.9	3.1	
居住地域別	中西部	59	37.3	54.2	5.1	3.4
	北中部	72	50.0	36.1	9.7	4.2
	中部	49	44.9	49.0	6.1	-
	北西部	67	43.3	44.8	7.5	4.5
	南部	39	38.5	51.3	7.7	2.6
	北東部	65	44.6	44.6	9.2	1.5
	中東部	36	56.8	44.4	-	-
	不明					
保育者の性×年代別	男性(父)	11	63.6	27.3	-	9.1
	女性(母)	377	44.3	46.2	7.2	2.4
	20代	44	25.0	50.1	11.4	4.5
	30代	254	44.1	45.7	7.9	2.4
	40代	78	58.4	39.7	2.6	1.3
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	45.7	43.2	9.9	1.2
	30時間以上40時間未満	50	32.0	56.0	8.0	4.0
	30時間未満	70	57.1	37.1	2.9	2.9
	仕事なし	195	44.6	47.2	6.2	2.1
同居家族介護の有無別	介護あり	13	53.8	30.8	7.7	7.7
	介護なし	371	45.0	45.6	7.0	2.4
世帯収入別	400万円未満	68	33.8	58.8	4.4	2.9
	400万円以上600万円未満	135	48.9	40.7	8.9	1.5
	600万円以上900万円未満	100	49.0	40.0	6.0	5.0
	900万円以上1200万円未満	58	37.9	56.9	5.2	-
	1200万円以上	24	58.3	29.2	8.3	4.2
子どもの性×年代別	男児	195	45.1	46.7	7.2	1.0
	0歳	33	3.0	84.8	9.1	3.0
	1~2歳	60	36.7	51.7	11.7	-
	3~4歳	63	63.6	33.3	3.2	-
	5~6歳	36	66.7	30.6	2.8	-
	女児	194	44.3	45.4	6.7	3.6
	0歳	24	4.2	58.3	20.8	16.7
	1~2歳	71	26.8	63.4	8.5	1.4
3~4歳	67	67.2	29.9	3.0	-	
5~6歳	28	71.4	28.6	-	-	
子どもの出生順位	第1子	141	34.8	53.9	7.8	3.5
	第2子	149	45.0	45.6	7.4	2.0
	第3子	31	48.4	38.7	9.7	3.2
保護者の食育への関心度別	関心あり	344	45.6	43.6	7.3	3.5
	関心なし・わからない	44	36.4	59.1	4.5	-

※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い 単位: %

2-1. 子どもの食事の様子

問16. お子さんの食事の様子をお聞かせください。(SA)

- 子どもの食事は、「普通食を食べている」が79.1%、「離乳食を食べている(母乳やミルクと混合)」が13.0%、「離乳食を始めていない(母乳やミルクだけ)」が6.4%である。
- 子どもの年齢別にみると、0歳では「離乳食を食べている(母乳やミルクと混合)」(57.6%)、「離乳食を始めていない(母乳やミルクだけ)」(39.4%)で9割以上を占める。1～2歳は86.7%が普通食に移行しているが、「離乳食を食べている(母乳やミルクと混合)」も1割強みられる。




	サンプル数	普通食を食べている (母乳やミルクは終了)	離乳食を食べている (母乳やミルクと混合)	離乳食を始めていない (母乳やミルクだけ)	不明	
全体	392	79.1	13.0	6.4	1.5	
居住地域別	中西部	59	72.9	13.6	10.2	3.4
	北中部	72	86.1	8.3	5.6	-
	中部	49	75.5	16.3	6.1	2.0
	北西部	67	77.6	16.4	4.5	1.5
	南部	39	76.9	10.3	10.3	2.6
	北東部	65	78.5	13.8	6.2	1.5
	中東部	38	86.1	11.1	2.8	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	100.0	-	-	-
	女性(母)	377	78.5	13.3	6.6	1.6
	20代	44	65.9	25.0	9.1	-
	30代	254	78.0	13.4	6.7	2.0
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	78	88.5	6.4	3.8	1.3
	30時間以上40時間未満	81	77.8	12.3	6.2	3.7
	30時間未満	50	90.0	4.0	4.0	2.0
	仕事なし	70	94.3	2.9	1.4	1.4
同居家族介護の有無別	介護あり	195	75.4	17.4	6.7	0.5
	介護なし	13	76.9	7.7	7.7	7.7
世帯収入別	介護あり	371	79.2	12.9	6.5	1.3
	400万円未満	68	77.9	13.2	4.4	4.4
	400万円以上600万円未満	135	76.3	17.8	5.9	-
	600万円以上900万円未満	100	79.0	10.0	9.0	2.0
	900万円以上1200万円未満	58	84.5	12.1	3.4	-
子どもの性×年代別	1200万円以上	24	83.3	-	12.5	4.2
	男児	195	77.4	14.4	7.2	1.0
	0歳	33	3.0	57.6	39.4	-
	1～2歳	60	86.7	13.3	-	-
	3～4歳	63	88.4	-	-	1.6
	5～6歳	36	97.2	-	-	2.8
	女児	194	80.4	11.9	5.7	2.1
	0歳	24	4.2	50.0	45.8	-
	1～2歳	71	85.9	12.7	-	1.4
	3～4歳	67	97.0	-	-	3.0
5～6歳	28	100.0	-	-	-	
子どもの出生順別	第1子	141	66.7	19.9	12.8	0.7
	第2子	149	84.6	11.4	3.4	0.7
	第3子	31	80.6	12.9	3.2	3.2

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

2-2. 子どもの手洗いの状況

問17. お子さんは食事の前に手洗い(お手ふき)をしていますか。(SA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 食事の手洗いは、「いつもしている」が45.2%、「時々している」が37.1%であった。「している計」は82.3%。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児3～4歳、女児1～2歳で「いつもしている」が5割台と高い。
- 保護者の食育への関心度別にみると、「いつもしている」は関心あり層で47.2%、関心なし層で28.9%と大きな差がみられた。



		サンプル数	いつもしている	時々している	あまりしていない	していない	不明	している計	していない計
全 体		310	45.2	37.1	13.5	3.9	0.3	82.3	17.4
居住地地域別	中西部	43	41.9	34.9	20.9	2.3	-	76.8	23.2
	北中部	62	43.5	43.5	6.5	6.5	-	87.0	13.0
	中部	37	37.8	45.9	16.2	-	-	83.7	16.2
	北西部	52	50.0	34.6	13.5	1.9	-	84.6	15.4
	南部	30	53.3	26.7	13.3	6.7	-	80.0	20.0
	北東部	51	41.2	41.2	7.8	7.8	2.0	82.4	15.6
	中東部	31	45.2	29.0	25.8	-	-	74.2	25.8
保育者の性×年代別	男性(父)	11	63.6	18.2	18.2	-	-	81.8	18.2
	女性(母)	296	43.9	38.2	13.5	4.1	0.3	82.1	17.6
	20代	29	37.9	41.4	17.2	3.4	-	79.3	20.6
	30代	198	44.9	37.9	12.1	4.5	0.5	82.8	16.6
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	63	54.0	30.2	12.7	3.2	-	84.2	15.9
	30時間以上40時間未満	45	55.6	28.9	6.7	8.9	-	84.5	15.6
	30時間未満	66	43.9	36.4	13.6	4.5	1.5	80.3	18.1
	仕事なし	147	38.8	42.9	15.6	2.7	-	81.7	18.3
同居家族介護の有無別	介護あり	10	40.0	40.0	20.0	-	-	80.0	20.0
	介護なし	294	44.9	37.4	13.3	4.1	0.3	82.3	17.4
世帯収入別	400万円未満	53	39.6	39.6	13.2	7.5	-	79.2	20.7
	400万円以上600万円未満	103	45.6	37.9	14.6	1.9	-	83.5	16.5
	600万円以上900万円未満	79	44.3	36.7	15.2	3.8	-	81.0	19.0
	900万円以上1200万円未満	49	46.9	36.7	10.2	6.1	-	83.6	16.3
	1200万円以上	20	45.0	40.0	10.0	-	5.0	85.0	10.0
子どもの性×年代別	男児	151	49.0	33.8	13.9	3.3	-	82.8	17.2
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	100.0	-
	1～2歳	52	44.2	36.5	13.5	5.8	-	80.7	19.3
	3～4歳	62	53.2	33.9	11.3	1.6	-	87.1	12.9
	5～6歳	35	45.7	31.4	20.0	2.9	-	77.1	22.9
	女児	156	41.7	40.4	12.8	4.5	0.6	82.1	17.3
	0歳	1	-	100.0	-	-	-	100.0	-
	1～2歳	61	57.4	29.5	9.8	3.3	-	86.9	13.1
	3～4歳	65	33.8	43.1	15.4	6.2	1.5	76.9	21.6
子どもの出生順別	第1子	94	55.3	30.9	10.6	2.1	1.1	86.2	12.7
	第2子	126	42.1	38.1	14.3	5.6	-	80.2	19.9
	第3子	25	28.0	44.0	24.0	4.0	-	72.0	28.0
	保護者の食育への関心度別	関心あり	269	47.2	36.1	12.6	3.7	0.4	83.3
	関心なし・わからない	38	28.9	47.4	21.1	2.6	-	76.3	23.7


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-3. 子どもの食事の挨拶

問18. お子さんは食事の前後に「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつをしていますか。(SA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつについては、「いつもしている」が79.4%と多数を占めた。「時々している」が16.8%で、「している計」は96.2%。
- 子どもの性×年齢別にみると、男児3～4歳で「いつもしている」が85.5%と高い。
- 保護者の食育への関心度別にみると、「いつもしている」は、関心あり層で80.7%、関心なし層で68.4%と、差がみられた。



	サンプル数	いつもしている	時々している	あまりしていない	していない	不明	している計	していない計	
全体	310	79.4	16.8	3.2	0.6	-	96.2	3.8	
居住地域別	中西部	43	83.7	11.6	4.7	-	-	95.3	4.7
	北中部	62	80.6	16.1	1.6	1.6	-	96.7	3.2
	中部	37	75.7	16.2	5.4	2.7	-	91.9	8.1
	北西部	52	67.3	32.7	-	-	-	100.0	-
	南部	30	93.3	3.3	3.3	-	-	96.6	3.3
	北東部	51	78.4	15.7	5.9	-	-	94.1	5.9
	中東部	31	80.6	16.1	3.2	-	-	96.7	3.2
保育者の性×年代別	男性(父)	11	63.6	27.3	9.1	-	-	90.9	9.1
	女性(母)	296	79.7	16.6	3.0	0.7	-	96.3	3.7
	20代	29	86.2	13.8	-	-	-	100.0	-
	30代	198	77.3	18.2	4.0	0.5	-	95.5	4.5
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	69	84.1	13.0	1.4	1.4	-	97.1	2.8
	30時間以上40時間未満	63	79.4	19.0	1.6	-	-	98.4	1.6
	30時間未満	66	89.9	8.9	-	2.2	-	97.8	2.2
	仕事なし	147	72.8	21.8	4.8	0.7	-	94.6	5.5
同居家族介護の有無別	介護あり	10	100.0	-	-	-	-	100.0	-
	介護なし	294	78.6	17.3	3.4	0.7	-	95.9	4.1
世帯収入別	400万円未満	53	75.5	17.0	5.7	1.9	-	92.5	7.6
	400万円以上600万円未満	103	80.6	15.5	3.9	-	-	96.1	3.9
	600万円以上900万円未満	79	75.9	21.5	2.5	-	-	97.4	2.5
	900万円以上1200万円未満	49	85.7	12.2	-	2.0	-	97.9	2.0
	1200万円以上	20	80.0	15.0	5.0	-	-	95.0	5.0
子どもの性×年代別	男児	151	82.1	13.2	4.0	0.7	-	95.3	4.7
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	100.0	-
	1～2歳	52	80.8	15.4	3.8	-	-	96.2	3.8
	3～4歳	62	85.5	11.3	3.2	-	-	96.8	3.2
	5～6歳	35	77.1	14.3	5.7	2.9	-	91.4	8.6
	女児	156	76.9	19.9	2.6	0.6	-	96.8	3.2
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	100.0	-
	1～2歳	61	78.7	19.7	-	1.6	-	98.4	1.6
子どもの出生順位	3～4歳	65	73.8	20.0	6.2	-	-	93.8	6.2
	5～6歳	28	78.6	21.4	-	-	-	100.0	-
	第1子	94	85.1	11.7	2.1	1.1	-	96.8	3.2
	第2子	126	73.8	19.8	5.6	0.8	-	93.6	6.4
保護者の食育への関心度別	第3子	25	88.0	12.0	-	-	-	100.0	-
	関心あり	269	80.7	16.7	2.2	0.4	-	97.4	2.6
関心なし・わからない	38	68.4	18.4	10.5	2.6	-	86.8	13.1	


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-4. 子どもの朝食摂取状況

問19. お子さんは週に何日くらい朝食をとりますか。(SA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 子どもの朝食の摂取状況は、「週に6～7日くらい」が95.5%と圧倒的多数を占めている。
- 保護者の食育への関心度別にみると、「週に6～7日くらい」は、関心あり層で96.7%、関心なし層で86.8%と、差がみられた。



		サンプル数	週に6～7日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日	朝食は食べていない	不明	食べている計
全体		310	95.5	3.9	0.3	0.3	-	-	100.0
居住地域別	中西部	43	90.7	9.3	-	-	-	-	100.0
	北中部	62	96.8	1.6	1.6	-	-	-	100.0
	中部	37	97.3	2.7	-	-	-	-	100.0
	北西部	52	90.4	9.6	-	-	-	-	100.0
	南部	30	100.0	-	-	-	-	-	100.0
	北東部	51	100.0	-	-	-	-	-	100.0
保育者の性×年代別	中東部	31	93.5	3.2	-	3.2	-	-	100.0
	男性(父)	11	100.0	-	-	-	-	-	100.0
	女性(母)	296	95.3	4.1	0.3	0.3	-	-	100.0
	20代	29	82.8	17.2	-	-	-	-	100.0
	30代	198	96.5	3.0	0.5	-	-	-	100.0
保育者の1週間の仕事時間別	40代	69	97.1	1.4	-	1.4	-	-	100.0
	40時間以上	63	92.1	7.9	-	-	-	-	100.0
	30時間以上40時間未満	45	95.6	2.2	2.2	-	-	-	100.0
	30時間未満	66	93.9	4.5	-	1.5	-	-	100.0
同居家族介護の有無別	仕事なし	147	98.0	2.0	-	-	-	-	100.0
	介護あり	10	100.0	-	-	-	-	-	100.0
世帯収入別	介護なし	294	95.2	4.1	0.3	0.3	-	-	100.0
	400万円未満	53	94.3	5.7	-	-	-	-	100.0
	400万円以上600万円未満	103	94.2	4.9	1.0	-	-	-	100.0
	600万円以上900万円未満	79	93.7	5.1	-	1.3	-	-	100.0
	900万円以上1200万円未満	49	100.0	-	-	-	-	-	100.0
1200万円以上	20	100.0	-	-	-	-	-	100.0	

		サンプル数	週に6～7日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日	朝食は食べていない	不明	食べている計
全体		310	95.5	3.9	0.3	0.3	-	-	100.0
子どもの性×年代別	男性	151	96.7	2.6	-	0.7	-	-	100.0
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	-	100.0
	1～2歳	52	96.2	1.9	-	1.9	-	-	100.0
	3～4歳	62	98.4	1.6	-	-	-	-	100.0
	5～6歳	35	94.3	5.7	-	-	-	-	100.0
	女性	156	94.2	5.1	0.6	-	-	-	100.0
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	-	100.0
	1～2歳	61	91.8	6.6	1.6	-	-	-	100.0
	3～4歳	65	93.8	6.2	-	-	-	-	100.0
	5～6歳	28	100.0	-	-	-	-	-	100.0
子どもの出生順位	第1子	94	94.7	5.3	-	-	-	-	100.0
	第2子	126	93.7	4.8	0.8	0.8	-	-	100.0
	第3子	25	100.0	-	-	-	-	-	100.0
子どもの体型別	太っている	18	88.9	11.1	-	-	-	-	100.0
	ふつう	237	96.2	3.4	-	0.4	-	-	100.0
	痩せている	50	94.0	4.0	2.0	-	-	-	100.0
子どもの健康状態評価別	よい	283	95.4	3.9	0.4	0.4	-	-	100.0
	ふつう	23	95.7	4.3	-	-	-	-	100.0
	よくない	1	100.0	-	-	-	-	-	100.0
起床・就寝時間固定有無別	起床・就寝ともに固定	263	96.2	3.0	0.4	0.4	-	-	100.0
	一方のみ固定	29	96.6	3.4	-	-	-	-	100.0
	起床・就寝ともに非固定	15	80.0	20.0	-	-	-	-	100.0
保護者の食育への関心度別	関心あり	269	96.7	2.6	0.4	0.4	-	-	100.0
	関心なし・わからない	38	86.8	13.2	-	-	-	-	100.0


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-4-1. 子どもが朝食を食べない理由

問19-1. お子さんが朝食を食べていない理由をお聞かせください。(MA)【お子さんが朝食を食べないことがある方】

- 子どもが朝食を食べない理由は、「子どもの食欲がない」が78.6%で最も高く、「朝食を食べる時間に子どもが起きない」が28.6%で続いている。



属性	サンプル数	朝食を食べる時間	子どもの食欲がない	朝食を食べる時間に子どもが起きない	朝食を食べる習慣がない	その他	不明
全体	14	-	78.6	28.6	-	7.1	-
子どもの性×年代別	男児	5	-	100.0	-	-	-
	0歳	0	-	-	-	-	-
	1~2歳	2	-	100.0	-	-	-
	3~4歳	1	-	100.0	-	-	-
	5~6歳	2	-	100.0	-	-	-
	女児	9	-	66.7	44.4	-	11.1
	0歳	0	-	-	-	-	-
子どもの出生順位	第1子	5	-	60.0	60.0	-	-
	第2子	8	-	87.5	12.5	-	12.5
	第3子	0	-	-	-	-	-
	第4子	0	-	-	-	-	-
子どもの体型別	太っている	2	-	100.0	-	-	-
	ふつう	9	-	77.8	33.3	-	-
子どもの健康状態評価別	痩せている	3	-	66.7	33.3	-	33.3
	よい	13	-	76.9	30.8	-	7.7
保護者の食育への関心度別	ふつう	1	-	100.0	-	-	-
	よくない	0	-	-	-	-	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	9	-	77.8	33.3	-	11.1
	関心なし・わからない	5	-	80.0	20.0	-	-


※ 緑色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

2. 子どもの食事について

2-4-2. 家族との朝食の状況

問19-2. お子さんは朝食を家族と食べていますか。(SA)【お子さんが朝食を食べている方】

- 子どもが家族と朝食を食べているかについては、「だいたい家族と食べている」が64.5%で最も多く、「一人で食べることもあるが、家族と食べることが多い」が17.4%で続いている。
- 子どもの年齢が低いほど、「だいたい家族と食べている」が高い傾向。



		サンプル数	だいたい家族と食べている	一人で食べることもあるが、家族と食べるが多い	家族と食べることもあるが、一人で食べるが多い	一人で食べている	不明
全体		310	64.5	17.4	11.3	2.3	4.5
居住地域別	中西部	43	58.1	18.6	11.6	2.3	9.3
	北中部	62	67.7	22.6	3.2	-	6.5
	中部	37	62.2	13.5	18.9	2.7	2.7
	北西部	52	63.5	17.3	15.4	1.9	1.9
	南部	30	83.3	6.7	3.3	-	6.7
	北東部	51	64.7	19.6	11.8	2.0	2.0
保育者の性×年代別	中東部	31	54.8	19.4	12.9	9.7	3.2
	男性(父)	11	63.6	18.2	9.1	-	9.1
	女性(母)	296	64.9	17.6	10.8	2.4	4.4
	20代	29	62.1	24.1	6.9	3.4	3.4
保育者の1週間の仕事時間別	30代	198	65.2	17.7	11.1	3.0	3.0
	40代	69	65.2	14.5	11.6	-	8.7
	40時間以上	63	65.1	19.0	9.5	3.2	3.2
同居家族介護の有無別	30時間以上40時間未満	45	60.0	22.2	4.4	4.4	8.9
	30時間未満	66	71.2	12.1	3.0	3.0	10.6
	仕事なし	147	63.9	17.0	15.6	2.0	1.4
世帯収入別	介護あり	10	50.0	10.0	20.0	10.0	10.0
	介護なし	294	65.3	17.7	10.5	2.0	4.4
	400万円未満	53	67.9	15.1	13.2	1.9	1.9
	400万円以上600万円未満	103	64.1	18.4	11.7	1.0	4.9
	600万円以上900万円未満	79	60.8	20.3	6.3	5.1	7.6
世帯収入別	900万円以上1200万円未満	49	73.5	12.2	10.2	-	4.1
	1200万円以上	20	55.0	20.0	20.0	5.0	-

		サンプル数	だいたい家族と食べている	一人で食べることもあるが、家族と食べるが多い	家族と食べることもあるが、一人で食べるが多い	一人で食べている	不明
全体		310	64.5	17.4	11.3	2.3	4.5
子どもの性×年代別	男児	151	62.3	18.5	11.9	4.0	3.3
	0歳	1	-	100.0	-	-	-
	1~2歳	52	67.3	15.4	7.7	3.8	5.8
	3~4歳	62	62.9	16.1	11.3	6.5	3.2
	5~6歳	35	54.3	25.7	20.0	-	-
	女児	156	67.3	16.0	10.3	0.6	5.8
子どもの出生順位	0歳	1	100.0	-	-	-	-
	1~2歳	61	75.4	8.2	8.2	1.6	6.6
	3~4歳	65	63.1	20.0	12.3	-	4.6
	5~6歳	28	57.1	25.0	10.7	-	7.1
子どもの体型別	第1子	94	55.3	20.2	13.8	6.4	4.3
	第2子	126	70.6	13.5	9.5	-	6.3
	第3子	25	80.0	12.0	4.0	-	4.0
子どもの健康状態評価別	太っている	18	66.7	11.1	16.7	5.6	-
	ふつう	237	64.6	18.1	10.5	1.7	5.1
	痩せている	50	64.0	16.0	12.0	4.0	4.0
子どもの健康状態評価別	よい	283	66.4	16.3	10.6	2.1	4.6
	ふつう	23	43.5	30.4	17.4	4.3	4.3
	よくない	1	100.0	-	-	-	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	269	63.6	18.2	11.5	1.9	4.8
	関心なし・わからない	38	68.4	13.2	10.5	5.3	2.6


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-5. 子どもの夕食時間

問20. お子さんは夕食を何時頃にとっていますか。(SA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 子どもの夕食時間は、「午後6時台」が50.6%、「午後7時台」が33.2%となっている。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事時間が長いほど、夕食時間が遅くなっている。



		サンプル数	午後5時以前	午後5時台	午後6時台	午後7時台	午後8時台	午後9時台	午後10時台	午後11時台	深夜12時以降	夕食は食べていない(時間によって時間が変わる)	夕食は食べていない	不明
全体		310	0.6	9.4	50.6	33.2	3.9	0.3	-	-	-	1.3	-	0.6
居住地別	中西部	43	-	7.0	48.8	37.2	4.7	-	-	-	-	2.3	-	-
	北中部	62	-	6.5	46.8	40.3	3.2	-	-	-	-	1.6	-	1.6
	中部	37	-	5.4	62.2	21.6	8.1	-	-	-	-	2.7	-	-
	北西部	52	-	9.6	51.9	36.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	南部	30	3.3	6.7	50.0	33.3	3.3	-	-	-	-	3.3	-	-
	北東部	51	2.0	17.6	49.0	23.5	5.9	2.0	-	-	-	-	-	-
	中東部	31	-	12.9	48.4	35.5	-	-	-	-	-	-	-	3.2
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	9.1	27.3	54.5	9.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性(母)	296	0.7	9.5	51.7	32.1	3.7	0.3	-	-	-	1.4	-	0.7
	20代	29	-	6.9	37.9	41.4	10.3	-	-	-	-	3.4	-	-
	30代	198	1.0	10.6	54.0	29.3	2.5	-	-	-	-	1.5	-	1.0
	40代	69	-	7.2	50.7	36.2	4.3	1.4	-	-	-	-	-	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	63	-	1.6	33.3	54.0	7.9	1.6	-	-	-	-	-	1.6
	30時間以上40時間未満	45	-	4.4	57.8	31.1	2.2	-	-	-	-	2.2	-	2.2
	30時間未満	66	1.5	9.1	59.1	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	仕事なし	147	0.7	14.3	53.1	25.9	4.1	-	-	-	-	2.0	-	-
同居家族介護の有無別	介護あり	10	-	-	60.0	30.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-
	介護なし	294	0.7	9.9	50.0	33.3	3.7	0.3	-	-	-	1.4	-	0.7
世帯収入別	400万円未満	53	-	7.5	49.1	35.8	5.7	-	-	-	-	1.9	-	-
	400万円以上600万円未満	103	-	9.7	51.5	33.0	3.9	-	-	-	-	1.0	-	1.0
	600万円以上900万円未満	79	1.3	11.4	53.2	29.1	3.8	-	-	-	-	1.3	-	-
	900万円以上1200万円未満	49	-	8.2	53.1	34.7	-	-	-	-	-	2.0	-	2.0
	1200万円以上	20	5.0	10.0	30.0	40.0	10.0	5.0	-	-	-	-	-	-


		サンプル数	午後5時以前	午後5時台	午後6時台	午後7時台	午後8時台	午後9時台	午後10時台	午後11時台	深夜12時以降	夕食は食べていない(時間によって時間が変わる)	夕食は食べていない	不明
全体		310	0.6	9.4	50.6	33.2	3.9	0.3	-	-	-	1.3	-	0.6
子どもの性×年代別	男児	151	-	11.3	49.0	35.1	3.3	0.7	-	-	-	-	0.7	-
	0歳	1	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1~2歳	52	-	13.5	51.9	30.8	1.9	-	-	-	-	-	1.9	-
	3~4歳	62	-	14.5	50.0	32.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-
	5~6歳	35	-	2.9	42.9	45.7	5.7	2.9	-	-	-	-	-	-
	女児	156	1.3	7.7	52.6	30.8	4.5	-	-	-	-	-	1.9	-
	0歳	1	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1~2歳	61	1.6	1.6	60.7	26.2	4.9	-	-	-	-	-	1.6	-	
3~4歳	65	1.5	13.8	46.2	30.8	6.2	-	-	-	-	-	1.5	-	
5~6歳	28	-	7.1	50.0	39.3	-	-	-	-	-	-	3.6	-	
子どもの出生順別	第1子	94	1.1	7.4	45.7	38.3	4.3	1.1	-	-	-	-	1.1	-
	第2子	126	0.8	8.7	51.6	32.5	4.0	-	-	-	-	-	1.6	-
	第3子	25	-	-	56.0	36.0	4.0	-	-	-	-	-	4.0	-
子どもの体型別	太っている	18	-	11.1	38.9	44.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-
	ふつう	237	0.8	10.5	49.4	32.9	3.8	0.4	-	-	-	-	1.3	-
	痩せている	50	-	4.0	62.0	28.0	4.0	-	-	-	-	-	2.0	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	269	0.7	9.7	51.3	32.7	3.7	0.4	-	-	-	-	0.7	-
	関心なし・わからない	38	-	7.9	50.0	34.2	5.3	-	-	-	-	-	2.6	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

2-5-1. 家族との夕食の状況

問20-1. お子さんは夕食を家族と食べていますか。(SA)【お子さんが夕食を食べている方】

- 子どもが家族と夕食を食べているかについては、「だいたい家族と食べている」が91.9%と大半を占めている。
- 子どもの年齢が高くなるほど、「だいたい家族と食べている」の割合が高くなる傾向である。




	サンプル数	家族とたい食べている	一人で食べていることが多い	一人で食べていることが多いが、家族と食べていることが多い	だいたい家族と食べている	不明
全体	308	91.9	4.9	3.2	-	-
居住地域別	中西部	43	93.0	7.0	-	-
	北中部	61	98.4	1.6	-	-
	中部	37	94.6	-	5.4	-
	北西部	52	88.5	3.8	7.7	-
	南部	30	93.3	6.7	-	-
	北東部	51	90.2	7.8	2.0	-
	中東部	30	80.0	10.0	10.0	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	100.0	-	-	-
	女性(母)	294	91.5	5.1	3.4	-
	20代	29	89.7	6.9	3.4	-
	30代	196	91.3	5.1	3.6	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	62	93.5	3.2	3.2	-
	30時間以上40時間未満	44	88.6	6.8	4.5	-
	30時間未満	66	93.9	1.5	4.5	-
	仕事なし	147	89.8	6.8	3.4	-
同居家族介護の有無別	介護あり	10	70.0	-	30.0	-
	介護なし	292	92.5	5.1	2.4	-
世帯収入別	400万円未満	53	92.5	-	7.5	-
	400万円以上600万円未満	102	92.2	6.9	1.0	-
	600万円以上900万円未満	79	92.4	3.8	3.8	-
	900万円以上1200万円未満	48	89.6	6.3	4.2	-
	1200万円以上	20	90.0	10.0	-	-
子どもの性×年代別	男児	151	91.4	5.3	3.3	-
	0歳	1	100.0	-	-	-
	1~2歳	52	88.5	5.8	5.8	-
	3~4歳	62	90.3	6.5	3.2	-
	5~6歳	35	97.1	2.9	-	-
	女児	154	92.2	4.5	3.2	-
	0歳	1	100.0	-	-	-
	1~2歳	59	86.4	6.8	6.8	-
	3~4歳	65	96.9	3.1	-	-
	5~6歳	28	92.9	3.6	3.6	-
子どもの出生順位	第1子	93	84.9	7.5	7.5	-
	第2子	125	96.8	1.6	1.6	-
	第3子	25	100.0	-	-	-
子どもの体型別	太っている	18	94.4	-	5.6	-
	ふつう	235	91.5	5.1	3.4	-
	痩せている	50	92.0	6.0	2.0	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	267	91.0	5.6	3.4	-
	関心なし・わからない	38	97.4	-	2.6	-

※ 90.0% は全体より10ポイント以上、97.1% は全体より5ポイント以上高い 単位:%

2-6. 主食・主菜・副菜のそろった食事回数について

問21. お子さんは主食・主菜・副菜のそろった食事を1日に何回していますか。(J)【お子さんが普通食を食べている方】

- 主食・主菜・副菜のそろった食事の回数は、「2回」が58.4%で最も多く、次いで「3回以上」が27.4%、「1回」が13.5%となっている。平均は2.1回。
- 世帯年収別にみると、400万円未満の層で「1回」が26.4%と高い。
- 子どもの年齢別にみると、年齢が低くなるほど、「1回」の割合が高い。



	サンプル数	0回	1回	2回	3回以上	不明	平均(回)	
全体	310	0.3	13.5	58.4	27.4	0.3	2.1	
居住地域別	中西部	43	-	16.3	62.8	20.9	-	2.1
	北中部	62	-	14.5	58.1	25.8	1.6	2.1
	中部	37	2.7	16.2	56.8	24.3	-	2.0
	北西部	52	-	17.3	55.8	26.9	-	2.1
	南部	30	-	16.7	63.3	20.0	-	2.0
	北東部	51	-	5.9	56.9	37.3	-	2.3
	中東部	31	-	9.7	54.8	35.5	-	2.3
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	-	81.8	18.2	-	2.2
	女性(母)	296	0.3	14.2	57.4	27.7	0.3	2.1
	20代	29	-	17.2	55.2	24.1	3.4	2.1
	30代	198	-	14.1	56.6	29.3	-	2.2
保育者の1週間の仕事時間別	40代	69	1.4	13.0	60.9	24.6	-	2.1
	40時間以上	63	-	9.5	66.7	23.8	-	2.1
	30時間以上40時間未満	45	-	6.7	62.2	31.1	-	2.2
	30時間未満	66	-	12.1	62.1	25.8	-	2.1
同居家族介護の有無別	仕事なし	147	0.7	17.7	51.7	29.3	0.7	2.1
	介護あり	10	-	30.0	50.0	20.0	-	1.9
世帯収入別	介護なし	294	0.3	13.3	58.5	27.6	0.3	2.1
	400万円未満	53	-	26.4	52.8	20.8	-	1.9
	400万円以上600万円未満	103	-	9.7	61.2	29.1	-	2.2
	600万円以上900万円未満	79	-	11.4	62.0	25.3	1.3	2.1
	900万円以上1200万円未満	49	2.0	16.3	44.9	36.7	-	2.2
子どもの性×年代別	1200万円以上	20	-	5.0	80.0	15.0	-	2.1
	男児	151	-	13.2	57.6	29.1	-	2.2
	0歳	1	-	-	100.0	-	-	3.0
	1~2歳	52	-	21.2	44.2	34.6	-	2.1
	3~4歳	62	-	12.9	61.3	25.8	-	2.1
	5~6歳	35	-	2.9	74.3	22.9	-	2.2
	女児	156	0.6	14.1	58.3	26.3	0.6	2.1
	0歳	1	-	100.0	-	-	-	1.0
	1~2歳	61	-	16.4	52.5	29.5	1.6	2.1
	3~4歳	65	1.5	9.2	66.2	23.1	-	2.1
子どもの出生順位	5~6歳	28	-	14.3	57.1	28.6	-	2.1
	第1子	94	-	7.4	66.0	26.6	-	2.2
	第2子	126	0.8	19.8	52.4	26.2	0.8	2.1
	第3子	25	-	16.0	60.0	24.0	-	2.1
子どもの健康状態評価別	よい	283	0.4	12.7	58.0	28.6	0.4	2.2
	ふつう	23	-	26.1	56.5	17.4	-	1.9
	よくない	1	-	-	100.0	-	-	2.0
保護者の食育への関心度別	関心あり	269	0.4	13.4	57.6	28.6	-	2.2
	関心なし・わからない	38	-	15.8	63.2	18.4	2.6	2.0

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位:%

2. 子どもの食事について

2-6-1. 主食・主菜・副菜のそろえることへの負担

問21-1. お子さんに主食・主菜・副菜をそろえて準備することを、負担に感じることはありますか。(MA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 主食・主菜・副菜をそろえて準備することを負担に感じるかどうかについては、「準備しても子どもが食べない(子どもの好き嫌い・少食など)」が46.5%、「準備ができない(時間・費用・知識・経験などが無い)」が42.6%で上位。
- 保育者の仕事時間別にみると、40時間以上の層で「準備ができない(時間・費用・知識・経験などが無い)」が50.8%と高くなっている。
- 保護者の食育への関心度別にみると、関心なし層は「準備しても子どもが食べない(子どもの好き嫌い・少食など)」「準備ができない(時間・費用・知識・経験などが無い)」のどちらも、関心あり層より高い。

単位: %
全体 n=310

	サンプル数	経験などが無い(時間・費用・知識・)	準備しても子どもが食べない(子どもの好き嫌い・少食など)	その他	不明
全体	310	42.6	46.5	1.6	10.0
居住地域別					
中西部	43	37.2	48.8	-	16.3
北中部	62	41.9	46.8	1.6	6.5
中部	37	40.5	40.5	2.7	13.5
北西部	52	46.2	53.8	5.8	13.5
南部	30	30.0	80.0	-	10.0
北東部	51	47.1	35.3	-	7.8
中東部	31	51.6	45.2	-	3.2
保育者の性×年代別					
男性(父)	11	63.6	18.2	-	18.2
女性(母)	296	41.9	47.6	1.7	9.8
20代	29	37.9	62.1	-	10.3
30代	198	43.9	48.0	2.0	8.6
40代	69	37.7	40.6	1.4	13.0
保育者の1週間の仕事時間別					
40時間以上	63	50.8	39.7	-	14.3
30時間以上40時間未満	45	40.0	57.8	2.2	6.7
30時間未満	66	36.4	50.0	1.5	12.1
仕事なし	147	42.9	47.6	2.0	8.2
同居家族介護の有無別					
介護あり	10	30.0	80.0	-	10.0
介護なし	294	42.9	45.6	1.7	10.2
世帯収入別					
400万円未満	53	41.5	80.4	1.9	7.5
400万円以上600万円未満	103	39.8	47.6	1.0	14.6
600万円以上900万円未満	79	45.6	48.1	2.5	6.3
900万円以上1200万円未満	49	46.9	34.7	2.0	-
1200万円以上	20	30.0	30.0	-	35.0

	サンプル数	経験などが無い(時間・費用・知識・)	準備しても子どもが食べない(子どもの好き嫌い・少食など)	その他	不明
全体	310	42.6	46.5	1.6	10.0
子どもの性×年代別					
男児	151	44.4	45.0	2.0	9.9
0歳	1	100.0	100.0	-	-
1~2歳	52	36.5	48.1	1.9	9.6
3~4歳	62	41.9	51.6	3.2	6.5
5~6歳	35	80.0	28.6	-	14.3
女児	156	41.0	47.4	1.3	10.3
0歳	1	100.0	-	-	-
1~2歳	61	42.6	52.5	1.6	6.6
3~4歳	65	40.0	49.2	1.5	7.7
5~6歳	28	39.3	32.1	-	25.0
子どもの出生順別					
第1子	94	46.8	50.0	2.1	11.7
第2子	126	38.9	46.8	0.8	9.5
第3子	25	44.0	32.0	4.0	12.0
子どもの健康状態評価別					
よい	283	41.7	44.9	1.8	10.6
ふつう	23	52.2	65.2	-	4.3
よくない	1	100.0	-	-	-
保護者の食育への関心度別					
関心あり	269	41.6	45.4	1.5	9.7
関心なし・わからない	38	47.4	52.6	2.6	10.5


※ 80.0% は全体より10ポイント以上、52.5% は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-7. 子どもの食事で困っていること

問22. 食事についてお子さんにあてはまるものをすべてお選びください。(MA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 子どもの食事で困っていることは、「食べるのに時間がかかる」(38.4%)、「遊び食い」(37.4%)、「むら食い」(31.9%)、「偏食」(27.4%)の順に上位。「あてはまるものはない」は12.3%。
- 子どもの年齢別にみると、1～2歳では「遊び食い」「よくかまない」「口から出す」が高くなっている。「食べるのに時間がかかる」は3歳以上で高くなっている。



	サンプル数	遊び食い	偏食	むら食い	か食るのに時間が	よくかまない	口から出す	少食	食べすぎる	食数が少ない	早食い	た食べ物を口の中で	あてはまるものはない	不明	
全体	310	37.4	27.4	31.9	38.4	16.1	9.4	13.2	6.5	2.3	4.2	6.1	12.3	1.0	
居住地域別	中西部	43	39.5	37.2	41.9	48.8	16.3	7.0	9.3	2.3	-	7.0	2.3	4.7	-
	北中部	62	35.5	24.2	33.9	37.1	14.5	8.1	19.4	4.8	1.6	1.6	4.8	16.1	1.6
	中部	37	35.1	24.3	24.3	45.9	10.8	10.8	29.7	2.7	10.8	5.4	-	13.5	-
	北西部	52	40.4	36.5	34.6	30.8	25.0	9.6	7.7	15.4	1.9	7.7	1.9	9.6	-
	南部	30	53.3	23.3	23.3	36.7	10.0	10.0	6.7	10.0	-	-	16.7	10.0	-
	北東部	51	23.5	9.8	27.5	43.1	15.7	11.8	9.8	2.0	-	3.9	11.8	15.7	3.9
保育者の性×年代別	中東部	31	41.9	41.0	35.5	25.8	16.1	3.2	6.5	9.7	3.2	3.2	6.5	12.9	-
	男性(父)	11	45.5	27.3	27.3	36.4	9.1	9.1	9.1	-	-	-	9.1	18.2	-
	女性(母)	296	37.2	27.4	32.4	38.5	16.2	9.1	13.2	6.8	2.4	4.4	5.7	11.8	1.0
	20代	29	31.0	24.1	44.8	37.9	20.7	10.3	17.2	6.9	3.4	10.3	6.9	6.9	-
保育者の1週間の仕事時間別	30代	198	38.4	27.8	31.3	38.9	17.7	10.1	14.6	8.1	2.0	4.0	7.1	11.6	1.0
	40代	69	36.2	27.5	30.4	37.7	10.1	5.8	7.2	2.9	2.9	1.4	14.5	1.4	
	40時間以上	63	38.1	19.0	38.1	34.9	7.9	6.3	15.9	1.6	3.2	4.8	3.2	17.5	1.6
	30時間以上40時間未満	45	35.6	33.3	40.0	26.7	13.3	11.1	11.1	6.7	-	2.2	6.7	6.7	2.2
同居家族介護の有無別	30時間未満	66	31.8	33.3	25.8	31.8	16.7	7.6	9.1	7.6	1.5	3.0	4.5	10.6	1.5
	仕事なし	147	40.1	26.5	32.0	43.5	19.7	9.5	15.0	6.8	2.7	5.4	6.8	11.6	-
	介護あり	10	60.0	40.0	50.0	50.0	20.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-
世帯収入別	介護なし	294	36.7	26.9	31.6	38.4	15.6	8.5	13.3	6.5	2.4	4.4	6.1	12.2	1.0
	400万円未満	53	43.4	34.0	49.4	49.1	13.2	9.4	15.1	3.8	-	5.7	13.2	5.7	-
	400万円以上600万円未満	103	35.9	26.2	27.2	40.8	17.5	6.8	16.5	4.9	4.9	5.8	3.9	11.7	1.0
	600万円以上900万円未満	79	45.6	30.4	35.4	39.2	12.7	13.9	11.4	12.7	2.5	1.3	3.8	7.6	1.3
	900万円以上1200万円未満	49	24.5	26.5	24.5	22.4	16.3	6.1	10.2	4.1	-	6.1	6.1	22.4	2.0
1200万円以上	20	25.0	5.0	35.0	35.0	20.0	-	5.0	-	-	-	5.0	25.0	-	

	サンプル数	遊び食い	偏食	むら食い	か食るのに時間が	よくかまない	口から出す	少食	食べすぎる	食数が少ない	早食い	た食べ物を口の中で	あてはまるものはない	不明	
全体	310	37.4	27.4	31.9	38.4	16.1	9.4	13.2	6.5	2.3	4.2	6.1	12.3	1.0	
子どもの性×年代別	男児	151	38.4	27.8	28.5	33.8	17.2	7.9	11.3	6.0	1.3	5.3	6.0	17.2	1.3
	0歳	1	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	1～2歳	52	42.3	21.2	34.6	23.1	25.0	17.3	13.5	7.7	1.9	5.8	5.8	9.6	1.9
	3～4歳	62	37.1	37.1	27.4	40.3	12.9	3.2	12.9	4.8	1.6	3.2	6.5	14.5	-
	5～6歳	35	34.3	22.9	22.9	40.0	11.4	2.9	5.7	5.7	-	8.6	5.7	31.4	2.9
	女児	156	37.2	26.3	35.9	42.9	15.4	10.9	14.1	7.1	3.2	3.2	6.4	7.1	0.6
0歳	1	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1～2歳	61	42.6	24.6	37.7	21.3	23.0	18.7	8.2	11.5	1.6	4.9	9.8	8.2	1.6	
3～4歳	65	33.8	27.7	40.0	55.4	9.2	6.2	18.5	1.5	4.6	1.5	6.2	6.2	-	
5～6歳	28	35.7	25.0	21.4	60.7	14.3	3.6	17.9	7.1	3.6	3.6	-	7.1	-	
子どもの出生順位	第1子	94	41.5	31.9	31.9	40.4	26.6	8.5	12.8	6.4	2.1	8.5	7.4	11.7	1.1
	第2子	126	34.1	30.2	32.5	35.7	11.9	15.1	9.5	8.7	2.4	4.0	7.9	9.5	0.8
	第3子	25	48.0	16.0	24.0	16.0	24.0	4.0	-	8.0	-	-	-	24.0	4.0
子どもの健康状態評価別	よい	283	37.1	26.1	32.5	37.8	17.0	9.9	12.4	7.1	2.1	4.6	6.4	12.4	1.1
	ふつう	23	43.5	39.1	30.4	47.8	4.3	4.3	17.4	-	4.3	-	4.3	8.7	-
	よくない	1	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	269	39.4	26.8	32.0	37.9	15.6	8.6	13.8	6.3	2.2	3.3	6.7	11.9	1.1
	関心なし・わからない	38	23.7	34.2	34.2	44.7	18.4	13.2	10.5	7.9	2.6	10.5	2.6	13.2	-


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

2. 子どもの食事について

2-8. おやつの時間や量

問23. お子さんのおやつは時間や量を決めていますか。(SA)【お子さんが普通食を食べている方】

- 子どものおやつは時間と量については、「時間と量を決めている」が43.2%で最も高いが、「時間も量も決めていない」が24.8%が続いている。「時間は決めているが、量は決めていない」が17.4%、「時間は決めていないが、量は決めている」が12.6%となっている。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事なしの層で「時間も量も決めていない」がやや高い。
- 子どものむし歯の有無別にみると、むし歯がない層はあったが治療した層に比べて、「時間と量を決めている」が7ポイント高い。
- 保護者の食育への関心度別にみると、関心あり層は関心なし層に比べて、「時間と量を決めている」が7.4ポイント高い。



	サンプル数	時間と量を決めている	時間は決めているが量は決めていない	時間も量も決めていない	時間は決めていないが量は決めている	食べていない	不明	
全体	310	43.2	17.4	12.6	24.8	1.6	0.3	
居住地別	中西部	43	27.9	16.3	18.6	37.2	-	-
	北中部	62	48.4	16.1	12.9	22.6	-	-
	中部	37	43.2	13.5	24.3	18.9	-	-
	北西部	52	42.3	23.1	7.7	26.9	-	-
	南部	30	36.7	23.3	6.7	30.0	3.3	-
	北東部	51	51.0	23.5	7.8	9.8	5.9	2.0
	中東部	31	45.2	3.2	12.9	36.5	3.2	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	18.2	18.2	27.3	36.4	-	-
	女性(母)	296	43.9	17.6	12.2	24.3	1.7	0.3
	20代	29	20.7	20.7	20.7	37.9	-	-
	30代	198	44.9	16.7	12.1	23.2	2.5	0.5
40代	69	50.7	18.8	8.7	21.7	-	-	
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	63	41.3	17.5	15.9	23.8	-	1.6
	30時間以上40時間未満	45	48.9	13.3	13.3	22.2	2.2	-
	30時間未満	66	51.5	12.1	12.1	22.7	1.5	-
同居家族介護の有無別	仕事なし	147	39.5	19.7	12.2	25.9	2.7	-
	介護あり	10	30.0	-	10.0	60.0	-	-
世帯収入別	介護なし	294	43.5	18.4	12.6	23.5	1.7	0.3
	400万円未満	53	34.0	15.1	11.3	37.7	1.9	-
	400万円以上600万円未満	103	41.7	23.3	9.7	23.3	1.9	-
	600万円以上900万円未満	79	43.0	19.0	13.9	21.5	2.5	-
	900万円以上1200万円未満	49	55.1	8.2	12.2	22.4	-	2.0
	1200万円以上	20	50.0	10.0	25.0	15.0	-	-

	サンプル数	時間と量を決めている	時間は決めているが量は決めていない	時間も量も決めていない	時間は決めていないが量は決めている	食べていない	不明	
全体	310	43.2	17.4	12.6	24.8	1.6	0.3	
子どもの性×年代別	男性	151	45.7	20.5	14.6	17.2	2.0	-
	0歳	1	100.0	-	-	-	-	-
	1~2歳	52	50.0	17.3	13.5	19.2	-	-
	3~4歳	62	35.5	22.6	19.4	17.7	4.8	-
	5~6歳	35	57.1	20.0	8.6	14.3	-	-
	女性	156	41.7	14.7	10.3	31.4	1.3	0.6
子どもの出生順位別	0歳	1	-	-	-	100.0	-	-
	第1子	94	35.1	17.0	12.8	30.9	3.2	1.1
	第2子	126	44.4	19.0	14.3	20.6	1.6	-
	第3子	25	56.0	16.0	4.0	24.0	-	-
子どもの健康状態評価別	よい	283	45.9	16.6	12.4	23.0	1.8	0.4
	ふつう	23	13.0	30.4	13.0	43.5	-	-
	よくない	1	100.0	-	-	-	-	-
子どもの虫歯の有無別	ない	239	44.8	17.2	11.3	24.3	2.1	0.4
	あったが治療した	37	37.8	21.6	18.9	21.6	-	-
	ある	8	37.5	25.0	-	37.5	-	-
保護者の食育への関心度別	わからない	23	43.5	13.0	17.4	26.1	-	-
	関心あり	269	44.2	17.1	13.4	23.0	1.9	0.4
	関心なし/わからない	38	36.8	18.4	7.9	36.8	-	-


※ 背景色は全体より10ポイント以上、色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

2-9. 離乳食での問題

問24. お子さんの離乳食で困ったことはありましたか。(MA)【お子さんが普通食・離乳食を食べている方】

- 離乳食で困ったことは、「作るのが面倒・苦痛」(33.8%)、「食べているものの種類が偏っている」(27.1%)が上位で、次いで「困ったことはない」が25.5%で続いている。
- 保育者の年代別にみると、「作るのが面倒・苦痛」は、30代で38.8%と高くなっている。
- 子どもの出生順別にみると、「困ったことはない」は第二子で高くなっている。



	サンプル数	作るのが面倒・苦痛	作り方がわからない	食べる量が少ない	食べる量が多い	偏っている	食べるものを嫌がる	食べさせるのが面倒・苦痛	食物アレルギーがある	相談する人がいない	その他	困ったことはない	不明
全体	361	33.8	4.7	17.7	2.5	27.1	17.5	8.0	10.8	1.4	2.5	25.5	4.4
居住地域別	中西部	51	35.3	3.9	17.6	2.0	31.4	25.5	3.9	13.7	-	-	23.5
	北中部	68	36.8	1.5	22.1	2.9	33.8	17.6	7.4	8.8	-	-	23.5
	中部	45	28.9	6.7	20.0	2.2	24.4	17.8	6.7	8.9	4.4	4.4	28.9
	北西部	63	44.4	9.5	17.5	3.2	25.4	17.5	7.9	17.5	1.6	3.2	19.0
	南部	34	17.6	2.9	11.8	2.9	29.4	11.8	2.9	2.9	-	8.8	32.4
	北東部	60	40.0	3.3	18.3	1.7	21.7	16.7	13.3	11.7	3.3	3.3	23.3
保育者の性×年代別	中東部	35	17.1	5.7	11.4	2.9	25.7	11.4	8.6	5.7	-	-	34.3
	男性(父)	11	36.4	-	18.2	9.1	18.2	9.1	9.1	18.2	-	-	27.3
	女性(母)	346	33.5	4.9	17.6	2.3	27.7	17.6	7.5	10.4	1.4	2.6	25.4
	20代	40	15.0	5.0	27.5	5.0	32.5	25.0	2.5	12.5	-	2.5	25.0
	30代	232	38.8	6.0	17.2	2.2	27.2	19.0	8.6	9.9	1.7	2.6	23.3
保育者の1週間の仕事時間別	40代	74	27.0	1.4	13.5	1.4	27.0	9.5	6.8	10.8	1.4	2.7	32.4
	40時間以上	73	34.2	6.8	12.3	2.7	23.3	12.3	2.7	11.0	-	1.4	27.4
	30時間以上40時間未満	47	27.7	2.1	6.4	4.3	29.8	19.1	4.3	8.5	-	2.1	34.0
	30時間未満	68	32.4	-	8.8	1.5	25.0	16.2	4.4	10.3	-	-	35.3
同居家族介護の有無別	仕事なし	181	35.4	5.0	24.9	2.2	29.3	19.9	11.0	10.5	2.8	3.9	21.0
	介護あり	11	45.5	9.1	9.1	9.1	27.3	-	27.3	9.1	-	-	18.2
世帯収入別	介護なし	342	33.0	4.4	17.8	2.3	26.9	17.8	7.0	10.5	1.2	2.3	26.0
	400万円未満	62	27.4	8.1	19.4	4.8	35.5	21.0	12.9	12.9	-	-	22.6
	400万円以上600万円未満	127	29.9	1.6	17.3	2.4	22.0	21.3	8.7	11.0	0.8	3.1	23.6
	600万円以上900万円未満	89	41.6	5.6	19.1	2.2	31.5	12.4	5.6	12.4	2.2	3.4	24.7
	900万円以上1200万円未満	56	37.5	7.1	14.3	-	23.2	14.3	3.6	5.4	1.8	3.6	32.1
1200万円以上	20	25.0	-	20.0	-	20.0	10.0	-	10.0	5.0	-	35.0	

	サンプル数	作るのが面倒・苦痛	作り方がわからない	食べる量が少ない	食べる量が多い	偏っている	食べるものを嫌がる	食べさせるのが面倒・苦痛	食物アレルギーがある	相談する人がいない	その他	困ったことはない	不明
全体	361	33.8	4.7	17.7	2.5	27.1	17.5	8.0	10.8	1.4	2.5	25.5	4.4
子どもの性×年代別	男児	179	33.5	4.5	14.5	1.7	24.6	13.4	9.5	14.0	2.2	2.8	26.8
	0歳	20	40.0	5.0	15.0	-	30.0	20.0	5.0	20.0	5.0	10.0	-
	1~2歳	60	35.0	3.3	20.0	3.3	23.3	11.7	8.3	10.0	-	3.3	23.3
	3~4歳	62	33.9	4.8	9.7	-	22.6	11.3	6.5	14.5	3.2	1.6	33.9
	5~6歳	35	28.6	5.7	14.3	2.9	25.7	17.1	20.0	17.1	2.9	-	28.6
	女児	179	33.5	5.0	20.1	3.4	29.6	21.2	6.1	7.8	0.6	2.2	24.6
0歳	13	23.1	15.4	15.4	-	23.1	38.5	15.4	15.4	-	-	15.4	
1~2歳	70	34.3	7.1	17.1	4.3	34.3	22.9	7.1	2.9	1.4	4.3	25.7	
3~4歳	65	35.4	1.5	21.5	3.1	32.3	16.9	6.2	7.7	-	-	26.2	
5~6歳	28	35.7	3.6	25.0	-	14.3	17.9	-	10.7	-	-	35.0	
子どもの出生順別	第1子	122	36.9	10.7	17.2	3.3	26.2	22.1	10.7	12.3	2.5	3.3	21.3
	第2子	143	32.9	2.1	16.8	2.8	28.0	15.4	5.6	9.8	-	2.1	30.1
	第3子	29	31.0	-	10.3	-	24.1	10.3	-	17.2	-	-	34.5

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-1. 妊娠中の母親の飲酒状況

問25. お子さんの妊娠中に母さんは飲酒していましたか。(SA)

- 妊娠中の飲酒状況をみると、「妊娠がわかってやめた」が55.6%、「もともと飲まない」が39.3%で高いが、「時々飲んだ」が4.8%みられた。「頻繁に飲んだ」は0%。
- 保育者の年代別にみると、「時々飲んだ」は、20代では0%、30代で4.3%、40代で10.3%と、年代が上がるほど高くなっている。
- 子どもの出生順別にみると、第二子、第三子ほど、「時々飲んだ」の割合が高い。



	サンプル数	もともと飲まない	や妊娠がわかって	時々飲んだ	頻繁に飲んだ	不明	飲んだ計
全 体	392	39.3	55.6	4.8	-	0.3	4.8
居住地域別	中西部	59	39.0	54.2	6.8	-	6.8
	北中部	72	41.7	56.9	1.4	-	1.4
	中部	49	42.9	49.0	8.2	-	8.2
	北西部	67	40.3	52.2	7.5	-	7.5
	南部	39	30.8	64.1	2.6	-	2.6
	北東部	65	41.5	53.8	4.6	-	4.6
	中東部	36	36.1	61.1	2.8	-	2.8
保育者の性×年代別	男性(父)	11	54.5	45.5	-	-	-
	女性(母)	377	39.0	55.7	5.0	-	0.3
	20代	44	31.8	68.2	-	-	-
	30代	254	39.8	55.5	4.3	-	0.4
40代	78	41.0	48.7	10.3	-	10.3	
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	33.3	60.5	6.2	-	6.2
	30時間以上40時間未満	50	32.0	64.0	4.0	-	4.0
	30時間未満	70	30.0	65.7	4.3	-	4.3
	仕事なし	195	49.7	46.2	4.1	-	4.1
同居家族介護の有無別	介護あり	13	46.2	53.8	-	-	-
	介護なし	371	39.1	55.5	5.1	-	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	38.2	57.4	2.9	-	1.5
	400万円以上600万円未満	135	39.3	54.1	6.7	-	6.7
	600万円以上900万円未満	100	42.0	54.0	4.0	-	4.0
	900万円以上1200万円未満	58	37.9	58.6	3.4	-	3.4
	1200万円以上	24	37.5	54.2	8.3	-	8.3
子どもの性×年代別	男児	195	42.6	53.8	3.6	-	3.6
	0歳	33	48.5	45.5	6.1	-	6.1
	1~2歳	60	40.0	56.7	3.3	-	3.3
	3~4歳	63	49.2	49.2	1.6	-	1.6
	5~6歳	36	30.6	63.9	5.6	-	5.6
	女児	194	36.1	57.2	6.2	-	0.5
	0歳	24	41.7	54.2	-	-	4.2
	1~2歳	71	32.4	63.4	4.2	-	4.2
	3~4歳	67	35.8	55.2	9.0	-	9.0
	5~6歳	28	39.3	50.0	10.7	-	10.7
子どもの出生順別	第1子	141	35.5	61.0	2.8	-	0.7
	第2子	149	43.0	51.7	5.4	-	5.4
	第3子	31	51.6	35.5	12.9	-	12.9

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-2. 妊娠中の母親の喫煙状況

問26. お子さんの妊娠中にたばこを吸っていましたか。(1)お母さん(SA)

- 母親の妊娠中の喫煙状況は、「もともと吸わない」が90.3%と大半を占める。「妊娠がわかってやめた」が7.9%、「妊娠前より減らして吸っていた」が1.5%である。「妊娠前と同様に吸っていた」は0%。
- 保育者の年代別にみると、20代では「もともと吸わない」が79.5%と30～40代に比べて低く、ほとんどは「妊娠がわかってやめ」ているが、「妊娠前より減らして吸っていた」が2.3%と全体に比べてわずかに高い。
- 世帯年収が400万円未満の層では、「妊娠前より減らして吸っていた」が4.4%とやや高い。



	サンプル数	もともと吸わない	や妊娠がわかって	して減らして吸っていた	妊娠前と同様に	不明	吸っていた計
全体	392	90.3	7.9	1.5	-	0.3	1.5
居住地域別	中西部	59	86.4	11.9	1.7	-	-
	北中部	72	93.1	6.9	-	-	-
	中部	49	87.8	10.2	2.0	-	2.0
	北西部	67	97.0	3.0	-	-	-
	南部	39	74.4	15.4	7.7	-	2.6
	北東部	65	95.4	4.6	-	-	-
	中東部	36	91.7	8.3	-	-	-
	男性(父)	11	81.8	18.2	-	-	-
保育者の性×年代別	女性(母)	377	90.7	7.7	1.3	-	0.3
	20代	44	79.5	18.2	2.3	-	2.3
	30代	254	91.7	6.3	1.6	-	0.4
	40代	78	93.6	6.4	-	-	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	84.0	14.8	1.2	-	1.2
	30時間以上40時間未満	50	88.0	8.0	4.0	-	4.0
	30時間未満	70	88.6	8.6	2.9	-	2.9
	仕事なし	195	95.9	3.6	0.5	-	0.5
同居家族介護の有無別	介護あり	13	84.6	15.4	-	-	-
	介護なし	371	90.8	7.5	1.3	-	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	73.5	20.6	4.4	-	1.5
	400万円以上600万円未満	135	93.3	5.9	0.7	-	0.7
	600万円以上900万円未満	100	96.0	3.0	1.0	-	1.0
	900万円以上1200万円未満	58	96.6	3.4	-	-	-
	1200万円以上	24	87.5	12.5	-	-	-
子どもの性×年代別	男児	195	94.4	4.6	1.0	-	1.0
	0歳	33	90.9	9.1	-	-	-
	1～2歳	60	93.3	5.0	1.7	-	1.7
	3～4歳	63	95.2	3.2	1.6	-	1.6
	5～6歳	36	97.2	2.8	-	-	-
	女児	194	86.1	11.3	2.1	-	0.5
	0歳	24	79.2	16.7	-	-	4.2
1～2歳	71	87.3	11.3	1.4	-	1.4	
3～4歳	67	86.6	10.4	3.0	-	3.0	
5～6歳	28	89.3	7.1	3.6	-	3.6	
子どもの出生順別	第1子	141	86.5	11.3	1.4	-	0.7
	第2子	149	94.0	4.7	1.3	-	1.3
	第3子	31	93.5	6.5	-	-	-
	ない	299	90.6	8.0	1.0	-	0.3
子どもの虫歯の有無別	あったが治療した	37	94.6	2.7	2.7	-	2.7
	ある	8	82.5	17.5	-	-	-
	わからない	39	87.2	7.7	5.1	-	5.1

※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い


単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-3. 母親が妊娠中、その他の家族の喫煙状況

問26. お子さんの妊娠中にたばこを吸っていましたか。(2)お母さん以外の家族(SA)

- その他の家族の妊娠中の喫煙状況は、「もともと吸わない」が62.2%である。喫煙者に関しては、「妊娠前と同様に吸っていた」が21.9%で最も高く、「妊娠前より減らして吸っていた」が8.4%、「妊娠がわかってやめた」が5.1%である。「吸っていた計」は30.3%。
- 保育者の年代別にみると、20代で「吸っていた計」が59.1%と非常に高い。
- また、世帯年収別にみると、400万円未満の層で「吸っていた計」が45.8%と高い。



	サンプル数	もともと吸わない	やめたいがわかって	妊娠前より減らして吸っていた	妊娠前と同様に吸っていた	不明	吸っていた計
全体	392	62.2	5.1	8.4	21.9	2.3	30.3
居住地域別							
中西部	59	57.6	3.4	10.2	28.8	-	39.0
北中部	72	70.8	4.2	9.7	11.1	4.2	20.8
中部	49	49.0	6.1	8.2	36.7	-	44.9
北西部	67	68.7	6.0	9.0	14.9	1.5	23.9
南部	39	53.8	7.7	5.1	30.8	2.6	35.9
北東部	65	69.2	4.6	4.6	15.4	6.2	20.0
中東部	36	58.3	5.6	11.1	25.0	-	36.1
保育者の性×年代別							
男性(父)	11	63.6	9.1	9.1	18.2	-	27.3
女性(母)	377	62.3	5.0	8.2	22.0	2.4	30.2
20代	44	38.6	2.3	15.9	43.2	-	59.1
30代	254	65.4	5.9	7.5	20.1	1.2	27.6
40代	78	66.7	3.8	6.4	15.4	7.7	21.8
保育者の1週間の仕事時間別							
40時間以上	81	59.3	2.5	9.9	23.5	4.9	33.4
30時間以上40時間未満	50	60.0	2.0	14.0	24.0	-	38.0
30時間未満	70	55.7	4.3	10.0	27.1	2.9	37.1
仕事なし	195	67.7	6.7	6.2	18.5	1.0	24.7
同居家族介護の有無別							
介護あり	13	69.2	-	7.7	23.1	-	30.8
介護なし	371	62.3	5.4	8.4	21.6	2.4	30.0
世帯収入別							
400万円未満	68	50.0	2.9	8.8	36.8	1.5	45.6
400万円以上600万円未満	135	62.2	5.2	9.6	21.5	1.5	31.1
600万円以上900万円未満	100	66.0	7.0	6.0	20.0	1.0	26.0
900万円以上1200万円未満	58	72.4	5.2	6.9	12.1	3.4	19.0
1200万円以上	24	62.5	4.2	12.5	8.3	12.5	20.8
子どもの性×年代別							
男児	195	63.6	7.2	8.2	19.0	2.1	27.2
0歳	33	66.7	9.1	3.0	21.2	-	24.2
1~2歳	60	68.3	8.3	6.7	16.7	-	23.4
3~4歳	63	60.3	3.2	11.1	22.2	3.2	33.3
5~6歳	36	61.1	11.1	8.3	16.7	2.8	25.0
女児	194	60.3	3.1	8.8	25.3	2.6	34.1
0歳	24	50.0	4.2	4.2	37.5	4.2	41.7
1~2歳	71	53.5	1.4	9.9	32.4	2.8	42.3
3~4歳	67	67.2	6.0	7.5	16.4	3.0	23.9
5~6歳	25	75.0	-	14.3	10.7	-	25.0
子どもの出生順位別							
第1子	141	53.2	6.4	9.9	27.7	2.8	37.6
第2子	149	67.8	3.4	6.0	19.5	3.4	25.5
第3子	31	80.6	3.2	-	16.1	-	16.1
子どもの虫歯の有無別							
ない	299	61.2	5.4	8.7	21.7	3.0	30.4
あったが治療した	37	64.9	2.7	13.5	18.9	-	32.4
ある	8	82.5	-	-	37.5	-	37.5
わからない	39	66.7	2.6	5.1	25.6	-	30.7

※ 〇は全体より10ポイント以上、□は全体より5ポイント以上高い


単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-4. 母乳を与えていたか

問27. お子さんが生後1か月のとき、母乳を与えていましたか。(SA)

- 子どもが生後1ヶ月のときに母乳を与えていたかどうかは、「与えていた」が96.7%と圧倒的に高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、40時間以上の層で93.8%とやや低め。



	サンプル数	与えていた	与えていない	不明	
全体	392	96.7	3.1	0.3	
居住地域別	中西部	59	94.9	5.1	-
	北中部	72	94.4	5.6	-
	中部	49	98.0	2.0	-
	北西部	67	100.0	-	-
	南部	39	92.3	5.1	2.6
	北東部	65	98.5	1.5	-
	中東部	36	97.2	2.8	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	90.9	9.1	-
	女性(母)	377	96.8	2.9	0.3
	20代	44	97.7	2.3	-
	30代	254	96.5	3.1	0.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	93.8	6.2	-
	30時間以上40時間未満	50	98.0	2.0	-
	30時間未満	70	98.6	1.4	-
	仕事なし	195	97.4	2.6	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	92.3	7.7	-
	介護なし	371	96.8	3.0	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	91.2	7.4	1.5
	400万円以上600万円未満	135	97.8	2.2	-
	600万円以上900万円未満	100	100.0	-	-
	900万円以上1200万円未満	58	94.8	5.2	-
	1200万円以上	24	95.8	4.2	-
子どもの性×年代別	男児	195	97.4	2.6	-
	0歳	33	97.0	3.0	-
	1~2歳	60	98.3	1.7	-
	3~4歳	63	96.8	3.2	-
	5~6歳	36	97.2	2.8	-
	女児	194	95.9	3.6	0.5
	0歳	24	95.8	-	4.2
	1~2歳	71	100.0	-	-
	3~4歳	67	94.0	6.0	-
	5~6歳	28	89.3	10.7	-
子どもの出生順別	第1子	141	97.2	2.1	0.7
	第2子	149	98.0	2.0	-
	第3子	31	100.0	-	-


※ 〇は全体より10ポイント以上、□は全体より5ポイント以上高い

単位: %

3-5. 子どもの寝かせかた

問28. 生後1か月までお子さんをどのように寝かせていましたか。(SA)

- 生後1ヶ月までの子どもの寝かせ方は、「あおむけ」が94.9%と圧倒的多数。「うつぶせ」は0.3%にすぎず、「決めていない」が3.8%となっている。
- 保育者の年代別にみると、年代が下がるほど「あおむけ」がやや低くなっている。



		サンプル数	あおむけ	うつぶせ	決めていない	その他	不明
全 体		392	94.9	0.3	3.8	0.5	0.5
居住地別	中西部	59	98.3	-	-	-	1.7
	北中部	72	97.2	1.4	1.4	-	-
	中部	49	93.9	-	6.1	-	-
	北西部	67	97.0	-	3.0	-	-
	南部	39	84.6	-	7.7	5.1	2.6
	北東部	65	95.4	-	4.6	-	-
	中東部	36	94.4	-	5.6	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	81.8	-	18.2	-	-
	女性(母)	377	95.5	0.3	3.2	0.5	0.5
	20代	44	93.2	-	4.5	2.3	-
	30代	254	95.3	0.4	3.1	0.4	0.8
	40代	78	97.4	-	2.6	-	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	93.8	1.2	4.9	-	-
	30時間以上40時間未満	50	96.0	-	4.0	-	-
	30時間未満	70	94.3	-	5.7	-	-
	仕事なし	195	96.9	-	1.5	1.0	0.5
同居家族介護の有無別	介護あり	13	92.3	-	7.7	-	-
	介護なし	371	95.1	0.3	3.5	0.5	0.5
世帯収入別	400万円未満	68	94.1	-	2.9	1.5	1.5
	400万円以上600万円未満	135	94.1	0.7	4.4	0.7	-
	600万円以上900万円未満	100	97.0	-	2.0	-	1.0
	900万円以上1200万円未満	58	96.6	-	3.4	-	-
	1200万円以上	24	91.7	-	8.3	-	-
子どもの性×年代別	男児	195	94.9	-	4.1	0.5	0.5
	0歳	33	100.0	-	-	-	-
	1~2歳	60	96.7	-	1.7	1.7	-
	3~4歳	63	92.1	-	7.9	-	-
	5~6歳	36	91.7	-	5.6	-	2.8
	女児	194	94.8	0.5	3.6	0.5	0.5
	0歳	24	87.5	-	4.2	4.2	4.2
	1~2歳	71	95.8	-	4.2	-	-
	3~4歳	67	95.5	-	4.5	-	-
	5~6歳	28	96.4	3.6	-	-	
子どもの出生順別	第1子	141	95.0	-	3.5	0.7	0.7
	第2子	149	95.3	-	4.7	-	-
	第3子	31	96.8	-	-	3.2	-

※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い


単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-6. マタニティーブルーの経験

問29. お子さんを出産したあと、お母さんはマタニティーブルーになりましたか。(SA)

- マタニティーブルーに「なった」人は32.4%で、66.8%の人は「ならなかった」としている。
- 保育者の年代別にみると、経験率は30代で最も高く36.2%、40代で最も低く17.9%となっている。
- 豊中市居住期間別にみると、居住期間が長い層ほど、「ならなかった」率が高い。



		サンプル数	なった	ならなかった	不明
全 体		392	32.4	66.8	0.8
居住地域別	中西部	59	22.0	78.0	-
	北中部	72	22.2	77.8	-
	中部	49	24.5	75.5	-
	北西部	67	44.8	53.7	1.5
	南部	39	30.8	66.7	2.6
	北東部	65	40.0	58.5	1.5
	中東部	36	38.9	61.1	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	27.3	72.7	-
	女性(母)	377	31.8	67.4	0.8
	20代	44	29.5	70.5	-
	30代	254	36.2	62.6	1.2
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	32.1	67.9	-
	30時間以上40時間未満	50	30.0	70.0	-
	30時間未満	70	25.7	72.9	1.4
	仕事なし	195	33.8	65.6	0.5
同居家族介護の有無別	介護あり	13	53.8	46.2	-
	介護なし	371	31.0	68.2	0.8
世帯収入別	400万円未満	68	25.0	73.5	1.5
	400万円以上600万円未満	135	31.9	66.7	1.5
	600万円以上900万円未満	100	40.0	60.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	24.1	75.9	-
	1200万円以上	24	29.2	70.8	-
子どもの性×年代別	男児	195	31.8	67.7	0.5
	0歳	33	24.2	75.8	-
	1~2歳	60	28.3	71.7	-
	3~4歳	63	33.3	66.7	-
	5~6歳	36	38.9	58.3	2.8
	女児	194	33.0	66.0	1.0
	0歳	24	50.0	45.8	4.2
	1~2歳	71	33.8	64.8	1.4
	3~4歳	67	25.4	74.6	-
5~6歳	28	28.6	71.4	-	
子どもの出生順位別	第1子	141	39.0	60.3	0.7
	第2子	149	23.5	75.2	1.3
	第3子	31	32.3	67.7	-
豊中市居住期間別	3年未満	95	35.8	63.2	1.1
	3年~5年未満	82	32.9	67.1	-
	5年~10年未満	89	30.3	69.7	-
	10年以上	121	28.1	70.2	1.7


※ 〇は全体より10ポイント以上、□は全体より5ポイント以上高い 単位: %

3. 妊娠・出産前後の状況

3-6-1. マタニティブルーになった時の相談相手

問29-1. そのときどこ(誰)に相談しましたか。(MA)【マタニティブルーになった方】

- マタニティブルーになった時の相談相手は、「家族に相談した」が57.5%で最も多く、「友人に相談した」が33.9%が続いている。「相談しなかった」が22.8%で3番目に多く、施設や病院に相談したケースはいずれも1割未満。
- 豊中市居住期間が長い層は、「友人に相談した」が52.9%と高く、「保健センター・保健所に相談した」も全体より高くなっている(14.7%)。



	サンプル数	家族に相談した	友人に相談した	保健センター・保健所に相談した	産婦人科に相談した	心療内科や精神科に相談した	その他	相談するところがわからなかった	相談しなかった	不明	
全体	127	57.5	33.9	7.9	4.7	0.8	2.4	5.5	22.8	5.5	
居住地域別	中西部	13	53.8	30.8	-	-	-	-	30.8	7.7	
	北中部	16	75.0	50.0	12.5	-	-	-	12.5	-	
	中部	12	33.3	16.7	-	16.7	-	8.3	8.3	41.7	-
	北西部	30	60.0	20.0	13.3	6.7	-	-	3.3	23.3	10.0
	南部	12	50.0	41.7	8.3	8.3	-	-	25.0	33.3	8.3
	北東部	28	57.7	38.5	11.5	-	3.8	7.7	3.8	7.7	7.7
保育者の性×年代別	中東部	14	50.0	42.9	-	7.1	-	-	7.1	35.7	-
	男性(父)	3	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
	女性(母)	120	57.5	34.2	8.3	5.0	0.8	2.5	5.8	21.7	5.8
	20代	13	69.2	38.5	15.4	7.7	-	-	-	15.4	7.7
	30代	92	53.3	29.3	7.6	5.4	1.1	2.2	5.4	23.9	6.5
保育者の1週間の仕事時間別	40代	14	71.4	64.3	7.1	-	-	7.1	14.3	14.3	-
	40時間以上	26	50.0	19.2	-	7.7	3.8	3.8	-	30.8	15.4
	30時間以上40時間未満	15	53.3	26.7	6.7	6.7	-	-	6.7	33.3	-
	30時間未満	18	61.1	27.8	11.1	5.6	-	5.6	-	16.7	-
同居家族介護の有無別	仕事なし	66	57.6	40.9	12.1	4.5	-	1.5	9.1	19.7	4.5
	介護あり	7	42.9	57.1	-	-	-	-	-	28.6	14.3
世帯収入別	介護なし	115	57.4	32.2	8.7	5.2	0.9	2.6	6.1	22.6	5.2
	400万円未満	17	58.8	35.3	5.9	-	-	-	11.8	17.6	5.9
	400万円以上600万円未満	43	58.1	39.5	7.0	4.7	-	2.3	7.0	20.9	-
	600万円以上900万円未満	40	52.5	22.5	10.0	7.5	-	-	2.5	27.5	15.0
	900万円以上1200万円未満	14	57.1	42.9	7.1	7.1	-	14.3	-	28.6	-
1200万円以上	7	57.1	28.6	-	-	14.3	-	14.3	14.3	-	

	サンプル数	家族に相談した	友人に相談した	保健センター・保健所に相談した	産婦人科に相談した	心療内科や精神科に相談した	その他	相談するところがわからなかった	相談しなかった	不明	
全体	127	57.5	33.9	7.9	4.7	0.8	2.4	5.5	22.8	5.5	
子どもの性×年代別	男児	62	50.0	32.3	9.7	6.5	1.6	3.2	8.1	24.2	8.1
	0歳	8	50.0	25.0	12.5	-	-	-	12.5	50.0	-
	1~2歳	17	47.1	35.3	17.6	5.9	-	5.9	5.9	23.5	11.8
	3~4歳	21	61.9	33.3	4.8	4.8	-	-	14.3	19.0	4.8
	5~6歳	14	28.6	28.6	7.1	14.3	7.1	7.1	-	21.4	14.3
	女児	64	64.1	35.9	6.3	3.1	-	1.6	3.1	21.9	3.1
子どもの出生順位別	0歳	12	83.3	25.0	-	-	-	8.3	-	16.7	-
	1~2歳	24	62.5	33.3	8.3	8.3	-	-	4.2	33.3	4.2
	3~4歳	17	64.7	41.2	11.8	-	-	-	-	11.8	5.9
	5~6歳	8	50.0	50.0	-	-	-	-	-	12.5	12.5
	第1子	55	60.0	25.5	7.3	7.3	-	3.6	7.3	25.5	3.6
豊中市居住期間別	第2子	35	51.4	37.1	5.7	2.9	2.9	2.9	5.7	25.7	5.7
	第3子	10	40.0	50.0	10.0	-	-	-	-	20.0	10.0
	3年未満	34	55.9	26.5	5.9	2.9	-	-	11.8	26.5	8.8
	3年~5年未満	27	59.3	29.6	3.7	-	-	-	-	25.9	-
5年~10年未満	27	44.4	22.2	3.7	11.1	-	7.4	7.4	29.6	11.1	
10年以上	34	61.8	52.9	14.7	5.9	2.9	2.9	2.9	14.7	2.9	


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い 単位: %

4. 育児への意識について

4-1. こどものころを育むために気をつけていること

問30. 子どもの健やかなころを育むために、どのようなことに気をつけていますか。(MA)

- 子どもの健やかなころを育むために気をつけていることは、「コミュニケーションにつとめている」(86.0%)、「子どもができていっていることを見つけて褒めるようにしている」(79.6%)、「子どもの睡眠や食事など規則正しい生活を心がけるようにしている」(73.0%)が上位。
- 保育者の年代別にみると、40代で「子どものころの健康について知識をもつようになっている」「子どものころの不調(気になる様子)に気をつけるようにしている」「子どもの睡眠や食事など規則正しい生活を心がけるようにしている」が高くなっている。「気をつけたいと思うが、どうすればよいかわからない」は、年代が下がるほどやや高め。



属性	サンプル数	コミュニケーションにつとめている	子どもができていっていることを見つけて褒めるようにしている	子どもの睡眠や食事など規則正しい生活を心がけるようにしている	その他	気をつけたいと思うが、どうすればよいかわからない	思わない	特に気をつけたい	不明		
全体	392	86.0	59.9	79.6	26.3	53.1	73.0	4.1	4.8	0.3	
居住地域別	中西部	59	88.1	61.0	81.4	28.8	54.2	67.8	5.1	3.4	-
	北中部	72	81.9	62.5	83.3	27.8	54.2	80.6	6.9	2.8	-
	中部	49	83.7	51.0	83.7	32.7	46.9	65.3	4.1	8.2	-
	北西部	67	86.6	59.7	82.1	20.9	46.3	61.2	3.0	4.5	-
	南部	39	89.7	53.8	71.8	23.1	56.4	74.4	-	7.7	2.6
	北東部	65	83.1	66.2	73.8	29.2	61.5	78.5	3.1	6.2	-
	中東部	36	91.7	58.3	77.8	19.4	50.0	86.1	5.6	2.8	-
	女性(父)	11	90.9	54.5	90.9	27.3	54.5	90.9	-	-	-
保育者の性×年代別	女性(母)	377	85.7	59.9	79.3	26.3	53.1	72.4	4.2	5.0	0.3
	20代	44	88.6	45.5	81.8	22.7	54.5	59.1	4.5	11.4	-
	30代	254	84.6	61.0	78.3	24.0	48.0	70.9	4.3	4.7	0.4
	40代	78	87.2	64.1	80.8	34.6	67.9	84.6	3.8	2.6	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	93.8	61.7	82.7	32.1	61.7	72.8	1.2	3.7	-
	30時間以上40時間未満	50	80.0	60.0	76.0	26.0	48.0	78.0	10.0	4.0	-
	30時間未満	70	81.4	64.3	71.4	31.4	57.1	74.3	8.6	2.9	-
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	83.6	58.5	80.5	23.1	50.3	72.8	3.6	5.1	-
	介護あり	13	92.3	53.8	69.2	15.4	61.5	84.6	-	-	-
世帯収入別	介護なし	371	85.7	59.8	79.8	26.1	52.3	72.2	4.3	5.1	0.3
	400万円未満	68	88.2	61.8	79.4	20.6	50.0	63.2	10.3	5.9	1.5
	400万円以上600万円未満	135	85.2	57.0	80.7	25.9	54.1	71.1	1.5	3.0	-
	600万円以上900万円未満	100	83.0	58.0	78.0	19.0	52.0	76.0	3.0	7.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	86.2	60.3	81.0	37.9	51.7	77.6	6.9	6.9	-
1200万円以上	24	91.7	75.0	79.2	41.7	58.3	83.3	-	-	-	

属性	サンプル数	コミュニケーションにつとめている	子どもができていっていることを見つけて褒めるようにしている	子どもの睡眠や食事など規則正しい生活を心がけるようにしている	その他	気をつけたいと思うが、どうすればよいかわからない	思わない	特に気をつけたい	不明		
全体	392	86.0	59.9	79.6	26.3	53.1	73.0	4.1	4.8	0.3	
子どもの性×年代別	男児	195	87.7	60.5	83.6	28.7	53.3	74.9	6.2	5.1	-
	0歳	33	84.8	45.5	72.7	18.2	42.4	69.7	6.1	21.2	-
	1~2歳	60	91.7	53.3	90.0	26.7	41.7	73.3	6.7	-	-
	3~4歳	63	87.3	65.1	81.0	27.0	58.7	73.0	6.3	3.2	-
	5~6歳	36	83.3	77.8	86.1	41.7	72.2	83.3	5.6	2.8	-
	女児	194	84.5	59.3	75.3	24.2	52.6	71.6	2.1	4.6	0.5
	0歳	24	95.8	41.7	70.8	37.5	45.8	75.0	-	-	4.2
子どもの出生順位	1~2歳	71	87.3	64.8	80.3	21.1	53.5	70.4	2.8	5.6	-
	3~4歳	67	79.1	58.2	74.6	20.9	47.8	73.1	1.5	4.5	-
	5~6歳	28	82.1	60.7	71.4	32.1	60.7	67.9	3.6	7.1	-
	第1子	141	91.5	53.2	80.9	27.7	43.3	76.6	5.0	6.4	0.7
第2子	149	83.9	59.7	77.2	25.5	57.7	73.2	4.7	3.4	-	
第3子	31	80.6	67.7	77.4	29.0	74.2	67.7	3.2	3.2	-	
心・体の調子別	心も体も調子がいい	275	89.1	60.7	81.1	27.3	54.2	74.2	4.4	2.9	0.4
	心の調子がいいが体の調子はやくない	58	82.8	70.7	86.2	22.4	55.2	74.1	1.7	3.4	-
	体の調子がいいが心の調子はやくない	29	75.9	44.8	65.5	31.0	44.8	69.0	-	10.3	-
	心も体も調子がよくない	23	73.9	39.1	60.9	17.4	34.8	65.2	8.7	21.7	-
豊中市居住期間別	3年未満	95	81.1	54.7	75.8	26.3	46.3	73.7	5.3	9.5	-
	3年~5年未満	82	90.2	58.5	79.3	25.6	47.6	75.6	2.4	3.7	-
	5年~10年未満	89	86.5	61.8	80.9	24.7	50.6	70.8	6.7	3.4	-
	10年以上	121	86.0	62.8	81.8	28.1	64.5	71.9	2.5	3.3	0.8

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-2. 同居家族の喫煙状況

問31. 現在、お子さんと同居する家族はたばこを吸っていますか。(SA)

- 現在の、同居家族の喫煙状況は、「誰も吸わない」が67.9%で最も多く、「誰も子どもと同じ部屋では吸わない」が18.6%、「誰も家では吸わない」が9.9%が続いている。「子どもと同じ部屋で吸っている家族がいる」は3.3%。
- 保育者の年代別にみると、喫煙率の高かった20代では、「誰も子どもと同じ部屋では吸わない」が36.4%と高くなっている。



	サンプル数	誰も吸わない	家では吸わない	吸わない部屋では吸わない	子どもと同じ部屋で吸っている <th>子どもと同じ部屋で吸っている <th>不明</th> </th>	子どもと同じ部屋で吸っている <th>不明</th>	不明
全体	392	67.9	9.9	18.6	3.3	0.3	
居住地域別	中西部	59	54.2	15.3	27.1	3.4	-
	北中部	72	80.6	8.3	9.7	1.4	-
	中部	49	55.1	8.2	34.7	2.0	-
	北西部	67	74.6	17.9	7.5	-	-
	南部	39	53.8	7.7	28.2	7.7	2.6
	北東部	65	80.0	4.6	10.8	4.6	-
保育者の性×年代別	中東部	36	66.7	5.6	22.2	5.6	-
	男性(父)	11	63.6	18.2	18.2	-	-
	女性(母)	377	68.2	9.8	18.6	3.2	0.3
	20代	44	45.5	11.4	36.4	6.8	-
	30代	254	71.7	8.3	16.5	3.1	0.4
	40代	78	70.5	12.8	15.4	1.3	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	64.2	8.6	24.7	2.5	-
	30時間以上40時間未満	50	62.0	10.0	22.0	6.0	-
	30時間未満	70	60.0	14.3	22.9	2.9	-
	仕事なし	195	74.4	9.2	13.3	3.1	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	69.2	-	30.8	-	-
	介護なし	371	68.2	10.5	17.8	3.2	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	52.9	14.7	23.5	7.4	1.5
	400万円以上600万円未満	135	68.9	9.6	16.3	5.2	-
	600万円以上900万円未満	100	71.0	8.0	21.0	-	-
	900万円以上1200万円未満	58	79.3	8.6	12.1	-	-
	1200万円以上	24	70.8	12.5	16.7	-	-
子どもの性×年代別	男性	195	70.3	10.3	16.4	3.1	-
	0歳	33	72.7	9.1	9.1	9.1	-
	1~2歳	60	71.7	6.7	18.3	3.3	-
	3~4歳	63	66.7	14.3	19.0	-	-
	5~6歳	36	72.2	8.3	16.7	2.8	-
	女性	194	64.9	9.8	21.1	3.6	0.5
	0歳	24	58.3	8.3	29.2	-	4.2
	1~2歳	71	60.6	8.5	26.8	4.2	-
	3~4歳	67	73.1	9.0	13.4	4.5	-
	5~6歳	25	67.9	14.3	14.3	3.6	-
子どもの出生順別	第1子	141	63.1	13.5	19.9	2.8	0.7
	第2子	149	69.1	10.1	19.5	1.3	-
	第3子	31	80.6	6.5	3.2	9.7	-
	ない	299	67.6	10.0	18.7	3.3	0.3
子どもの虫歯の有無別	あつたが治療した	37	67.6	5.4	24.3	2.7	-
	ある	8	62.5	-	37.5	-	-
	わからない	39	66.7	17.9	10.3	5.1	-


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4-3. 子どもの事故防止対策

問32. 子どもの事故防止のための対策としてどのようなことをしてきましたか。(MA)

- 子どもの事故防止のためにしている対策は、「危ないものを置かない」(84.7%)、「口に入れると危険なものを置かない」(75.3%)、「熱湯に気をつける」(70.4%)、「交通ルールを教える」(62.8%)の順に上位。
- 保育者の年代別にみると、喫煙率の高い20代は、「たばこや灰皿を置かない」が45.5%と高い。
- 子どもの年齢別にみると、「交通ルールを教える」は、3歳以上で8割以上となっている。「口に入れると危険なものを置かない」は、0歳で8割台と高い。



属性	サンプル数	置かない	たばこや灰皿を置かない	危ないものを置かない	熱湯に気をつける	階段に柵をする	口に入れると危険なものを置かない	お風呂の水を抜く	交通ルールを教える	その他	特に何もしていない	不明
全体	392	31.6	84.7	70.4	23.0	75.3	39.0	62.8	4.1	1.5	0.3	-
居住地域別	中西部	59	42.4	78.0	83.1	33.9	74.6	40.7	62.7	6.8	1.7	-
	北中部	72	23.6	90.3	72.2	23.6	76.4	38.9	75.0	5.6	-	-
	中部	49	36.7	87.8	65.3	10.2	67.3	38.8	59.2	2.0	-	-
	北西部	67	16.4	85.1	64.2	34.3	73.1	29.9	49.3	3.0	3.0	-
	南部	39	48.7	82.1	59.0	25.6	79.5	51.3	56.4	2.6	2.6	2.6
	北東部	65	29.2	83.1	75.4	9.2	80.0	43.1	67.7	1.5	3.1	-
	中東部	36	36.1	83.3	66.7	25.0	75.0	36.1	69.4	8.3	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	36.4	90.9	45.5	27.3	54.5	9.1	63.6	9.1	-	-
	女性(母)	377	31.3	84.4	71.1	23.1	75.9	40.1	62.9	4.0	1.6	0.3
	20代	44	45.5	68.2	56.8	15.9	63.6	27.3	40.9	-	4.5	-
	30代	254	29.5	88.2	74.4	22.4	79.5	42.1	62.2	3.9	0.8	0.4
	40代	78	29.5	82.1	69.2	29.5	71.8	41.0	78.2	6.4	1.3	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	37.0	82.7	70.4	28.4	75.3	40.7	63.0	2.5	2.5	-
	30時間以上40時間未満	50	30.0	84.0	64.0	16.0	72.0	42.0	66.0	6.0	4.0	-
	30時間未満	70	35.7	88.6	77.1	22.9	77.1	38.6	78.6	2.9	1.4	-
	仕事なし	195	27.7	86.2	70.8	22.6	77.4	40.0	60.5	4.6	0.5	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	30.8	84.6	61.5	23.1	76.9	53.8	68.2	-	-	-
	介護なし	371	31.3	84.4	70.6	23.5	75.5	38.5	62.8	4.3	1.6	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	44.1	77.9	69.1	20.6	73.5	48.5	60.3	10.3	2.9	1.5
	400万円以上600万円未満	135	28.9	83.7	68.9	20.0	79.3	36.3	63.7	2.2	1.5	-
	600万円以上900万円未満	100	27.0	84.0	63.0	29.0	67.0	32.0	57.0	3.0	2.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	24.1	89.7	82.8	24.1	79.3	43.1	65.5	3.4	-	-
	1200万円以上	24	37.5	95.8	79.2	20.8	83.3	41.7	83.3	4.2	-	-

属性	サンプル数	置かない	たばこや灰皿を置かない	危ないものを置かない	熱湯に気をつける	階段に柵をする	口に入れると危険なものを置かない	お風呂の水を抜く	交通ルールを教える	その他	特に何もしていない	不明
全体	392	31.6	84.7	70.4	23.0	75.3	39.0	62.8	4.1	1.5	0.3	-
子どもの性×年代別	男児	195	30.8	87.2	69.7	20.5	76.9	36.9	59.0	3.1	1.0	-
	0歳	33	24.2	84.8	57.6	3.0	87.9	33.3	6.1	-	3.0	-
	1~2歳	60	28.3	91.7	75.0	20.0	78.3	35.0	45.0	1.7	-	-
	3~4歳	63	34.9	82.5	69.8	28.6	76.2	41.3	84.1	6.3	1.6	-
	5~6歳	36	33.3	88.9	72.2	25.0	66.7	36.1	88.9	2.8	-	-
	女児	194	33.0	82.0	71.6	24.7	73.2	40.7	67.0	5.2	2.1	0.5
	0歳	24	33.3	79.2	45.8	4.2	83.3	33.3	16.7	4.2	4.2	4.2
1~2歳	71	33.8	87.3	73.2	31.0	73.2	60.7	50.7	5.6	1.4	-	
3~4歳	67	26.9	79.1	76.1	26.9	74.6	35.8	94.0	1.5	3.0	-	
5~6歳	28	39.3	78.6	78.6	25.0	64.3	35.7	92.9	14.3	-	-	
子どもの出生順位	第1子	141	31.2	86.5	67.4	18.4	80.9	34.0	44.7	2.1	2.1	0.7
	第2子	149	31.5	83.9	70.5	23.5	68.5	40.9	70.5	5.4	2.0	-
	第3子	31	22.6	90.3	80.6	32.3	83.9	35.5	67.7	6.5	-	-

※ 赤文字は全体より10ポイント以上、黄色文字は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-4. 子どもを預ってもらえる場所

問33. 半日程度、子どもを預かってもらえる人や場所はありますか。(MA)

- 半日程度、子どもを預かってもらえる場所は、「自分や配偶者の家族」(60.2%)、「保育所(園)やこども園等の一時保育サービス」(38.8%)、「預かってもらえる人や場所はない」(16.8%)の順に上位である。
- 保育者の年代別にみると、20代は「自分や配偶者の家族」、40代は「保育所(園)やこども園等の一時保育サービス」が高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事ありの層は「保育所(園)やこども園等の一時保育サービス」が5割台と高く、仕事時間が長いほど割合も高い傾向。仕事なしの層は、「預かってもらえる人や場所はない」が23.6%と高い。
- 子どもの年齢別にみると、0歳で「預かってもらえる人や場所はない」が高い。



属性	サンプル数	自分や配偶者の家族	親戚	近所の人	友人	育児仲間	保育所(園)やこども園等の一時保育サービス	ファミリーサポート	民間ベビーシッター	その他	預かってもらえる人や場所はない	不明
全体	392	60.2	4.8	3.6	8.2	4.8	38.8	1.8	1.0	1.0	16.8	0.3
居住地域別	中西部	59	69.5	6.8	3.4	6.8	10.2	39.0	-	-	10.2	-
	北中部	72	62.5	5.6	5.6	9.7	4.2	38.9	2.8	-	13.9	-
	中部	49	65.3	2.0	2.0	8.2	-	32.7	4.1	2.0	22.4	-
	北西部	67	52.2	6.0	1.5	4.5	4.5	38.8	1.5	4.5	20.9	-
	南部	39	64.1	5.1	5.1	7.7	5.1	35.9	-	-	23.1	2.6
	北東部	65	58.5	4.6	6.2	12.3	7.7	47.7	3.1	3.1	9.2	-
	中東部	36	50.0	2.8	-	8.3	-	33.3	-	-	25.0	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	72.7	-	-	18.2	-	36.4	9.1	9.1	18.2	-
	女性(母)	377	59.9	5.0	3.7	8.0	5.0	39.0	1.6	0.8	16.7	0.3
	20代	44	72.7	11.4	4.5	4.5	6.8	34.1	2.3	-	20.5	-
	30代	254	59.1	4.3	2.8	7.9	3.5	37.0	1.2	0.8	16.9	0.4
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	61.7	12.3	1.2	9.9	3.7	59.3	1.2	2.5	9.9	-
	30時間以上40時間未満	50	64.0	2.0	4.0	2.0	4.0	56.0	4.0	2.0	14.0	-
	30時間未満	70	65.7	4.3	8.6	12.9	5.7	51.4	4.3	1.4	7.1	-
	仕事なし	195	55.9	2.6	3.1	7.7	5.1	22.6	1.5	0.5	23.6	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	46.2	-	7.7	7.7	-	38.5	7.7	7.7	23.1	-
	介護なし	371	60.6	5.1	3.5	8.4	5.1	39.4	1.6	0.8	16.4	0.3
世帯収入別	400万円未満	68	69.1	11.8	5.9	7.4	7.4	50.0	-	-	11.8	1.5
	400万円以上600万円未満	135	62.2	3.0	3.0	11.1	6.7	28.1	0.7	-	0.7	21.5
	600万円以上900万円未満	100	50.0	2.0	3.0	5.0	2.0	42.0	3.0	1.0	2.0	19.0
	900万円以上1200万円未満	58	58.6	3.4	1.7	8.6	3.4	44.8	3.4	-	-	12.1
	1200万円以上	24	70.8	12.5	8.3	8.3	4.2	45.8	4.2	12.5	-	4.2

属性	サンプル数	自分や配偶者の家族	親戚	近所の人	友人	育児仲間	保育所(園)やこども園等の一時保育サービス	ファミリーサポート	民間ベビーシッター	その他	預かってもらえる人や場所はない	不明
全体	392	60.2	4.8	3.6	8.2	4.8	38.8	1.8	1.0	1.0	16.8	0.3
子どもの性×年代別	男児	195	57.9	3.6	2.6	5.6	7.2	38.5	2.1	0.5	1.0	19.5
	0歳	33	51.5	-	-	3.0	-	9.1	3.0	-	6.1	39.4
	1~2歳	60	58.3	6.7	-	3.3	5.0	45.0	3.3	-	-	13.3
	3~4歳	63	52.4	1.6	3.2	6.3	7.9	47.6	1.6	1.6	-	19.0
	5~6歳	36	72.2	5.6	8.3	11.1	16.7	38.9	-	-	-	11.1
	女児	194	62.4	6.2	4.6	10.8	2.6	39.7	1.5	1.5	1.0	13.9
	0歳	24	66.7	-	4.2	4.2	-	8.3	-	4.2	-	25.0
子どもの出生順位	1~2歳	71	62.0	7.0	2.8	5.6	1.4	40.8	1.4	-	1.4	15.5
	3~4歳	67	62.7	9.0	6.0	14.9	3.0	50.7	3.0	3.0	-	11.9
	5~6歳	28	64.3	3.6	7.1	17.9	7.1	42.9	-	-	3.6	-
	第1子	141	63.1	5.0	2.8	3.5	2.8	37.6	3.5	2.1	-	17.7
保護者の育児感別	第2子	149	55.7	4.7	4.7	14.8	6.7	41.6	1.3	0.7	2.0	16.1
	第3子	31	61.3	9.7	-	6.5	6.5	32.3	-	-	-	19.4
	楽しい	290	63.8	5.5	4.5	9.0	4.8	36.9	1.7	1.4	0.7	17.2
	少し楽しい	94	50.0	3.2	1.1	6.4	5.3	45.7	2.1	-	2.1	13.8
楽しくない	4	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-5. 育児に関する悩みの相談先

問34. 育児に関する不安や悩みを相談できる場所はどこ(誰)ですか。(MA)

- 育児に関する不安や悩みを相談できる場所は、「配偶者(またはパートナー)」(81.4%)、「祖父母など親族」(73.2%)、「友人」(61.2%)、「育児仲間」(46.7%)、「保育所(園)や幼稚園の先生」(33.4%)の順に上位。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事ありの層は「保育所(園)や幼稚園の先生」、仕事なしの層は「子育て支援センターの保育士」が高い。
- 保護者の育児感別にみると、楽しいと感じている層は「友人」が高い。
- 豊中市の居住期間別にみると、3年未満の層は「近所の人」はやや高めだが、「育児仲間」が低い。



※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

問34. 育児に関する不安や悩みを相談できる場所はどこ(誰)ですか。(MA)

		サンプル数	配偶者 (またはパートナー)	祖父母など親族	近所の人	友人	育児仲間	の先生 保育所(園)や幼稚園	子育て支援センターの 保育士	かかりつけ医	(保健センター 千里・中部・庄内)	育児相談 薬局・デパートなどの	育児書・育児雑誌の 相談コーナー	相談サイト インターネット上の	テレビ・ラジオ等の 相談コーナー	その他	相談したいが相談 できる場所がない	誰にも相談したくない	不明
全体		392	81.4	73.2	9.2	61.2	46.7	33.4	10.7	7.9	4.6	0.3	0.8	2.8	-	1.8	0.5	0.3	1.0
子どもの 性×年代別	男児	195	82.6	69.2	7.2	57.4	52.8	31.8	13.8	8.2	5.1	0.5	0.5	2.6	-	1.5	0.5	0.5	1.5
	0歳	33	87.9	66.7	12.1	48.5	39.4	6.1	9.1	3.0	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-	3.0
	1~2歳	60	81.7	68.3	5.0	65.0	56.7	30.0	23.3	11.7	8.3	1.7	-	3.3	-	-	-	-	1.7
	3~4歳	63	84.1	71.4	6.3	54.0	46.0	36.5	15.9	7.9	4.8	-	-	3.2	-	-	-	1.6	1.6
	5~6歳	36	80.6	66.7	8.3	55.6	69.4	50.0	-	8.3	2.8	-	-	-	-	5.6	2.8	-	-
	女児	194	80.4	76.8	11.3	65.5	40.7	35.1	7.7	7.7	4.1	-	1.0	3.1	-	2.1	0.5	-	0.5
	0歳	24	87.5	95.8	8.3	70.8	33.3	12.5	12.5	4.2	12.5	-	-	4.2	-	4.2	-	-	-
	1~2歳	71	80.3	77.5	9.9	63.4	42.3	39.4	9.9	5.6	1.4	-	1.4	2.8	-	2.8	1.4	-	1.4
3~4歳	67	80.6	77.6	10.4	70.1	40.3	40.3	6.0	10.4	6.0	-	-	3.0	-	1.5	-	-	-	
5~6歳	28	75.0	64.3	17.9	53.6	50.0	35.7	-	10.7	-	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	
子どもの出生順位	第1子	141	80.1	76.6	7.1	64.5	46.1	29.1	14.9	8.5	6.4	0.7	0.7	4.3	-	3.5	0.7	-	2.1
	第2子	149	83.9	71.8	10.1	63.8	47.0	36.2	10.1	6.0	3.4	-	0.7	2.0	-	1.3	0.7	-	-
	第3子	31	77.4	71.0	12.9	58.1	54.8	41.9	6.5	9.7	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2
保護者の 育児感別	楽しい	290	85.9	77.6	9.0	66.6	48.3	32.8	9.7	9.3	3.8	0.3	0.3	2.4	-	2.1	0.7	-	-
	少し楽しい	94	71.3	61.7	10.6	46.8	44.7	37.2	14.9	3.2	5.3	-	2.1	4.3	-	1.1	-	1.1	-
	楽しくない	4	75.0	100.0	-	75.0	25.0	25.0	-	25.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
心・体の 調子別	心も体も調子がいい	275	86.2	77.8	9.1	68.0	47.6	35.6	9.8	8.4	3.6	0.4	0.7	2.9	-	1.8	0.4	0.4	-
	心の調子がいいが体の調子はよくない	58	82.8	72.4	10.3	46.6	53.4	27.6	10.3	10.3	3.4	-	-	1.7	-	1.7	1.7	-	-
	体の調子がいいが心の調子はよくない	29	69.0	58.6	10.3	51.7	37.9	31.0	13.8	3.4	10.3	-	3.4	6.9	-	-	-	-	-
	心も体も調子がよくない	23	47.8	52.2	4.3	34.8	34.8	30.4	17.4	4.3	13.0	-	-	-	-	4.3	-	-	-
豊中市 居住期間別	3年未満	95	88.4	71.6	12.6	58.9	35.8	8.4	8.4	2.1	5.3	-	1.1	3.2	-	-	1.1	-	1.1
	3年~5年未満	82	79.3	72.0	11.0	64.6	52.4	36.6	17.1	8.5	3.7	-	1.2	4.9	-	3.7	-	-	1.2
	5年~10年未満	89	82.0	62.9	9.0	50.6	49.4	43.8	11.2	10.1	6.7	-	1.1	2.2	-	1.1	1.1	-	1.1
	10年以上	121	76.9	82.6	5.0	69.4	47.9	42.1	6.6	10.7	3.3	0.8	-	1.7	-	2.5	-	0.8	0.8

※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-6. 育児に関する情報の入手先

問35. 育児に関する知識や情報をどこから入手していますか。(MA)

- 育児に関する知識や情報の入手先は、「友人」(57.4%)、「祖父母など親族」(53.6%)、「育児仲間」(51.8%)が5割台で上位。以下、「保育所(園)や幼稚園の先生」(40.1%)、「豊中市以外のインターネット情報」(39.5%)、「育児書・育児雑誌」(34.2%)と続いている。
- 保育者の年代別にみると、20代は「祖父母など親族」「子育て支援センターの保育士」、40代は「友人」「育児仲間」「保育所(園)や幼稚園の先生」が高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事ありの層は「保育所(園)や幼稚園の先生」、仕事なしの層は「子育て支援センターの保育士」が高い。
- 子どもの出生順別にみると、第一子は「祖父母など親族」「育児書・育児雑誌」「豊中市以外のインターネット情報」が高くなっている。



属性	サンプル数	配偶者(またはパートナー)	祖父母など親族	近所の人	友人	育児仲間	保育所(園)や幼稚園の先生	子育て支援センターの保育士	医師	保健センター(千里・中部・庄内)	育児相談(英里・デパートなどの)	育児書・育児雑誌	テレビ	新聞・雑誌	豊中市のホームページ	豊中市以外のインターネット情報	講演会・育児教室	その他	情報を入手していない	不明	
全体	392	19.6	53.6	8.4	57.4	51.8	40.1	12.5	13.0	6.4	0.8	34.2	17.6	14.8	7.4	39.5	6.6	2.0	0.8	1.0	
居住地域別	中西部	59	16.9	52.5	6.8	66.1	49.2	52.5	13.6	10.2	3.4	32.2	22.0	22.0	11.9	39.0	8.5	-	-	-	
	北中部	72	19.4	58.3	9.7	55.6	58.3	44.4	6.9	12.5	5.6	40.3	22.2	16.7	2.8	36.1	5.6	-	1.4	-	
	中部	49	24.5	44.9	6.1	67.3	40.8	32.7	8.2	10.2	12.2	-	28.6	8.2	12.2	2.0	44.9	8.2	-	2.0	-
	北西部	67	19.4	46.3	9.0	59.7	43.3	28.4	14.9	13.4	9.0	-	35.8	19.4	14.9	6.0	44.8	7.5	3.0	1.5	4.5
	南部	39	23.1	66.7	7.7	56.4	35.9	30.8	23.1	5.1	5.1	2.6	28.2	10.3	7.7	12.8	17.9	5.1	-	-	2.6
	北東部	65	16.9	58.5	9.2	52.3	64.6	41.5	13.8	18.5	4.6	3.1	36.9	21.5	13.8	9.2	47.7	1.5	7.7	-	-
	中東部	36	22.2	44.4	8.3	41.7	47.2	8.3	16.7	2.8	-	-	33.3	13.9	11.1	11.1	38.9	11.1	2.8	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	54.5	54.5	-	45.5	9.1	63.6	-	18.2	-	-	18.2	9.1	18.2	-	36.4	-	-	-	-
	女性(母)	377	18.8	53.3	8.5	57.8	52.8	39.3	12.7	12.5	6.4	0.8	34.7	18.0	14.6	7.7	39.5	6.6	2.1	0.8	1.1
	20代	44	13.6	70.5	6.8	52.3	34.1	18.2	13.6	9.1	-	43.2	6.8	15.9	11.4	38.6	4.5	2.3	2.3	2.3	
	30代	254	20.1	54.3	9.8	57.1	52.0	37.4	13.0	11.0	6.7	1.2	33.1	20.1	14.6	6.7	40.9	6.3	2.0	0.4	0.8
	40代	78	17.9	39.7	5.1	62.8	61.5	48.7	9.0	16.7	3.8	-	35.9	17.9	14.1	9.0	35.9	9.0	2.6	1.3	1.3
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	27.2	63.0	7.4	60.5	39.5	63.0	4.9	18.5	4.9	-	28.4	17.3	14.8	8.6	39.5	4.9	3.7	-	1.2
	30時間以上40時間未満	50	20.0	42.0	8.0	58.0	48.0	70.0	6.0	12.0	-	40.0	10.0	16.0	2.0	40.0	6.0	6.0	2.0	-	
	30時間未満	70	20.0	51.4	12.9	61.4	54.3	2.9	11.4	5.7	-	27.1	14.3	22.9	4.3	35.7	8.6	2.9	-	1.4	
	仕事なし	195	16.9	51.8	7.7	54.4	52.8	21.5	20.0	9.7	7.7	1.5	37.4	21.0	12.3	9.2	42.1	5.1	-	1.0	1.0
同居家族介護の有無別	介護あり	13	7.7	23.1	7.7	61.5	53.8	48.2	-	-	-	15.4	23.1	7.7	-	23.1	-	-	-	-	
	介護なし	371	20.2	54.4	8.4	57.4	51.8	39.9	12.9	13.2	6.5	0.8	34.5	17.3	15.1	7.8	39.9	6.5	2.2	0.8	1.1
世帯収入別	400万円未満	68	20.6	63.2	8.8	54.4	48.5	41.2	17.6	8.8	7.4	-	29.4	20.6	13.2	10.3	29.4	4.4	1.5	1.5	1.5
	400万円以上600万円未満	135	17.8	51.9	5.9	60.0	56.3	34.1	10.4	8.1	5.2	1.5	25.9	14.8	13.3	8.9	40.0	5.2	-	-	1.5
	600万円以上900万円未満	100	12.0	46.0	11.0	53.0	45.0	48.0	15.0	15.0	7.0	-	37.0	19.0	15.0	4.0	44.0	6.0	1.0	1.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	29.3	56.9	10.3	62.1	53.4	37.9	10.3	19.0	6.9	1.7	46.6	17.2	13.8	6.9	39.7	10.3	8.6	1.7	-
	1200万円以上	24	41.7	50.0	4.2	54.2	54.2	45.8	4.2	25.0	4.2	-	50.0	12.5	25.0	8.3	45.8	8.3	4.2	-	4.2

※ 52.5 は全体より10ポイント以上、66.7 は全体より5ポイント以上高い

単位:%

問35. 育児に関する知識や情報をどこから入手していますか。(MA)

		サンプル数	(配偶者 またはパートナー)	祖父母など親族	近所の人	友人	育児仲間	の先生 保育所(園)や幼稚園	保育士 子育て支援センターの	医師	(千里・中部・庄内)	保健センター	育児相談 薬局・デパートなどの	育児書・育児雑誌	テレビ	新聞・雑誌	豊中市のホームページ	豊中市以外の インターネット情報	講演会・育児教室	その他	情報を入手していない	不明
全体		392	19.6	53.6	8.4	57.4	51.8	40.1	12.5	13.0	6.4	6.2	0.8	34.2	17.6	14.8	7.4	39.5	6.6	2.0	0.8	1.0
子どもの 性×年代別	男児	195	20.0	50.8	7.7	53.8	55.4	39.0	15.4	12.3	6.7	6.7	0.5	34.9	16.9	14.4	11.3	42.6	5.6	2.1	0.5	1.5
	0歳	33	27.3	57.6	9.1	48.5	39.4	15.2	15.2	6.1	9.1	9.1	-	42.4	21.2	3.0	30.3	60.6	-	6.1	-	3.0
	1~2歳	60	13.3	56.7	5.0	55.0	58.3	40.0	21.7	10.0	10.0	1.7	33.3	20.0	13.3	11.7	43.3	6.7	-	-	-	1.7
	3~4歳	63	22.2	39.7	7.9	60.3	52.4	44.4	17.5	14.3	6.3	-	33.3	14.3	14.3	7.9	34.9	9.5	-	-	1.6	1.6
	5~6歳	36	22.2	52.8	11.1	44.4	66.7	50.0	2.8	19.4	-	-	33.3	13.9	27.8	-	38.9	2.8	5.6	-	-	-
	女児	194	18.6	56.2	9.3	60.8	48.5	41.2	9.8	13.9	6.2	1.0	33.5	18.0	14.9	3.6	36.6	7.7	2.1	1.0	0.5	-
	0歳	24	16.7	66.7	4.2	50.0	50.0	20.8	16.7	8.3	16.7	-	54.2	-	4.2	4.2	41.7	16.7	8.3	-	-	-
	1~2歳	71	19.7	59.2	8.5	56.3	47.9	36.6	14.1	15.5	4.2	-	43.7	18.3	16.9	7.0	38.0	8.5	-	-	1.4	1.4
	3~4歳	67	14.9	53.7	9.0	71.6	50.7	43.3	4.5	10.4	7.5	-	20.9	20.9	11.9	-	34.3	3.0	3.0	-	-	-
	5~6歳	28	25.0	46.4	17.9	57.1	50.0	64.3	3.6	25.0	-	7.1	25.0	25.0	21.4	-	35.7	10.7	-	-	3.6	-
子どもの出生順別	第1子	141	17.0	59.6	5.0	56.7	48.9	37.6	15.6	12.1	9.9	0.7	46.1	14.9	15.6	11.3	45.4	8.5	2.8	-	-	2.1
	第2子	149	20.1	50.3	10.1	61.7	53.0	40.3	11.4	12.8	4.0	0.7	26.2	16.8	14.8	5.4	37.6	6.7	2.0	1.3	-	-
	第3子	31	29.0	54.8	12.9	54.8	58.1	45.2	9.7	19.4	3.2	-	25.8	25.8	22.6	-	29.0	6.5	3.2	3.2	3.2	3.2
保護者の 育児感別	楽しい	290	23.1	56.9	8.6	62.1	51.7	40.0	12.1	13.4	5.5	1.0	37.6	17.2	15.2	9.0	40.3	7.6	2.1	-	-	-
	少し楽しい	94	10.6	44.7	8.5	46.8	55.3	42.6	14.9	12.8	8.5	-	25.5	19.1	14.9	3.2	37.2	4.3	2.1	3.2	-	-
	楽しくない	4	-	75.0	-	25.0	25.0	25.0	-	-	25.0	-	-	25.0	25.0	-	-	75.0	-	-	-	-


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4-7. 子育てサークルへの参加経験

問36. 子育てサークルに参加したことがありますか。(SA)

- 子育てサークルへの参加経験は、「現在参加している」が11.0%、「以前、参加していた」が40.3%で、「参加経験あり計」は51.3%と半数強である。
- 居住地域別にみると、中東部で「現在参加している」が25.0%、「参加経験あり計」が58.3%と高くなっている。中西部は「参加経験あり計」が40.7%と最も低い。
- 保育者の年代別にみると、「参加経験あり計」は、年代が下がるほど低くなっている。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事なしの層で「現在参加している」が15.4%と最も高いが、30時間以上仕事をしている層でも約6%の参加がみられる。
- 子どもの出生順別にみると、第一子、第二子は「参加経験あり計」がともに51%台だが、第三子は35.5%と低い。
- 保護者の育児感別にみると、楽しいと感じている層は、「参加経験あり計」が高い。



	サンプル数	現在参加している	参加以前、参加していた	参加したことにはない	不明	参加経験あり計
全体	392	11.0	40.3	47.2	1.5	51.3
居住地域別						
中西部	59	6.8	33.9	57.6	1.7	40.7
北中部	72	8.3	44.4	47.2	-	52.7
中部	49	10.2	36.7	53.1	-	46.9
北西部	67	11.9	40.3	43.3	4.5	52.2
南部	39	15.4	35.9	43.6	5.1	51.3
北東部	65	6.2	49.2	44.6	-	55.4
中東部	36	25.0	33.3	41.7	-	58.3
保育者の性×年代別						
男性(父)	11	-	45.5	54.5	-	45.5
女性(母)	377	11.1	40.1	47.2	1.6	51.2
20代	44	20.5	20.5	56.8	2.3	41.0
30代	254	10.6	40.2	48.0	1.2	50.8
40代	78	6.4	51.3	39.7	2.6	57.7
保育者の1週間の仕事時間別						
40時間以上	81	6.2	35.8	56.8	1.2	42.0
30時間以上40時間未満	50	6.0	42.0	52.0	-	48.0
30時間未満	70	1.4	52.9	44.3	1.4	54.3
仕事なし	195	15.4	38.5	44.1	2.1	53.9
同居家族介護の有無別						
介護あり	13	7.7	46.2	46.2	-	53.9
介護なし	371	10.8	40.4	47.2	1.6	51.2
世帯収入別						
400万円未満	68	17.6	27.9	52.9	1.5	45.5
400万円以上600万円未満	135	9.6	45.2	42.2	3.0	54.8
600万円以上900万円未満	100	11.0	38.0	51.0	-	49.0
900万円以上1200万円未満	58	8.6	50.0	41.4	-	58.6
1200万円以上	24	-	37.5	58.3	4.2	37.5

	サンプル数	現在参加している	参加以前、参加していた	参加したことにはない	不明	参加経験あり計
全体	392	11.0	40.3	47.2	1.5	51.3
子どもの性×年代別						
男児	195	12.3	43.1	42.6	2.1	55.4
0歳	33	24.2	18.2	54.5	3.0	42.4
1~2歳	60	18.3	46.7	33.3	1.7	65.0
3~4歳	63	7.9	49.2	39.7	3.2	57.1
5~6歳	36	-	50.0	50.0	-	50.0
女児	194	9.8	37.1	52.1	1.0	46.9
0歳	24	33.3	8.3	58.3	-	41.6
1~2歳	71	12.7	38.0	46.5	2.8	50.7
3~4歳	67	1.5	43.3	55.2	-	44.8
5~6歳	28	3.6	42.9	53.6	-	46.5
子どもの出生順別						
第1子	141	18.4	32.6	46.1	2.8	51.0
第2子	149	4.7	47.0	47.7	0.7	51.7
第3子	31	-	35.5	61.3	3.2	35.5
保護者の育児感別						
楽しい	290	11.4	42.8	45.5	0.3	54.2
少し楽しい	94	10.6	36.2	52.1	1.1	46.8
楽しくない	4	-	-	100.0	-	-

※ 24.2 は全体より10ポイント以上、57.1 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4. 育児への意識について

4-7-1. サークルに参加した目的

問36-1. サークルに参加した目的をお聞かせください。(MA)【子育てサークルに参加したことのある方】

- サークルに参加した目的は、「子育てなどの情報交換」(67.2%)、「保護者仲間をつくる」(60.7%)、「子どもの友達づくり」(52.7%)の順に上位。
- 保育者の年代別にみると、40代は特に「保護者仲間をつくる」「子どもの友達づくり」が高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、40時間以上の層で「息抜きをする」「子育てなどの情報交換」が高い。
- 子どもの出生順別にみると、第一子で「子どもとの関わり方や遊び方を学ぶ」が特に高い。

単位: %
全体 n=201

	サンプル数	保護者仲間をつくる	息抜きをする	子育てなどの情報交換	子どもとの関わり方や遊び方を学ぶ	子どもの友達づくり	その他	不明	
全体	201	60.7	36.8	67.2	44.3	52.7	1.0	-	
居住地域別	中西部	24	45.8	41.7	66.7	45.8	62.5	4.2	-
	北中部	38	57.9	39.5	55.3	42.1	57.9	-	-
	中部	23	56.5	21.7	60.9	30.4	52.2	4.3	-
	北西部	35	54.3	48.6	74.3	45.7	34.3	-	-
	南部	20	65.0	35.0	75.0	60.0	60.0	-	-
	北東部	36	75.0	27.8	69.4	50.0	44.4	-	-
	中東部	21	71.4	42.9	71.4	38.1	71.4	-	-
保育者の性×年代別	男性(父)	5	80.0	20.0	80.0	-	40.0	-	-
	女性(母)	193	60.6	37.3	67.4	45.6	52.8	1.0	-
	20代	18	72.2	50.0	61.1	44.4	66.7	5.6	-
	30代	129	55.8	34.1	68.2	48.1	48.8	0.8	-
	40代	45	68.9	40.0	66.7	40.0	60.0	-	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	34	47.1	50.0	82.4	38.2	35.3	-	-
	30時間以上40時間未満	24	70.8	33.3	70.8	41.7	29.2	-	-
	30時間未満	38	65.8	28.9	68.4	42.1	52.6	-	-
	仕事なし	105	61.9	34.3	61.0	46.7	62.9	1.9	-
同居家族介護の有無別	介護あり	7	42.9	28.6	71.4	28.6	42.9	-	-
	介護なし	190	61.1	36.8	66.8	45.3	52.6	1.1	-
世帯収入別	400万円未満	31	51.6	35.5	51.6	29.0	74.2	3.2	-
	400万円以上600万円未満	74	59.5	32.4	66.2	54.1	56.8	1.4	-
	600万円以上900万円未満	49	61.2	42.9	75.5	34.7	34.7	-	-
	900万円以上1200万円未満	34	64.7	35.3	67.6	52.9	44.1	-	-
	1200万円以上	9	77.8	44.4	77.8	44.4	66.7	-	-

	サンプル数	保護者仲間をつくる	息抜きをする	子育てなどの情報交換	子どもとの関わり方や遊び方を学ぶ	子どもの友達づくり	その他	不明	
全体	201	60.7	36.8	67.2	44.3	52.7	1.0	-	
子どもの性×年代別	男児	108	62.0	35.2	68.5	52.8	51.9	0.9	-
	0歳	14	50.0	42.9	71.4	71.4	28.6	-	-
	1~2歳	39	56.4	25.6	71.8	53.8	51.3	2.6	-
	3~4歳	36	63.9	38.9	63.9	50.0	55.6	-	-
	5~6歳	18	77.8	44.4	66.7	44.4	66.7	-	-
	女児	91	59.3	39.6	64.8	35.2	53.8	1.1	-
	0歳	10	70.0	60.0	70.0	70.0	40.0	10.0	-
子どもの出生順別	第1子	72	65.3	44.4	73.6	61.1	48.6	1.4	-
	第2子	77	57.1	28.6	62.3	36.4	54.5	1.3	-
	第3子	11	72.7	45.5	63.6	36.4	72.7	-	-
	保護者の育児感別	楽しい	157	59.9	39.5	69.4	46.5	52.2	0.6
少し楽しい	44	63.6	27.3	59.1	36.4	54.5	2.3	-	
楽しくない	0	-	-	-	-	-	-	-	


※ 赤文字は全体より10ポイント以上、黄色文字は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4-8. 子どもに関するテーマの講座受講経験

問37. 子どもに関するテーマの講座に参加したことがありますか。(SA)

- 子どもに関するテーマの講座の受講経験は、「参加したことがある」が37.5%である。
- 居住地域別にみると、経験率は、北西部で46.3%と最も高く、中部で28.6%と最も低い。
- 保育者の年代別にみると、30～40代では経験率は4割弱だが、20代では25.0%と低い。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事時間が長いほど、経験率が低くなっている。



		サンプル数	あ る 参 加 し た こ と が	な い 参 加 し た こ と は	不 明
全 体		392	37.5	60.5	2.0
居住地域別	中西部	59	39.0	61.0	-
	北中部	72	41.7	58.3	-
	中部	49	28.6	67.3	4.1
	北西部	67	46.3	46.3	7.5
	南部	39	38.5	59.0	2.6
	北東部	65	30.8	69.2	-
	中東部	36	33.3	66.7	-
保育者の 性×年代別	男性(父)	11	27.3	72.7	-
	女性(母)	377	37.7	60.2	2.1
	20代	44	25.0	72.7	2.3
	30代	254	39.8	57.9	2.4
保育者の 1週間の 仕事時間別	40時間以上	78	37.2	61.5	1.3
	30時間以上40時間未満	81	29.6	66.7	3.7
	30時間未満	50	34.0	66.0	-
	仕事なし	70	37.1	61.4	1.4
同居家族介護の 有無別	介護あり	195	40.5	57.4	2.1
	介護なし	13	38.5	61.5	-
世帯収入別	400万円未満	371	37.2	60.6	2.2
	400万円以上600万円未満	68	35.3	63.2	1.5
	600万円以上900万円未満	135	38.5	58.5	3.0
	900万円以上1200万円未満	100	34.0	65.0	1.0
	1200万円以上	58	41.4	56.9	1.7
子どもの 性×年代別	男児	24	41.7	54.2	4.2
	0歳	195	40.0	56.9	3.1
	1～2歳	33	36.4	57.6	6.1
	3～4歳	60	48.3	50.0	1.7
	5～6歳	63	34.9	60.3	4.8
	女児	36	38.9	61.1	-
	0歳	194	35.1	63.9	1.0
	1～2歳	24	29.2	70.8	-
	3～4歳	71	32.4	66.2	1.4
	5～6歳	67	37.3	62.7	-
	子どもの出生順位別	第1子	28	39.3	57.1
第2子		141	40.4	56.0	3.5
第3子		149	38.3	61.1	0.7
	31	32.3	64.5	3.2	


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い 単位:%

4. 育児への意識について

4-9. 乳幼児健診の満足度

問38. 豊中市の乳幼児健診(4か月、1歳6か月、3歳6か月)にはどの程度満足していますか。(SA)

- 豊中市の乳幼児健診の満足度は、「まあ満足」が54.6%と過半数を占める。次いで、「どちらともいえない」が19.6%、「まだ乳幼児健診を受けていない」が9.2%、「とても満足」が8.4%で続いている。「満足計」は63.0%、「不満計」は6.2%である。
- 居住地域別にみると、北中部で「満足計」が68.1%と最も高い。
- 子どもの年齢別にみると、1～2歳で「満足計」が7割以上と高くなっている。



	サンプル数	とても満足	まあ満足	どちらともいえない	やや不満	とても不満	まだ乳幼児健診を受けていない	不明	満足計	不満計	
全体	392	8.4	54.6	19.6	5.4	0.8	9.2	2.0	63.0	6.2	
居住地域別	中西部	59	11.9	55.9	16.9	3.4	-	10.2	1.7	67.8	3.4
	北中部	72	12.5	55.6	20.8	4.2	2.8	4.2	-	68.1	7.0
	中部	49	4.1	59.2	24.5	2.0	-	8.2	2.0	63.3	2.0
	北西部	67	6.0	58.2	11.9	7.5	-	10.4	6.0	64.2	7.5
	南部	39	10.3	41.0	20.5	7.7	-	15.4	5.1	51.3	7.7
	北東部	65	6.2	50.8	21.5	7.7	1.5	12.3	-	57.0	9.2
	中東部	36	8.3	58.3	27.8	-	-	5.6	-	66.6	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	9.1	45.5	27.3	9.1	-	9.1	-	54.6	9.1
	女性(母)	377	8.5	54.9	19.6	4.8	0.8	9.3	2.1	63.4	5.6
	20代	44	13.6	50.0	22.7	-	-	6.8	6.8	63.6	-
	30代	254	6.7	55.5	18.9	5.9	0.8	10.6	1.6	62.2	6.7
40代	78	11.5	55.1	20.5	3.8	1.3	6.4	1.3	66.6	5.1	
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	7.4	49.4	23.5	3.7	-	13.6	2.5	56.8	3.7
	30時間以上40時間未満	50	2.0	70.0	18.0	4.0	4.0	2.0	-	72.0	8.0
	30時間未満	70	8.6	58.6	22.9	5.7	-	2.9	1.4	67.2	5.7
	仕事なし	195	10.3	54.4	16.9	5.6	0.5	10.3	2.1	64.7	6.1
同居家族介護の有無別	介護あり	13	-	61.5	15.4	7.7	-	15.4	-	61.5	7.7
	介護なし	371	8.9	53.9	20.2	4.9	0.8	9.2	2.2	62.8	5.7
世帯収入別	400万円未満	68	13.2	52.9	23.5	1.5	-	4.4	4.4	66.1	1.5
	400万円以上600万円未満	135	9.6	49.6	23.0	7.4	1.5	6.7	2.2	59.2	8.9
	600万円以上900万円未満	100	8.0	54.0	14.0	5.0	-	18.0	1.0	62.0	5.0
	900万円以上1200万円未満	58	1.7	70.7	17.2	1.7	1.7	6.9	-	72.4	3.4
	1200万円以上	24	8.3	50.0	25.0	4.2	-	8.3	4.2	58.3	4.2
子どもの性×年代別	男児	195	7.2	53.8	20.0	5.1	0.5	10.3	3.1	61.0	5.6
	0歳	33	3.0	45.5	12.1	3.0	-	30.3	6.1	48.5	3.0
	1～2歳	60	3.3	70.0	16.7	3.3	-	5.0	1.7	73.3	3.3
	3～4歳	63	11.1	49.2	23.8	6.3	1.6	4.8	3.2	60.3	7.9
	5～6歳	36	11.1	47.2	25.0	8.3	-	5.6	2.8	58.3	8.3
	女児	194	9.8	55.2	19.6	5.2	1.0	8.2	1.0	65.0	6.2
	0歳	24	8.3	37.5	25.0	-	-	25.0	4.2	45.8	-
	1～2歳	71	7.0	64.8	11.3	7.0	2.8	5.6	1.4	71.8	9.8
	3～4歳	67	11.9	53.7	26.9	4.5	-	3.0	-	65.6	4.5
5～6歳	28	14.3	46.4	21.4	3.6	-	14.3	-	60.7	3.6	
子どもの出生順位	第1子	141	11.3	50.4	17.0	3.5	-	13.5	4.3	61.7	3.5
	第2子	149	6.7	57.0	24.2	5.4	1.3	5.4	-	63.7	6.7
	第3子	31	9.7	58.1	12.9	3.2	-	12.9	3.2	67.8	3.2

※ 〇は全体より10ポイント以上、□は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-10. 食育への関心

問39. 食育に関心がありますか。(SA)

- 食育への関心は、「関心がある」が43.1%、「どちらかといえば関心がある」が44.6%で、「関心あり計」は87.7%となっている。
- 保育者の年代別にみると、「関心がある」は30代で44.5%と最も高いが、「関心あり計」は年代が上がるほど高くなっており、40代で91.0%と最も高い。
- 子どもの年齢別にみると、0歳で「関心がある」が6割台と高い。



		サンプル数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	不明	関心あり計	関心なし計
全体		392	43.1	44.6	6.4	0.8	4.1	1.0	87.7	7.2
居住地域別	中西部	59	42.4	37.3	13.6	1.7	5.1	-	79.7	15.3
	北中部	72	34.7	55.6	9.7	-	-	-	90.3	9.7
	中部	49	40.8	51.0	-	4.1	4.1	-	91.8	4.1
	北西部	67	46.3	35.8	6.0	-	7.5	4.5	82.1	6.0
	南部	39	41.0	53.8	2.6	-	-	2.6	94.8	2.6
	北東部	65	44.6	43.1	4.6	-	7.7	-	87.7	4.6
保育者の性×年代別	中東部	36	52.8	38.9	5.6	-	2.8	-	91.7	5.6
	男性(父)	11	45.5	36.4	18.2	-	-	-	81.9	18.2
	女性(母)	377	42.4	45.4	6.1	0.8	4.2	1.1	87.8	6.9
	20代	44	40.9	43.2	9.1	2.3	2.3	2.3	84.1	11.4
	30代	254	44.5	42.9	6.3	0.8	4.7	0.8	87.4	7.1
保育者の1週間の仕事時間別	40代	78	35.9	55.1	3.8	-	3.8	1.3	91.0	3.8
	40時間以上	81	44.4	43.2	6.2	1.2	3.7	1.2	87.6	7.4
	30時間以上40時間未満	50	50.0	42.0	6.0	-	2.0	-	92.0	6.0
	30時間未満	70	38.6	45.7	10.0	-	4.3	1.4	84.3	10.0
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	41.0	47.2	5.1	1.0	4.6	1.0	88.2	6.1
	介護あり	13	30.8	53.8	15.4	-	-	-	84.6	15.4
世帯収入別	介護なし	371	42.9	45.0	6.2	0.8	4.0	1.1	87.9	7.0
	400万円未満	68	38.2	48.5	7.4	-	4.4	1.5	86.7	7.4
	400万円以上600万円未満	135	43.7	45.2	4.4	0.7	4.4	1.5	88.9	5.1
	600万円以上900万円未満	100	41.0	40.0	12.0	1.0	6.0	-	81.0	13.0
	900万円以上1200万円未満	58	44.8	51.7	1.7	1.7	-	-	96.5	3.4
子どもの性×年代別	1200万円以上	24	50.0	41.7	4.2	-	-	4.2	91.7	4.2
	男児	195	42.1	42.6	6.7	1.5	5.6	1.5	84.7	8.2
	0歳	33	60.6	27.3	6.1	-	3.0	3.0	87.9	6.1
	1~2歳	60	43.3	46.7	3.3	-	5.0	1.7	90.0	3.3
	3~4歳	63	33.3	49.2	7.9	1.6	6.3	1.6	82.5	9.5
	5~6歳	36	41.7	36.1	11.1	5.6	5.6	-	77.8	16.7
	女児	194	43.8	46.9	6.2	-	2.6	0.5	90.7	6.2
	0歳	24	62.5	33.3	4.2	-	-	-	95.8	4.2
	1~2歳	71	45.1	43.7	7.0	-	2.8	1.4	88.8	7.0
	3~4歳	67	34.3	56.7	6.0	-	3.0	-	91.0	6.0
5~6歳	28	46.4	42.9	7.1	-	3.6	-	89.3	7.1	
子どもの出生順位	第1子	141	52.5	36.2	4.3	-	5.0	2.1	88.7	4.3
	第2子	149	34.2	55.0	6.7	1.3	2.7	-	89.2	8.0
	第3子	31	41.9	45.2	6.5	-	3.2	3.2	87.1	6.5

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-11. 子どもと過ごす時間

問40. ゆっくりと子どもの相手ができる時間がありますか。(SA)

- 子どもの相手ができる時間の有無は、「少しはある」が44.1%で最も多く、次いで「十分ある」が37.8%、「あまりない」が16.1%となっている。「ある計」は81.9%。
- 保育者の年代別にみると、「十分ある」は20代で52.3%と高く、「ある計」も年代が下がるほど高い傾向。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事なしの層は、「十分ある」が49.2%、「ある計」が90.2%と高い。仕事をしている層は「ない計」がいずれも2割以上だが、30時間以上40時間未満の層で「ない計」が34.0%と特に高い。
- 子どもの出生順別にみると、第一子ほど、「十分ある」「ある計」とも高くなっている。
- 保育者の育児感別にみると、楽しいと感じている層は「十分ある」「ある計」とも高い。



	サンプル数	十分ある	少しはある	あまりない	まったくない	不明	ある計	ない計	
全体	392	37.8	44.1	16.1	1.0	1.0	81.9	17.1	
居住地域別	中西部	59	35.6	35.6	28.8	-	-	71.2	28.8
	北中部	72	31.9	48.6	16.7	2.8	-	80.5	19.5
	中部	49	40.8	40.8	18.4	-	-	81.6	18.4
	北西部	67	47.8	41.8	6.0	-	4.5	89.6	6.0
	南部	39	63.8	33.3	10.3	-	2.6	87.1	10.3
	北東部	65	24.6	61.6	13.8	-	-	86.1	13.8
	中東部	36	38.9	41.7	13.9	5.6	-	80.6	19.5
保育者の性×年代別	男性(父)	11	18.2	81.8	-	-	-	100.0	-
	女性(母)	377	38.5	43.2	16.2	1.1	1.1	81.7	17.3
	20代	44	62.3	31.8	13.6	-	2.3	84.1	13.6
	30代	254	35.8	46.5	15.7	1.2	0.8	82.3	16.9
	40代	78	38.5	39.7	19.2	1.3	1.3	78.2	20.5
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	21.0	53.1	21.0	3.7	1.2	74.1	24.7
	30時間以上40時間未満	50	14.0	52.0	32.0	2.0	-	66.0	34.0
	30時間未満	70	32.9	42.9	21.4	1.4	1.4	75.8	22.8
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	49.2	41.0	8.7	-	1.0	90.2	8.7
	介護あり	13	39.6	46.2	23.1	-	-	77.0	23.1
世帯収入別	介護なし	371	38.0	44.5	15.4	1.1	1.1	82.5	16.5
	400万円未満	68	47.1	38.2	13.2	-	1.5	85.3	13.2
	400万円以上600万円未満	135	40.7	40.7	15.6	1.5	1.5	81.4	17.1
	600万円以上900万円未満	100	36.0	49.0	14.0	1.0	-	85.0	15.0
	900万円以上1200万円未満	58	27.6	48.3	22.4	1.7	-	75.9	24.1
	1200万円以上	24	25.0	54.2	16.7	-	4.2	79.2	16.7
	男児	195	38.5	42.1	16.4	1.5	1.5	80.6	17.9
子どもの性×年代別	0歳	33	60.6	30.3	6.1	-	3.0	90.9	6.1
	1~2歳	60	41.7	38.3	18.3	-	1.7	80.0	18.3
	3~4歳	63	33.3	46.0	15.9	3.2	1.6	79.3	19.1
	5~6歳	36	22.2	52.8	22.2	2.8	-	75.0	25.0
	女児	194	37.6	45.9	15.5	0.5	0.5	83.5	16.0
	0歳	24	79.2	8.3	12.5	-	-	87.5	12.5
	1~2歳	71	40.8	43.7	14.1	-	1.4	84.5	14.1
	3~4歳	67	29.9	50.7	19.4	-	-	80.6	19.4
	5~6歳	28	17.9	64.3	14.3	3.6	-	82.2	17.9
	子どもの出生順別	第1子	141	63.9	35.5	7.1	1.4	2.1	89.4
第2子		149	32.2	45.0	22.1	0.7	-	77.2	22.8
第3子		31	22.6	41.9	32.3	-	3.2	64.5	32.3
保護者の育児感別	楽しい	290	44.1	42.8	12.8	0.3	-	86.9	13.1
	少し楽しい	94	21.3	48.9	26.6	3.2	-	70.2	29.8
	楽しくない	4	-	75.0	25.0	-	-	75.0	25.0


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4-12. 育児充実実感度

問41. 育児を楽しんでいると感じていますか。(SA)

- 育児を楽しんでいると感じるかどうかは、「楽しいと感じることが多い」が74.0%で多数を占めている。「楽しいと感じることが少しはある」が24.0%、「楽しいと感じることはあまりない」が1.0%となっている。
- 保育者の仕事時間別にみると、仕事時間が長い層ほど「楽しいと感じることが多い」が高くなっており、仕事なしの層では「楽しいと感じることが多い」は70.3%と最も低い。
- 子どもの年齢別にみると、0歳では「楽しいと感じることが多い」が9割台と非常に高く、年齢が上がるほど、「楽しいと感じることが多い」の割合は下がっている。



		サンプル数	楽しいと感じることが多い	楽しいと感じることが少しはある	楽しいと感じることはあまりない	不明	楽しい計
全体		392	74.0	24.0	1.0	1.0	98.0
居住地域別	中西部	59	78.0	20.3	1.7	-	98.3
	北中部	72	79.2	19.4	1.4	-	98.6
	中部	49	75.5	24.5	-	-	100.0
	北西部	67	68.7	26.9	-	4.5	95.6
	南部	39	76.9	20.5	-	2.6	97.4
	北東部	65	67.7	30.8	1.5	-	98.5
保育者の性×年代別	中東部	36	77.8	19.4	2.8	-	97.2
	男性(父)	11	54.5	36.4	9.1	-	90.9
	女性(母)	377	74.8	23.3	0.8	1.1	98.1
	20代	44	79.5	15.9	2.3	2.3	95.4
	30代	254	73.2	25.2	0.8	0.8	98.4
保育者の1週間の仕事時間別	40代	78	76.9	21.8	-	1.3	98.7
	40時間以上	81	81.5	16.0	1.2	1.2	97.5
	30時間以上40時間未満	50	78.0	22.0	-	-	100.0
	30時間未満	70	71.4	25.7	1.4	1.4	97.1
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	70.3	27.7	1.0	1.0	98.0
	介護あり	13	76.9	23.1	-	-	100.0
世帯収入別	介護なし	371	74.1	23.7	1.1	1.1	97.8
	400万円未満	68	76.5	22.1	-	1.5	98.6
	400万円以上600万円未満	135	73.3	23.7	1.5	1.5	97.0
	600万円以上900万円未満	100	67.0	32.0	1.0	-	99.0
	900万円以上1200万円未満	58	82.8	17.2	-	-	100.0
1200万円以上	24	83.3	8.3	4.2	4.2	91.6	

		サンプル数	楽しいと感じることが多い	楽しいと感じることが少しはある	楽しいと感じることはあまりない	不明	楽しい計
全体		392	74.0	24.0	1.0	1.0	98.0
子どもの性×年代別	男児	195	74.9	23.1	0.5	1.5	98.0
	0歳	33	90.9	6.1	-	3.0	97.0
	1~2歳	60	73.3	25.0	-	1.7	98.3
	3~4歳	63	73.0	25.4	-	1.6	98.4
	5~6歳	36	66.7	30.6	2.8	-	97.3
	女児	194	72.7	25.3	1.5	0.5	98.0
	0歳	24	91.7	8.3	-	-	100.0
	1~2歳	71	76.1	22.5	-	1.4	98.6
	3~4歳	67	65.7	29.9	4.5	-	95.6
	5~6歳	28	64.3	35.7	-	-	100.0
子どもの出生順別	第1子	141	75.9	20.6	1.4	2.1	96.5
	第2子	149	70.5	29.5	-	-	100.0
	第3子	31	74.2	22.6	-	3.2	98.8
心・体の調子別	心も体も調子がいい	275	79.6	19.6	0.7	-	99.2
	心の調子がいいが体の調子はやくない	58	79.3	20.7	-	-	100.0
	体の調子がいいが心の調子はやくない	29	44.8	55.2	-	-	100.0
	心も体も調子はやくない	23	39.1	52.2	8.7	-	91.3
豊中市居住期間別	3年未満	95	72.6	26.3	-	1.1	98.9
	3年~5年未満	82	65.9	30.5	2.4	1.2	96.4
	5年~10年未満	89	78.7	19.1	1.1	1.1	97.8
	10年以上	121	78.5	19.8	0.8	0.8	98.3


※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い 単位:%

4. 育児への意識について

4-12-1. 子育てへの自信喪失経験

問42. 子育てに自信が持てなくなったことがありますか。(SA)

- 子育てに自信が持てなくなった経験は、「時々あった」が56.6%で過半数を占める。次いで、「なかった」が21.7%、「たびたびあった」が20.7%となっている。「あった計」は77.3%。
- 保育者の年代別にみると、「あった計」は年代が上がるほど高くなっている。
- 子どもの年齢別にみると、3歳以上の層で「たびたびあった」が高い傾向である。
- 子どもの出生順別にみると、第一子、第二子では「たびたびあった」が2割強だが、第三子では6.5%と低い。
- 保護者の育児感別にみると、「たびたびあった」は、楽しいと感じる層では15.2%だが、少し楽しいと感じる層では38.3%と高い。



		サンプル数	たびたびあった	時々あった	なかった	不明	あった計
全体		392	20.7	56.6	21.7	1.0	77.3
居住地域別	中西部	59	18.6	55.9	25.4	-	74.5
	北中部	72	15.3	58.3	26.4	-	73.6
	中部	49	20.4	61.2	18.4	-	81.6
	北西部	67	22.4	62.7	10.4	4.5	85.1
	南部	39	25.6	41.0	30.8	2.6	66.6
	北東部	65	26.2	55.4	18.5	-	81.6
	中東部	36	11.1	58.3	30.6	-	69.4
	男性(父)	11	-	63.6	36.4	-	63.6
保育者の性×年代別	女性(母)	377	20.7	56.8	21.5	1.1	77.5
	20代	44	22.7	50.0	25.0	2.3	72.7
	30代	254	20.5	57.1	21.7	0.8	77.6
	40代	78	20.5	59.0	19.2	1.3	79.5
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	18.5	58.0	22.2	1.2	76.5
	30時間以上40時間未満	50	16.0	58.0	26.0	-	74.0
	30時間未満	70	17.1	57.1	24.3	1.4	74.2
	仕事なし	195	22.1	57.9	19.0	1.0	80.0
同居家族介護の有無別	介護あり	13	15.4	46.2	38.5	-	61.6
	介護なし	371	20.2	57.4	21.3	1.1	77.6
	400万円未満	68	22.1	52.9	23.5	1.5	75.0
世帯収入別	400万円以上600万円未満	135	22.2	52.6	23.7	1.5	74.8
	600万円以上900万円未満	100	21.0	63.0	16.0	-	84.0
	900万円以上1200万円未満	58	12.1	65.5	22.4	-	77.6
	1200万円以上	24	12.5	54.2	29.2	4.2	66.7
	全体	392	20.7	56.6	21.7	1.0	77.3
子どもの性×年代別	男児	195	21.5	53.3	23.6	1.5	74.8
	0歳	33	15.2	51.5	30.3	3.0	66.7
	1~2歳	60	16.7	55.0	26.7	1.7	71.7
	3~4歳	63	27.0	54.0	17.5	1.6	81.0
	5~6歳	36	25.0	52.8	22.2	-	77.8
	女児	194	19.1	60.3	20.1	0.5	79.4
	0歳	24	16.7	54.2	29.2	-	70.9
	1~2歳	71	19.7	52.1	26.8	1.4	71.8
子どもの出生順別	第1子	141	24.1	51.1	22.7	2.1	75.2
	第2子	149	22.1	57.0	20.8	-	79.1
	第3子	31	6.5	67.7	22.6	3.2	74.2
	保護者の育児感別	楽しい	290	15.2	57.6	27.2	-
少し楽しい	94	38.3	56.4	5.3	-	94.7	
楽しくない	4	25.0	50.0	25.0	-	75.0	
心・体の調子別	心も体も調子がいい	275	16.7	58.5	24.7	-	75.2
	心の調子がいいが体の調子がよくない	58	17.2	63.8	19.0	-	81.0
	体の調子がいいが心の調子がよくない	29	48.3	44.8	6.9	-	93.1
	心も体も調子がよくない	23	47.8	34.8	17.4	-	82.6

※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-13. 自信を失うとき

問42-1. 子育てに関して自信が持てなくなるのはどのようなときですか。(SA)【子育てに自信が持てなくなったことがある方】

- 子育てに自信が持てなくなるのは、「子どもの要求がわからないとき」が38.0%で最も多く、「自分が思うようにいかないとき」(28.4%)、「他の子どもと比べたとき」(19.5%)と続いている。
- 保育者の年代別にみると、20代で「子どもの要求がわからないとき」、40代で「他の子どもと比べたとき」が高くなっている。
- 子どもの年齢別にみると、年齢が低いほど、「子どもの要求がわからないとき」が高くなっている。
- また、第一子ほど「子どもの要求がわからないとき」が高くなっている。



		サンプル数	子どもの要求がわからないとき	他の子どもと比べたとき	自分が思うようにいかないとき	子育てに慣れていないとき	専門家から指摘を受けたとき	家族から指摘を受けたとき	その他	不明
全体		303	38.0	19.5	28.4	2.6	0.7	3.6	4.3	3.0
居住地域別	中西部	44	43.2	18.2	34.1	-	-	-	-	4.5
	北中部	53	34.0	17.0	32.1	1.9	-	5.7	7.5	1.9
	中部	40	27.5	22.5	35.0	-	2.5	2.5	7.5	2.5
	北西部	57	43.9	17.5	21.1	3.5	-	7.0	3.5	3.5
	南部	26	46.2	26.9	19.2	3.8	-	-	-	3.8
	北東部	53	30.2	22.6	26.4	7.5	-	3.8	5.7	3.8
	中東部	25	48.0	12.0	28.0	-	4.0	4.0	4.0	-
保育者の性×年代別	男性(父)	7	28.6	-	57.1	14.3	-	-	-	-
	女性(母)	292	38.0	19.9	27.7	2.4	0.7	3.8	4.5	3.1
	20代	32	50.0	12.5	21.9	3.1	-	9.4	-	3.1
	30代	197	35.5	19.3	30.5	2.5	1.0	3.6	4.6	3.0
	40代	62	38.7	25.8	22.6	1.6	-	1.6	6.5	3.2
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	62	38.7	17.7	27.4	6.5	-	3.2	4.8	1.6
	30時間以上40時間未満	37	35.1	21.6	32.4	-	2.7	2.7	-	5.4
	30時間未満	52	25.0	32.7	23.1	3.8	3.8	-	7.7	3.8
	仕事なし	156	41.7	15.4	30.8	0.6	-	5.1	3.8	2.6
同居家族介護の有無別	介護あり	8	62.5	12.5	12.5	-	-	-	-	12.5
	介護なし	288	37.5	19.1	29.2	2.8	0.7	3.8	4.2	2.8
世帯収入別	400万円未満	51	47.1	17.6	21.6	2.0	-	3.9	2.0	5.9
	400万円以上600万円未満	101	35.6	25.7	25.7	3.0	1.0	2.0	5.0	2.0
	600万円以上900万円未満	84	41.7	13.1	29.8	1.2	1.2	6.0	3.6	3.6
	900万円以上1200万円未満	45	28.9	20.0	33.3	4.4	-	4.4	6.7	2.2
	1200万円以上	16	31.3	12.5	43.8	6.3	-	-	6.3	-

		サンプル数	子どもの要求がわからないとき	他の子どもと比べたとき	自分が思うようにいかないとき	子育てに慣れていないとき	専門家から指摘を受けたとき	家族から指摘を受けたとき	その他	不明
全体		303	38.0	19.5	28.4	2.6	0.7	3.6	4.3	3.0
子どもの性×年代別	男児	146	39.0	20.5	28.1	3.4	1.4	2.1	3.4	2.1
	0歳	22	50.0	4.5	31.8	-	-	4.5	4.5	4.5
	1~2歳	43	48.8	18.6	27.9	2.3	2.3	-	-	-
	3~4歳	51	37.3	29.4	21.6	3.9	-	3.9	2.0	2.0
	5~6歳	28	21.4	21.4	35.7	7.1	3.6	-	10.7	-
	女児	154	37.0	18.2	28.6	1.9	-	5.2	5.2	3.9
	0歳	17	52.9	17.6	23.5	-	-	5.9	-	-
1~2歳	51	39.2	17.6	27.5	2.0	-	5.9	5.9	2.0	
3~4歳	58	39.7	17.2	27.6	3.4	-	3.4	3.4	5.2	
5~6歳	25	20.0	24.0	28.0	-	-	8.0	12.0	8.0	
子どもの出生順位	第1子	106	45.3	20.8	25.5	0.9	0.9	0.9	4.7	0.9
	第2子	118	29.7	23.7	30.5	3.4	0.8	4.2	5.1	2.5
	第3子	23	39.1	13.0	34.8	-	-	4.3	4.3	4.3
保護者の育児感別	楽しい	211	39.3	21.3	26.1	2.4	-	3.8	3.8	3.3
	少し楽しい	89	36.0	15.7	32.6	3.4	2.2	2.2	5.6	2.2
	楽しくない	3	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-

※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い


単位: %

4. 育児への意識について

4-14. こころや体の状態

問43. 心や体の調子はいかがですか。(SA)

- 心や体の状態は、「心も体も調子がいい」が70.2%で多数を占める。次いで、「心の調子はいいが、体の調子はよくない」が14.8%、「体の調子はいいが、心の調子はよくない」が7.4%となっている。「心も体も調子がよくない」(5.9%)と加えた「よくない計」は28.1%。
- 保育者の年代別にみると、20代で「心も体も調子がいい」、40代で「心の調子はいいが、体の調子はよくない」が高い。
- 保育者の仕事時間別にみると、40時間未満の仕事をしている層で「心も体も調子がいい」が高くなっている。40時間以上仕事をしている層では、「体の調子はいいが、心の調子はよくない」が12.3%と、他の層に比べて高い。
- 保護者の育児感別にみると、少し楽しいと感じている層は、楽しいと感じている層よりも、「よくない計」が19.3ポイントも高く、特にこころの不調を感じている。



	サンプル数	心も体も調子がいい	心の調子はいいが体の調子はよくない	体の調子はいいが心の調子はよくない	心も体も調子がよくない	不明	よくない計	
全体	392	70.2	14.8	7.4	5.9	1.8	28.1	
居住地域別	中西部	59	67.8	15.3	11.9	5.1	-	32.3
	北中部	72	75.0	18.1	2.8	4.2	-	25.1
	中部	49	71.4	14.3	8.2	4.1	2.0	26.6
	北西部	67	70.1	7.5	11.9	4.5	6.0	23.9
	南部	39	71.8	17.9	5.1	2.6	2.6	25.6
	北東部	65	64.6	15.4	6.2	12.3	1.5	33.9
	中東部	36	72.2	16.7	2.8	8.3	-	27.8
保育者の性×年代別	男性(父)	11	63.6	18.2	18.2	-	-	36.4
	女性(母)	377	70.6	14.6	6.9	6.1	1.9	27.6
	20代	44	77.3	11.4	4.5	2.3	4.5	18.2
	30代	254	70.1	13.4	7.1	7.9	1.6	28.4
40代	78	67.9	20.5	7.7	2.6	1.3	30.8	
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	67.9	16.0	12.3	2.5	1.2	30.8
	30時間以上40時間未満	50	74.0	14.0	4.0	8.0	-	26.0
	30時間未満	70	75.7	10.0	5.7	7.1	1.4	22.8
同居家族介護の有無別	仕事なし	195	67.7	16.4	6.7	6.7	2.6	29.8
	介護あり	13	53.8	7.7	15.4	23.1	-	46.2
世帯収入別	介護なし	371	70.9	14.8	7.0	5.4	1.9	27.2
	400万円未満	68	72.1	10.3	4.4	10.3	2.9	25.0
	400万円以上600万円未満	135	65.2	18.5	9.6	4.4	2.2	32.5
	600万円以上900万円未満	100	65.0	17.0	11.0	7.0	-	35.0
	900万円以上1200万円未満	58	82.8	10.3	1.7	3.4	1.7	15.4
1200万円以上	24	87.5	4.2	-	4.2	4.2	8.4	
子どもの性×年代別	男児	195	66.2	16.9	8.2	5.6	3.1	30.7
	0歳	33	60.6	15.2	12.1	3.0	9.1	30.3
	1~2歳	60	66.7	16.7	6.7	8.3	1.7	31.7
	3~4歳	63	65.1	19.0	9.5	4.8	1.6	33.3
	5~6歳	36	72.2	16.7	2.8	5.6	2.8	25.1
	女児	194	74.2	12.4	6.7	6.2	0.5	25.3
	0歳	24	75.0	20.8	4.2	-	-	25.0
	1~2歳	71	76.1	16.9	4.2	1.4	1.4	22.5
	3~4歳	67	74.6	9.0	4.5	11.9	-	25.4
	5~6歳	25	71.4	3.6	21.4	3.6	-	28.5
子どもの出生順別	第1子	141	72.3	11.3	6.4	7.1	2.8	24.8
	第2子	149	72.5	14.1	6.7	6.0	0.7	26.8
	第3子	31	71.0	12.9	9.7	-	6.5	22.6
保護者の育児感別	楽しい	290	75.5	15.9	4.5	3.1	1.0	23.5
	少し楽しい	94	57.4	12.8	17.0	12.8	-	42.6
	楽しくない	4	50.0	-	-	50.0	-	50.0


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

4-15. 虐待の自己認識

問44. これまでに、お子さんを虐待しているのではないかと思うことがありましたか。(SA)

- 子どもを虐待しているのではないかと思うことは、「なかった」が78.3%と多数を占める。「何回かあった」は18.1%、「たびたびあった」は2.3%で、「あった計」は20.4%。
- 居住地域別にみると、中西部と北中部で「たびたびあった」が5%台と高め。「あった計」は中部で28.5%と最も高い。
- 保育者の年代別にみると、「たびたびあった」は20代で、「あった計」は40代で高くなっている。
- 子どもの年齢別にみると、年齢が高くなるほど、「あった計」が高くなっている。



	サンプル数	たびたびあった	何回かあった	なかった	不明	あった計	
全体	392	2.3	18.1	78.3	1.3	20.4	
居住地域別	中西部	59	5.1	16.9	78.0	-	22.0
	北中部	72	5.6	15.3	79.2	-	20.9
	中部	49	2.0	26.5	71.4	-	28.5
	北西部	67	1.5	16.4	77.6	4.5	17.9
	南部	39	-	15.4	82.1	2.6	15.4
	北東部	65	-	24.6	73.8	1.5	24.6
	中東部	36	-	8.3	91.7	-	8.3
保育者の性×年代別	男性(父)	11	-	18.2	81.8	-	18.2
	女性(母)	377	2.4	18.0	78.2	1.3	20.4
	20代	44	6.8	9.1	79.5	4.5	15.9
	30代	254	1.6	17.7	79.9	0.8	19.3
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	78	2.6	24.4	71.8	1.3	27.0
	30時間以上40時間未満	81	3.7	12.3	82.7	1.2	16.0
	30時間未満	50	4.0	20.0	76.0	-	24.0
	仕事なし	70	1.4	25.7	71.4	1.4	27.1
同居家族介護の有無別	介護あり	195	1.5	17.9	79.0	1.5	19.4
	介護なし	13	-	15.4	84.6	-	15.4
世帯収入別	介護なし	371	2.4	18.1	78.2	1.3	20.5
	400万円未満	68	4.4	23.5	69.1	2.9	27.9
	400万円以上600万円未満	135	3.0	17.0	78.5	1.5	20.0
	600万円以上900万円未満	100	2.0	21.0	77.0	-	23.0
	900万円以上1200万円未満	58	-	8.6	91.4	-	8.6
子どもの性×年代別	1200万円以上	24	-	20.8	75.0	4.2	20.8
	男児	195	2.1	16.4	79.5	2.1	18.5
	0歳	33	-	6.1	87.9	6.1	6.1
	1~2歳	60	1.7	15.0	81.7	1.7	16.7
	3~4歳	63	-	22.2	76.2	1.6	22.2
	5~6歳	36	8.3	16.7	75.0	-	25.0
	女児	194	2.6	20.1	76.8	0.5	22.7
	0歳	24	-	4.2	95.8	-	4.2
	1~2歳	71	1.4	14.1	83.1	1.4	15.5
	3~4歳	67	3.0	25.4	71.6	-	28.4
子どもの出生順別	5~6歳	28	7.1	35.7	57.1	-	42.8
	第1子	141	1.4	12.8	83.7	2.1	14.2
	第2子	149	2.0	25.5	72.5	-	27.5
	第3子	31	3.2	16.1	74.2	6.5	19.3

※ ■ は全体より10ポイント以上、■ は全体より5ポイント以上高い


単位:%

5. 家庭での食生活

5-1. 食事の時間の満足度

問45. 食事の時間を楽しいと感じられますか。(SA)

- 食事の時間を楽しいと感じるかどうかは、「楽しいと感じられる」「どちらかといえば楽しいと感じられる」がともに40.3%である。「楽しいと感じられない計」は3.4%。
- 保育者の年代別にみると、30代で「楽しいと感じられる」「楽しい計」ともに低くなっている。
- 保育者の仕事時間別にみると、40時間以上の層で、「楽しいと感じられる」「楽しい計」ともに高くなっている。



	サンプル数	楽しいと感じられる	どちらかといえば楽しいと感じられる	どちらかともいえない	どちらかといえば楽しいと感じられない	楽しいと感じられない	不明	楽しい計	感じられない計	
全体	392	40.3	40.3	15.1	3.1	0.3	1.0	80.6	3.4	
居住地域別	中西部	59	44.1	44.1	11.9	-	-	88.2	-	
	北中部	72	45.8	40.3	11.1	2.8	-	86.1	2.8	
	中部	49	28.6	46.9	20.4	2.0	2.0	-	75.5	4.0
	北西部	67	46.3	34.3	14.9	4.5	-	-	80.6	4.5
	南部	39	41.0	43.6	15.4	-	-	-	84.6	-
	北東部	65	32.3	43.1	21.5	3.1	-	-	75.4	3.1
	中東部	36	44.4	33.3	11.1	11.1	-	-	77.7	11.1
保育者の性×年代別	男性(父)	11	63.6	18.2	9.1	9.1	-	-	81.8	9.1
	女性(母)	377	40.1	41.4	15.4	2.9	0.3	-	81.5	3.2
	20代	44	52.3	31.8	15.9	-	-	-	84.1	-
	30代	254	37.0	42.5	16.9	3.5	-	-	79.5	3.5
	40代	78	42.3	43.6	10.3	2.6	1.3	-	85.9	3.9
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	63.1	35.8	7.4	2.5	1.2	-	88.9	3.7
	30時間以上40時間未満	50	40.0	38.0	16.0	6.0	-	-	78.0	6.0
	30時間未満	70	41.4	38.6	18.6	1.4	-	-	80.0	1.4
	仕事なし	195	34.9	43.1	19.0	3.1	-	-	78.0	3.1
同居家族介護の有無別	介護あり	13	38.5	38.5	15.4	7.7	-	-	77.0	7.7
	介護なし	371	41.0	40.7	15.1	3.0	0.3	-	81.7	3.3
世帯収入別	400万円未満	68	38.2	39.7	19.1	2.9	-	-	77.9	2.9
	400万円以上600万円未満	135	40.0	38.5	19.3	2.2	-	-	78.5	2.2
	600万円以上900万円未満	100	39.0	41.0	15.0	4.0	1.0	-	80.0	5.0
	900万円以上1200万円未満	58	48.3	46.6	3.4	1.7	-	-	84.9	1.7
	1200万円以上	24	41.7	45.8	8.3	4.2	-	-	87.5	4.2
子どもの性×年代別	男児	195	40.5	38.5	16.9	3.1	0.5	0.5	79.0	3.6
	0歳	33	48.5	21.2	24.2	6.1	-	-	69.7	6.1
	1~2歳	60	36.7	31.7	28.3	1.7	-	1.7	68.4	1.7
	3~4歳	63	34.9	64.0	9.5	-	1.6	-	88.9	1.6
	5~6歳	36	47.2	41.7	5.6	5.6	-	-	88.9	5.6
	女児	194	40.7	41.8	13.4	3.1	-	1.0	82.5	3.1
	0歳	24	54.2	37.5	-	4.2	-	4.2	91.7	4.2
	1~2歳	71	43.7	38.0	15.5	1.4	-	1.4	81.7	1.4
	3~4歳	67	34.3	43.3	17.9	4.5	-	-	77.6	4.5
	5~6歳	28	39.3	46.4	10.7	3.6	-	-	85.7	3.6
子どもの出生順位別	第1子	141	46.8	31.9	17.0	3.5	-	0.7	78.7	3.5
	第2子	149	35.6	46.3	14.8	1.3	0.7	1.3	81.9	2.0
	第3子	31	48.4	32.3	16.1	3.2	-	-	80.7	3.2


※ 赤色は全体より10ポイント以上、黄色は全体より5ポイント以上高い

単位:%

5-2. 非常食や飲料の備蓄について

問46. 万一の災害に備えて家族全員分の非常食や飲料を備蓄していますか。(MA)

- 非常食や飲料の備蓄については、「保存食や飲料はあるが、災害用としては備蓄していない」が50.3%と最も高い。「災害用の飲料を備蓄している」が27.6%、「災害用の非常食を備蓄している」が22.4%、「まったく家庭に置いていない」が18.4%である。
- 居住地域別にみると、中部で「災害用の非常食を備蓄している」、北西部で「災害用の飲料を備蓄している」が高くなっている。中西部と中東部では「まったく家庭に置いていない」が高い。
- 保育者の年代別にみると、20代では「まったく家庭に置いていない」が34.1%と高い。災害用としての備蓄率は、30代で高くなっている。



	サンプル数	災害用の非常食を備蓄している	災害用の飲料を備蓄している	保存食や飲料はあるが、災害用としてではない	まったく家庭に置いていない	不明	
全体	392	22.4	27.6	50.3	18.4	1.0	
居住地域別	中西部	59	23.7	25.4	44.1	25.4	-
	北中部	72	22.2	30.6	52.8	12.5	-
	中部	49	34.7	28.6	51.0	14.3	-
	北西部	67	23.9	34.3	47.8	17.9	-
	南部	39	20.5	23.1	53.8	17.9	-
	北東部	65	20.0	27.7	52.3	18.5	-
	中東部	36	11.1	19.4	55.6	27.8	-
保育者の性×年代別	男性(父)	11	54.5	45.5	27.3	18.2	-
	女性(母)	377	21.8	27.3	51.5	18.6	-
	20代	44	20.5	13.6	40.9	34.1	-
	30代	254	23.6	29.9	51.6	16.5	-
	40代	78	16.7	26.9	57.7	15.4	-
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	81	18.5	21.0	53.1	22.2	-
	30時間以上40時間未満	50	24.0	26.0	52.0	22.0	-
	30時間未満	70	30.0	32.9	55.7	10.0	-
	仕事なし	195	21.5	29.2	49.7	17.9	-
同居家族介護の有無別	介護あり	13	15.4	30.8	30.8	28.5	-
	介護なし	371	22.9	27.8	51.2	18.1	-
世帯収入別	400万円未満	68	17.6	19.1	48.5	29.4	-
	400万円以上600万円未満	135	23.7	27.4	45.9	21.5	-
	600万円以上900万円未満	100	19.0	28.0	57.0	15.0	-
	900万円以上1200万円未満	58	31.0	34.5	53.4	10.3	-
	1200万円以上	24	25.0	37.5	50.0	8.3	-

	サンプル数	災害用の非常食を備蓄している	災害用の飲料を備蓄している	保存食や飲料はあるが、災害用としてではない	まったく家庭に置いていない	不明	
全体	392	22.4	27.6	50.3	18.4	1.0	
子どもの性×年代別	男児	195	22.6	25.6	47.2	21.5	0.5
	0歳	33	21.2	27.3	33.3	36.4	-
	1~2歳	60	20.0	26.7	46.7	21.7	1.7
	3~4歳	63	19.0	20.6	61.9	12.7	-
	5~6歳	36	36.1	30.6	36.1	22.2	-
	女児	194	22.2	29.4	53.6	15.5	1.0
	0歳	24	16.7	16.7	50.0	25.0	4.2
1~2歳	71	23.9	25.4	49.3	16.9	1.4	
3~4歳	67	19.4	37.3	56.7	13.4	-	
5~6歳	28	28.6	28.6	64.3	3.6	-	
子どもの出生順位	第1子	141	22.0	24.1	46.1	24.8	0.7
	第2子	149	26.2	36.2	46.3	16.1	1.3
	第3子	31	16.1	19.4	61.3	16.1	-
保護者の食育への関心度別	関心あり	344	22.7	27.9	50.6	17.7	1.2
	関心なし・わからない	44	22.7	27.3	43.2	25.0	-


※ 濃い色は全体より10ポイント以上、薄い色は全体より5ポイント以上高い

単位: %

5-2-1. 非常食の備蓄分量について

問46-1. 備蓄している非常食の分量をお聞かせください。(J)【非常食を備蓄している方】

- 非常食の備蓄分量は、「3～6日分」が39.8%で最も多く、次いで「2日分」(27.3%)、「1日分」(13.6%)となっている。平均は2.7日分。



		サンプル数	1日分	2日分	3～6日分	7日分以上	不明	平均(日分)
全 体		88	13.6	27.3	39.8	6.8	12.5	2.7
居住地域別	中西部	14	7.1	28.6	42.9	7.1	14.3	2.9
	北中部	16	12.5	18.8	56.3	6.3	6.3	2.8
	中部	17	23.5	29.4	35.3	5.9	5.9	2.6
	北西部	16	12.5	31.3	18.8	6.3	31.3	2.6
	南部	8	12.5	50.0	25.0	12.5	-	2.8
	北東部	13	7.7	15.4	53.8	7.7	15.4	3.0
	中東部	4	25.0	25.0	50.0	-	-	2.3
	不明	9	-	-	-	-	-	2.5
保育者の性×年代別	男性(父)	6	50.0	16.7	16.7	16.7	-	2.5
	女性(母)	82	11.0	28.0	41.5	6.1	13.4	2.8
	20代	9	-	44.4	33.3	-	22.2	2.4
	30代	60	11.7	26.7	41.7	8.3	11.7	2.9
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	13	15.4	23.1	46.2	-	15.4	2.5
	30時間以上40時間未満	15	26.7	13.3	40.0	13.3	6.7	3.1
	30時間未満	12	8.3	41.7	33.3	8.3	8.3	2.8
	仕事なし	21	9.5	33.3	42.9	9.5	4.8	2.9
同居家族介護の有無別	介護あり	4	-	-	100.0	-	-	3.0
	介護なし	85	12.9	28.2	38.8	7.1	12.9	2.8
世帯収入別	400万円未満	12	8.3	50.0	25.0	16.7	-	3.0
	400万円以上600万円未満	32	6.3	31.3	46.9	-	15.6	2.5
	600万円以上900万円未満	19	26.3	10.5	36.8	5.3	21.1	2.5
	900万円以上1200万円未満	18	11.1	33.3	44.4	5.6	5.6	2.8
	1200万円以上	6	33.3	-	33.3	16.7	16.7	3.0
子どもの性×年代別	男児	44	13.6	29.5	40.9	4.5	11.4	2.6
	0歳	7	-	28.6	42.9	-	28.6	2.6
	1～2歳	12	25.0	25.0	50.0	-	-	2.3
	3～4歳	12	8.3	50.0	25.0	16.7	-	3.3
	5～6歳	13	15.4	15.4	46.2	-	23.1	2.4
	女児	43	14.0	25.6	39.5	7.0	14.0	2.7
	0歳	4	25.0	25.0	25.0	-	25.0	2.0
	1～2歳	17	11.8	29.4	41.2	11.8	5.9	2.9
	3～4歳	13	23.1	23.1	23.1	7.7	23.1	2.5
	5～6歳	8	-	12.5	75.0	-	12.5	3.0
子どもの出生順位	第1子	31	16.1	22.6	51.8	6.5	3.2	2.7
	第2子	39	12.8	33.3	33.3	7.7	12.8	2.8
	第3子	5	20.0	20.0	40.0	-	20.0	2.5
	不明	17	-	-	-	-	-	2.5
保護者の食育への関心度別	関心あり	78	14.1	26.9	42.3	6.4	10.3	2.7
	関心なし・わからない	10	10.0	30.0	20.0	10.0	30.0	3.3


※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %

5-2-2. 飲料の備蓄分量について

問46-2. 備蓄している飲料の分量をお聞かせください。(J)【飲料を備蓄している方】

- 飲料の備蓄分量は、「3～6日分」が45.4%で最も多く、次いで「2日分」(22.2%)、「1日分」(13.0%)となっている。平均は3.5日分。



		サンプル数	1日分	2日分	3～6日分	7日分以上	不明	平均(日分)
全体		108	13.0	22.2	45.4	8.3	11.1	3.5
居住地域別	中西部	15	20.0	26.7	33.3	13.3	6.7	4.7
	北中部	22	9.1	13.6	54.5	13.6	9.1	4.0
	中部	14	14.3	35.7	28.6	7.1	14.3	2.8
	北西部	23	8.7	13.0	52.2	4.3	21.7	3.5
	南部	9	22.2	44.4	33.3	-	-	2.1
	北東部	18	5.6	16.7	61.1	5.6	11.1	3.1
	中東部	7	28.6	28.6	28.6	14.3	-	3.0
保育者の性×年代別	男性(父)	5	60.0	-	-	20.0	20.0	2.5
	女性(母)	103	10.7	23.3	47.6	7.8	10.7	3.5
	20代	6	16.7	33.3	16.7	-	33.3	2.0
	30代	76	9.2	22.4	48.7	9.2	10.5	3.8
	40代	21	14.3	23.8	52.4	4.8	4.8	2.9
保育者の1週間の仕事時間別	40時間以上	17	23.5	17.6	41.2	5.9	11.8	2.8
	30時間以上40時間未満	13	23.1	23.1	38.5	7.7	7.7	3.3
	30時間未満	23	17.4	17.4	43.5	17.4	4.3	4.4
	仕事なし	57	10.5	22.8	47.4	3.5	15.8	3.0
同居家族介護の有無別	介護あり	4	50.0	-	25.0	25.0	-	3.3
	介護なし	103	10.7	23.3	46.6	7.8	11.7	3.5
世帯収入別	400万円未満	13	23.1	30.8	30.8	7.7	7.7	4.6
	400万円以上600万円未満	37	8.1	29.7	45.9	2.7	13.5	2.9
	600万円以上900万円未満	28	17.9	14.3	42.9	7.1	17.9	3.2
	900万円以上1200万円未満	20	10.0	25.0	50.0	15.0	-	3.8
	1200万円以上	9	11.1	-	55.6	22.2	11.1	3.8
子どもの性×年代別	男児	50	18.0	22.0	44.0	4.0	12.0	3.3
	0歳	9	11.1	33.3	33.3	-	22.2	2.6
	1～2歳	16	18.8	18.8	50.0	6.3	6.3	2.9
	3～4歳	13	23.1	23.1	38.5	7.7	7.7	4.8
	5～6歳	11	18.2	18.2	45.5	-	18.2	2.6
	女児	57	8.8	22.8	47.4	10.5	10.5	3.5
	0歳	4	-	50.0	-	50.0	-	5.3
	1～2歳	18	5.6	22.2	66.7	-	5.6	2.9
	3～4歳	25	16.0	24.0	32.0	12.0	16.0	3.5
	5～6歳	8	-	-	75.0	12.5	12.5	4.4
子どもの出生順位	第1子	34	14.7	20.6	47.1	8.8	8.8	3.2
	第2子	54	11.1	25.9	46.3	5.6	11.1	3.7
	第3子	6	-	16.7	50.0	16.7	16.7	3.8
保護者の食育への関心度別	関心あり	96	12.5	24.0	44.8	8.3	10.4	3.5
	関心なし・わからない	12	16.7	8.3	50.0	8.3	16.7	3.4

※ は全体より10ポイント以上、 は全体より5ポイント以上高い

単位: %