

ロタワクチン接種早見表（1月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 誕生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 1/1 | 2/12 | 3/1 | 4/15 | 5/21 | 6/18 | 6/18 | 7/16 | 8/13 |
| 1/2 | 2/13 | 3/2 | 4/16 | 5/22 | 6/19 | 6/19 | 7/17 | 8/14 |
| 1/3 | 2/14 | 3/3 | 4/17 | 5/23 | 6/20 | 6/20 | 7/18 | 8/15 |
| 1/4 | 2/15 | 3/4 | 4/18 | 5/24 | 6/21 | 6/21 | 7/19 | 8/16 |
| 1/5 | 2/16 | 3/5 | 4/19 | 5/25 | 6/22 | 6/22 | 7/20 | 8/17 |
| 1/6 | 2/17 | 3/6 | 4/20 | 5/26 | 6/23 | 6/23 | 7/21 | 8/18 |
| 1/7 | 2/18 | 3/7 | 4/21 | 5/27 | 6/24 | 6/24 | 7/22 | 8/19 |
| 1/8 | 2/19 | 3/8 | 4/22 | 5/28 | 6/25 | 6/25 | 7/23 | 8/20 |
| 1/9 | 2/20 | 3/9 | 4/23 | 5/29 | 6/26 | 6/26 | 7/24 | 8/21 |
| 1/10 | 2/21 | 3/10 | 4/24 | 5/30 | 6/27 | 6/27 | 7/25 | 8/22 |
| 1/11 | 2/22 | 3/11 | 4/25 | 5/31 | 6/28 | 6/28 | 7/26 | 8/23 |
| 1/12 | 2/23 | 3/12 | 4/26 | 6/1 | 6/29 | 6/29 | 7/27 | 8/24 |
| 1/13 | 2/24 | 3/13 | 4/27 | 6/2 | 6/30 | 6/30 | 7/28 | 8/25 |
| 1/14 | 2/25 | 3/14 | 4/28 | 6/3 | 7/1 | 7/1 | 7/29 | 8/26 |
| 1/15 | 2/26 | 3/15 | 4/29 | 6/4 | 7/2 | 7/2 | 7/30 | 8/27 |
| 1/16 | 2/27 | 3/16 | 4/30 | 6/5 | 7/3 | 7/3 | 7/31 | 8/28 |
| 1/17 | 2/28 | 3/17 | 5/1 | 6/6 | 7/4 | 7/4 | 8/1 | 8/29 |
| 1/18 | 3/1 | 3/18 | 5/2 | 6/7 | 7/5 | 7/5 | 8/2 | 8/30 |
| 1/19 | 3/2 | 3/19 | 5/3 | 6/8 | 7/6 | 7/6 | 8/3 | 8/31 |
| 1/20 | 3/3 | 3/20 | 5/4 | 6/9 | 7/7 | 7/7 | 8/4 | 9/1 |
| 1/21 | 3/4 | 3/21 | 5/5 | 6/10 | 7/8 | 7/8 | 8/5 | 9/2 |
| 1/22 | 3/5 | 3/22 | 5/6 | 6/11 | 7/9 | 7/9 | 8/6 | 9/3 |
| 1/23 | 3/6 | 3/23 | 5/7 | 6/12 | 7/10 | 7/10 | 8/7 | 9/4 |
| 1/24 | 3/7 | 3/24 | 5/8 | 6/13 | 7/11 | 7/11 | 8/8 | 9/5 |
| 1/25 | 3/8 | 3/25 | 5/9 | 6/14 | 7/12 | 7/12 | 8/9 | 9/6 |
| 1/26 | 3/9 | 3/26 | 5/10 | 6/15 | 7/13 | 7/13 | 8/10 | 9/7 |
| 1/27 | 3/10 | 3/27 | 5/11 | 6/16 | 7/14 | 7/14 | 8/11 | 9/8 |
| 1/28 | 3/11 | 3/28 | 5/12 | 6/17 | 7/15 | 7/15 | 8/12 | 9/9 |
| 1/29 | 3/12 | 3/29 | 5/13 | 6/18 | 7/16 | 7/16 | 8/13 | 9/10 |
| 1/30 | 3/13 | 3/30 | 5/14 | 6/19 | 7/17 | 7/17 | 8/14 | 9/11 |
| 1/31 | 3/14 | 3/31 | 5/15 | 6/20 | 7/18 | 7/18 | 8/15 | 9/12 |

ロタワクチン接種早見表（2月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 2/1 | 3/15 | 4/1 | 5/16 | 6/21 | 7/19 | 7/19 | 8/16 | 9/13 |
| 2/2 | 3/16 | 4/2 | 5/17 | 6/22 | 7/20 | 7/20 | 8/17 | 9/14 |
| 2/3 | 3/17 | 4/3 | 5/18 | 6/23 | 7/21 | 7/21 | 8/18 | 9/15 |
| 2/4 | 3/18 | 4/4 | 5/19 | 6/24 | 7/22 | 7/22 | 8/19 | 9/16 |
| 2/5 | 3/19 | 4/5 | 5/20 | 6/25 | 7/23 | 7/23 | 8/20 | 9/17 |
| 2/6 | 3/20 | 4/6 | 5/21 | 6/26 | 7/24 | 7/24 | 8/21 | 9/18 |
| 2/7 | 3/21 | 4/7 | 5/22 | 6/27 | 7/25 | 7/25 | 8/22 | 9/19 |
| 2/8 | 3/22 | 4/8 | 5/23 | 6/28 | 7/26 | 7/26 | 8/23 | 9/20 |
| 2/9 | 3/23 | 4/9 | 5/24 | 6/29 | 7/27 | 7/27 | 8/24 | 9/21 |
| 2/10 | 3/24 | 4/10 | 5/25 | 6/30 | 7/28 | 7/28 | 8/25 | 9/22 |
| 2/11 | 3/25 | 4/11 | 5/26 | 7/1 | 7/29 | 7/29 | 8/26 | 9/23 |
| 2/12 | 3/26 | 4/12 | 5/27 | 7/2 | 7/30 | 7/30 | 8/27 | 9/24 |
| 2/13 | 3/27 | 4/13 | 5/28 | 7/3 | 7/31 | 7/31 | 8/28 | 9/25 |
| 2/14 | 3/28 | 4/14 | 5/29 | 7/4 | 8/1 | 8/1 | 8/29 | 9/26 |
| 2/15 | 3/29 | 4/15 | 5/30 | 7/5 | 8/2 | 8/2 | 8/30 | 9/27 |
| 2/16 | 3/30 | 4/16 | 5/31 | 7/6 | 8/3 | 8/3 | 8/31 | 9/28 |
| 2/17 | 3/31 | 4/17 | 6/1 | 7/7 | 8/4 | 8/4 | 9/1 | 9/29 |
| 2/18 | 4/1 | 4/18 | 6/2 | 7/8 | 8/5 | 8/5 | 9/2 | 9/30 |
| 2/19 | 4/2 | 4/19 | 6/3 | 7/9 | 8/6 | 8/6 | 9/3 | 10/1 |
| 2/20 | 4/3 | 4/20 | 6/4 | 7/10 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 10/2 |
| 2/21 | 4/4 | 4/21 | 6/5 | 7/11 | 8/8 | 8/8 | 9/5 | 10/3 |
| 2/22 | 4/5 | 4/22 | 6/6 | 7/12 | 8/9 | 8/9 | 9/6 | 10/4 |
| 2/23 | 4/6 | 4/23 | 6/7 | 7/13 | 8/10 | 8/10 | 9/7 | 10/5 |
| 2/24 | 4/7 | 4/24 | 6/8 | 7/14 | 8/11 | 8/11 | 9/8 | 10/6 |
| 2/25 | 4/8 | 4/25 | 6/9 | 7/15 | 8/12 | 8/12 | 9/9 | 10/7 |
| 2/26 | 4/9 | 4/26 | 6/10 | 7/16 | 8/13 | 8/13 | 9/10 | 10/8 |
| 2/27 | 4/10 | 4/27 | 6/11 | 7/17 | 8/14 | 8/14 | 9/11 | 10/9 |
| 2/28 | 4/11 | 4/28 | 6/12 | 7/18 | 8/15 | 8/15 | 9/12 | 10/10 |

ロタワクチン接種早見表（3月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 3/1 | 4/12 | 5/1 | 6/13 | 7/19 | 8/16 | 8/16 | 9/13 | 10/11 |
| 3/2 | 4/13 | 5/2 | 6/14 | 7/20 | 8/17 | 8/17 | 9/14 | 10/12 |
| 3/3 | 4/14 | 5/3 | 6/15 | 7/21 | 8/18 | 8/18 | 9/15 | 10/13 |
| 3/4 | 4/15 | 5/4 | 6/16 | 7/22 | 8/19 | 8/19 | 9/16 | 10/14 |
| 3/5 | 4/16 | 5/5 | 6/17 | 7/23 | 8/20 | 8/20 | 9/17 | 10/15 |
| 3/6 | 4/17 | 5/6 | 6/18 | 7/24 | 8/21 | 8/21 | 9/18 | 10/16 |
| 3/7 | 4/18 | 5/7 | 6/19 | 7/25 | 8/22 | 8/22 | 9/19 | 10/17 |
| 3/8 | 4/19 | 5/8 | 6/20 | 7/26 | 8/23 | 8/23 | 9/20 | 10/18 |
| 3/9 | 4/20 | 5/9 | 6/21 | 7/27 | 8/24 | 8/24 | 9/21 | 10/19 |
| 3/10 | 4/21 | 5/10 | 6/22 | 7/28 | 8/25 | 8/25 | 9/22 | 10/20 |
| 3/11 | 4/22 | 5/11 | 6/23 | 7/29 | 8/26 | 8/26 | 9/23 | 10/21 |
| 3/12 | 4/23 | 5/12 | 6/24 | 7/30 | 8/27 | 8/27 | 9/24 | 10/22 |
| 3/13 | 4/24 | 5/13 | 6/25 | 7/31 | 8/28 | 8/28 | 9/25 | 10/23 |
| 3/14 | 4/25 | 5/14 | 6/26 | 8/1 | 8/29 | 8/29 | 9/26 | 10/24 |
| 3/15 | 4/26 | 5/15 | 6/27 | 8/2 | 8/30 | 8/30 | 9/27 | 10/25 |
| 3/16 | 4/27 | 5/16 | 6/28 | 8/3 | 8/31 | 8/31 | 9/28 | 10/26 |
| 3/17 | 4/28 | 5/17 | 6/29 | 8/4 | 9/1 | 9/1 | 9/29 | 10/27 |
| 3/18 | 4/29 | 5/18 | 6/30 | 8/5 | 9/2 | 9/2 | 9/30 | 10/28 |
| 3/19 | 4/30 | 5/19 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 9/3 | 10/1 | 10/29 |
| 3/20 | 5/1 | 5/20 | 7/2 | 8/7 | 9/4 | 9/4 | 10/2 | 10/30 |
| 3/21 | 5/2 | 5/21 | 7/3 | 8/8 | 9/5 | 9/5 | 10/3 | 10/31 |
| 3/22 | 5/3 | 5/22 | 7/4 | 8/9 | 9/6 | 9/6 | 10/4 | 11/1 |
| 3/23 | 5/4 | 5/23 | 7/5 | 8/10 | 9/7 | 9/7 | 10/5 | 11/2 |
| 3/24 | 5/5 | 5/24 | 7/6 | 8/11 | 9/8 | 9/8 | 10/6 | 11/3 |
| 3/25 | 5/6 | 5/25 | 7/7 | 8/12 | 9/9 | 9/9 | 10/7 | 11/4 |
| 3/26 | 5/7 | 5/26 | 7/8 | 8/13 | 9/10 | 9/10 | 10/8 | 11/5 |
| 3/27 | 5/8 | 5/27 | 7/9 | 8/14 | 9/11 | 9/11 | 10/9 | 11/6 |
| 3/28 | 5/9 | 5/28 | 7/10 | 8/15 | 9/12 | 9/12 | 10/10 | 11/7 |
| 3/29 | 5/10 | 5/29 | 7/11 | 8/16 | 9/13 | 9/13 | 10/11 | 11/8 |
| 3/30 | 5/11 | 5/30 | 7/12 | 8/17 | 9/14 | 9/14 | 10/12 | 11/9 |
| 3/31 | 5/12 | 5/31 | 7/13 | 8/18 | 9/15 | 9/15 | 10/13 | 11/10 |

ロタワクチン接種早見表（4月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 ロタテックのみ |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 4/1 | 5/13 | 6/1 | 7/14 | 8/19 | 9/16 | 9/16 | 10/14 | 11/11 |
| 4/2 | 5/14 | 6/2 | 7/15 | 8/20 | 9/17 | 9/17 | 10/15 | 11/12 |
| 4/3 | 5/15 | 6/3 | 7/16 | 8/21 | 9/18 | 9/18 | 10/16 | 11/13 |
| 4/4 | 5/16 | 6/4 | 7/17 | 8/22 | 9/19 | 9/19 | 10/17 | 11/14 |
| 4/5 | 5/17 | 6/5 | 7/18 | 8/23 | 9/20 | 9/20 | 10/18 | 11/15 |
| 4/6 | 5/18 | 6/6 | 7/19 | 8/24 | 9/21 | 9/21 | 10/19 | 11/16 |
| 4/7 | 5/19 | 6/7 | 7/20 | 8/25 | 9/22 | 9/22 | 10/20 | 11/17 |
| 4/8 | 5/20 | 6/8 | 7/21 | 8/26 | 9/23 | 9/23 | 10/21 | 11/18 |
| 4/9 | 5/21 | 6/9 | 7/22 | 8/27 | 9/24 | 9/24 | 10/22 | 11/19 |
| 4/10 | 5/22 | 6/10 | 7/23 | 8/28 | 9/25 | 9/25 | 10/23 | 11/20 |
| 4/11 | 5/23 | 6/11 | 7/24 | 8/29 | 9/26 | 9/26 | 10/24 | 11/21 |
| 4/12 | 5/24 | 6/12 | 7/25 | 8/30 | 9/27 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
| 4/13 | 5/25 | 6/13 | 7/26 | 8/31 | 9/28 | 9/28 | 10/26 | 11/23 |
| 4/14 | 5/26 | 6/14 | 7/27 | 9/1 | 9/29 | 9/29 | 10/27 | 11/24 |
| 4/15 | 5/27 | 6/15 | 7/28 | 9/2 | 9/30 | 9/30 | 10/28 | 11/25 |
| 4/16 | 5/28 | 6/16 | 7/29 | 9/3 | 10/1 | 10/1 | 10/29 | 11/26 |
| 4/17 | 5/29 | 6/17 | 7/30 | 9/4 | 10/2 | 10/2 | 10/30 | 11/27 |
| 4/18 | 5/30 | 6/18 | 7/31 | 9/5 | 10/3 | 10/3 | 10/31 | 11/28 |
| 4/19 | 5/31 | 6/19 | 8/1 | 9/6 | 10/4 | 10/4 | 11/1 | 11/29 |
| 4/20 | 6/1 | 6/20 | 8/2 | 9/7 | 10/5 | 10/5 | 11/2 | 11/30 |
| 4/21 | 6/2 | 6/21 | 8/3 | 9/8 | 10/6 | 10/6 | 11/3 | 12/1 |
| 4/22 | 6/3 | 6/22 | 8/4 | 9/9 | 10/7 | 10/7 | 11/4 | 12/2 |
| 4/23 | 6/4 | 6/23 | 8/5 | 9/10 | 10/8 | 10/8 | 11/5 | 12/3 |
| 4/24 | 6/5 | 6/24 | 8/6 | 9/11 | 10/9 | 10/9 | 11/6 | 12/4 |
| 4/25 | 6/6 | 6/25 | 8/7 | 9/12 | 10/10 | 10/10 | 11/7 | 12/5 |
| 4/26 | 6/7 | 6/26 | 8/8 | 9/13 | 10/11 | 10/11 | 11/8 | 12/6 |
| 4/27 | 6/8 | 6/27 | 8/9 | 9/14 | 10/12 | 10/12 | 11/9 | 12/7 |
| 4/28 | 6/9 | 6/28 | 8/10 | 9/15 | 10/13 | 10/13 | 11/10 | 12/8 |
| 4/29 | 6/10 | 6/29 | 8/11 | 9/16 | 10/14 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
| 4/30 | 6/11 | 6/30 | 8/12 | 9/17 | 10/15 | 10/15 | 11/12 | 12/10 |

ロタワクチン接種早見表（5月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 誕生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 5/1 | 6/12 | 7/1 | 8/13 | 9/18 | 10/16 | 10/16 | 11/13 | 12/11 |
| 5/2 | 6/13 | 7/2 | 8/14 | 9/19 | 10/17 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
| 5/3 | 6/14 | 7/3 | 8/15 | 9/20 | 10/18 | 10/18 | 11/15 | 12/13 |
| 5/4 | 6/15 | 7/4 | 8/16 | 9/21 | 10/19 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 5/5 | 6/16 | 7/5 | 8/17 | 9/22 | 10/20 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
| 5/6 | 6/17 | 7/6 | 8/18 | 9/23 | 10/21 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 5/7 | 6/18 | 7/7 | 8/19 | 9/24 | 10/22 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
| 5/8 | 6/19 | 7/8 | 8/20 | 9/25 | 10/23 | 10/23 | 11/20 | 12/18 |
| 5/9 | 6/20 | 7/9 | 8/21 | 9/26 | 10/24 | 10/24 | 11/21 | 12/19 |
| 5/10 | 6/21 | 7/10 | 8/22 | 9/27 | 10/25 | 10/25 | 11/22 | 12/20 |
| 5/11 | 6/22 | 7/11 | 8/23 | 9/28 | 10/26 | 10/26 | 11/23 | 12/21 |
| 5/12 | 6/23 | 7/12 | 8/24 | 9/29 | 10/27 | 10/27 | 11/24 | 12/22 |
| 5/13 | 6/24 | 7/13 | 8/25 | 9/30 | 10/28 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
| 5/14 | 6/25 | 7/14 | 8/26 | 10/1 | 10/29 | 10/29 | 11/26 | 12/24 |
| 5/15 | 6/26 | 7/15 | 8/27 | 10/2 | 10/30 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
| 5/16 | 6/27 | 7/16 | 8/28 | 10/3 | 10/31 | 10/31 | 11/28 | 12/26 |
| 5/17 | 6/28 | 7/17 | 8/29 | 10/4 | 11/1 | 11/1 | 11/29 | 12/27 |
| 5/18 | 6/29 | 7/18 | 8/30 | 10/5 | 11/2 | 11/2 | 11/30 | 12/28 |
| 5/19 | 6/30 | 7/19 | 8/31 | 10/6 | 11/3 | 11/3 | 12/1 | 12/29 |
| 5/20 | 7/1 | 7/20 | 9/1 | 10/7 | 11/4 | 11/4 | 12/2 | 12/30 |
| 5/21 | 7/2 | 7/21 | 9/2 | 10/8 | 11/5 | 11/5 | 12/3 | 12/31 |
| 5/22 | 7/3 | 7/22 | 9/3 | 10/9 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 1/1 |
| 5/23 | 7/4 | 7/23 | 9/4 | 10/10 | 11/7 | 11/7 | 12/5 | 1/2 |
| 5/24 | 7/5 | 7/24 | 9/5 | 10/11 | 11/8 | 11/8 | 12/6 | 1/3 |
| 5/25 | 7/6 | 7/25 | 9/6 | 10/12 | 11/9 | 11/9 | 12/7 | 1/4 |
| 5/26 | 7/7 | 7/26 | 9/7 | 10/13 | 11/10 | 11/10 | 12/8 | 1/5 |
| 5/27 | 7/8 | 7/27 | 9/8 | 10/14 | 11/11 | 11/11 | 12/9 | 1/6 |
| 5/28 | 7/9 | 7/28 | 9/9 | 10/15 | 11/12 | 11/12 | 12/10 | 1/7 |
| 5/29 | 7/10 | 7/29 | 9/10 | 10/16 | 11/13 | 11/13 | 12/11 | 1/8 |
| 5/30 | 7/11 | 7/30 | 9/11 | 10/17 | 11/14 | 11/14 | 12/12 | 1/9 |
| 5/31 | 7/12 | 7/31 | 9/12 | 10/18 | 11/15 | 11/15 | 12/13 | 1/10 |

ロタワクチン接種早見表（6月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 ロタテックのみ |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 6/1 | 7/13 | 8/1 | 9/13 | 10/19 | 11/16 | 11/16 | 12/14 | 1/11 |
| 6/2 | 7/14 | 8/2 | 9/14 | 10/20 | 11/17 | 11/17 | 12/15 | 1/12 |
| 6/3 | 7/15 | 8/3 | 9/15 | 10/21 | 11/18 | 11/18 | 12/16 | 1/13 |
| 6/4 | 7/16 | 8/4 | 9/16 | 10/22 | 11/19 | 11/19 | 12/17 | 1/14 |
| 6/5 | 7/17 | 8/5 | 9/17 | 10/23 | 11/20 | 11/20 | 12/18 | 1/15 |
| 6/6 | 7/18 | 8/6 | 9/18 | 10/24 | 11/21 | 11/21 | 12/19 | 1/16 |
| 6/7 | 7/19 | 8/7 | 9/19 | 10/25 | 11/22 | 11/22 | 12/20 | 1/17 |
| 6/8 | 7/20 | 8/8 | 9/20 | 10/26 | 11/23 | 11/23 | 12/21 | 1/18 |
| 6/9 | 7/21 | 8/9 | 9/21 | 10/27 | 11/24 | 11/24 | 12/22 | 1/19 |
| 6/10 | 7/22 | 8/10 | 9/22 | 10/28 | 11/25 | 11/25 | 12/23 | 1/20 |
| 6/11 | 7/23 | 8/11 | 9/23 | 10/29 | 11/26 | 11/26 | 12/24 | 1/21 |
| 6/12 | 7/24 | 8/12 | 9/24 | 10/30 | 11/27 | 11/27 | 12/25 | 1/22 |
| 6/13 | 7/25 | 8/13 | 9/25 | 10/31 | 11/28 | 11/28 | 12/26 | 1/23 |
| 6/14 | 7/26 | 8/14 | 9/26 | 11/1 | 11/29 | 11/29 | 12/27 | 1/24 |
| 6/15 | 7/27 | 8/15 | 9/27 | 11/2 | 11/30 | 11/30 | 12/28 | 1/25 |
| 6/16 | 7/28 | 8/16 | 9/28 | 11/3 | 12/1 | 12/1 | 12/29 | 1/26 |
| 6/17 | 7/29 | 8/17 | 9/29 | 11/4 | 12/2 | 12/2 | 12/30 | 1/27 |
| 6/18 | 7/30 | 8/18 | 9/30 | 11/5 | 12/3 | 12/3 | 12/31 | 1/28 |
| 6/19 | 7/31 | 8/19 | 10/1 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/1 | 1/29 |
| 6/20 | 8/1 | 8/20 | 10/2 | 11/7 | 12/5 | 12/5 | 1/2 | 1/30 |
| 6/21 | 8/2 | 8/21 | 10/3 | 11/8 | 12/6 | 12/6 | 1/3 | 1/31 |
| 6/22 | 8/3 | 8/22 | 10/4 | 11/9 | 12/7 | 12/7 | 1/4 | 2/1 |
| 6/23 | 8/4 | 8/23 | 10/5 | 11/10 | 12/8 | 12/8 | 1/5 | 2/2 |
| 6/24 | 8/5 | 8/24 | 10/6 | 11/11 | 12/9 | 12/9 | 1/6 | 2/3 |
| 6/25 | 8/6 | 8/25 | 10/7 | 11/12 | 12/10 | 12/10 | 1/7 | 2/4 |
| 6/26 | 8/7 | 8/26 | 10/8 | 11/13 | 12/11 | 12/11 | 1/8 | 2/5 |
| 6/27 | 8/8 | 8/27 | 10/9 | 11/14 | 12/12 | 12/12 | 1/9 | 2/6 |
| 6/28 | 8/9 | 8/28 | 10/10 | 11/15 | 12/13 | 12/13 | 1/10 | 2/7 |
| 6/29 | 8/10 | 8/29 | 10/11 | 11/16 | 12/14 | 12/14 | 1/11 | 2/8 |
| 6/30 | 8/11 | 8/30 | 10/12 | 11/17 | 12/15 | 12/15 | 1/12 | 2/9 |

ロタワクチン接種早見表（7月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 7/1 | 8/12 | 9/1 | 10/13 | 11/18 | 12/16 | 12/16 | 1/13 | 2/10 |
| 7/2 | 8/13 | 9/2 | 10/14 | 11/19 | 12/17 | 12/17 | 1/14 | 2/11 |
| 7/3 | 8/14 | 9/3 | 10/15 | 11/20 | 12/18 | 12/18 | 1/15 | 2/12 |
| 7/4 | 8/15 | 9/4 | 10/16 | 11/21 | 12/19 | 12/19 | 1/16 | 2/13 |
| 7/5 | 8/16 | 9/5 | 10/17 | 11/22 | 12/20 | 12/20 | 1/17 | 2/14 |
| 7/6 | 8/17 | 9/6 | 10/18 | 11/23 | 12/21 | 12/21 | 1/18 | 2/15 |
| 7/7 | 8/18 | 9/7 | 10/19 | 11/24 | 12/22 | 12/22 | 1/19 | 2/16 |
| 7/8 | 8/19 | 9/8 | 10/20 | 11/25 | 12/23 | 12/23 | 1/20 | 2/17 |
| 7/9 | 8/20 | 9/9 | 10/21 | 11/26 | 12/24 | 12/24 | 1/21 | 2/18 |
| 7/10 | 8/21 | 9/10 | 10/22 | 11/27 | 12/25 | 12/25 | 1/22 | 2/19 |
| 7/11 | 8/22 | 9/11 | 10/23 | 11/28 | 12/26 | 12/26 | 1/23 | 2/20 |
| 7/12 | 8/23 | 9/12 | 10/24 | 11/29 | 12/27 | 12/27 | 1/24 | 2/21 |
| 7/13 | 8/24 | 9/13 | 10/25 | 11/30 | 12/28 | 12/28 | 1/25 | 2/22 |
| 7/14 | 8/25 | 9/14 | 10/26 | 12/1 | 12/29 | 12/29 | 1/26 | 2/23 |
| 7/15 | 8/26 | 9/15 | 10/27 | 12/2 | 12/30 | 12/30 | 1/27 | 2/24 |
| 7/16 | 8/27 | 9/16 | 10/28 | 12/3 | 12/31 | 12/31 | 1/28 | 2/25 |
| 7/17 | 8/28 | 9/17 | 10/29 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/29 | 2/26 |
| 7/18 | 8/29 | 9/18 | 10/30 | 12/5 | 1/2 | 1/2 | 1/30 | 2/27 |
| 7/19 | 8/30 | 9/19 | 10/31 | 12/6 | 1/3 | 1/3 | 1/31 | 2/28 |
| 7/20 | 8/31 | 9/20 | 11/1 | 12/7 | 1/4 | 1/4 | 2/1 | 3/1 |
| 7/21 | 9/1 | 9/21 | 11/2 | 12/8 | 1/5 | 1/5 | 2/2 | 3/2 |
| 7/22 | 9/2 | 9/22 | 11/3 | 12/9 | 1/6 | 1/6 | 2/3 | 3/3 |
| 7/23 | 9/3 | 9/23 | 11/4 | 12/10 | 1/7 | 1/7 | 2/4 | 3/4 |
| 7/24 | 9/4 | 9/24 | 11/5 | 12/11 | 1/8 | 1/8 | 2/5 | 3/5 |
| 7/25 | 9/5 | 9/25 | 11/6 | 12/12 | 1/9 | 1/9 | 2/6 | 3/6 |
| 7/26 | 9/6 | 9/26 | 11/7 | 12/13 | 1/10 | 1/10 | 2/7 | 3/7 |
| 7/27 | 9/7 | 9/27 | 11/8 | 12/14 | 1/11 | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| 7/28 | 9/8 | 9/28 | 11/9 | 12/15 | 1/12 | 1/12 | 2/9 | 3/9 |
| 7/29 | 9/9 | 9/29 | 11/10 | 12/16 | 1/13 | 1/13 | 2/10 | 3/10 |
| 7/30 | 9/10 | 9/30 | 11/11 | 12/17 | 1/14 | 1/14 | 2/11 | 3/11 |
| 7/31 | 9/11 | 10/1 | 11/12 | 12/18 | 1/15 | 1/15 | 2/12 | 3/12 |

ロタワクチン接種早見表（8月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 8/1 | 9/12 | 10/1 | 11/13 | 12/19 | 1/16 | 1/16 | 2/13 | 3/13 |
| 8/2 | 9/13 | 10/2 | 11/14 | 12/20 | 1/17 | 1/17 | 2/14 | 3/14 |
| 8/3 | 9/14 | 10/3 | 11/15 | 12/21 | 1/18 | 1/18 | 2/15 | 3/15 |
| 8/4 | 9/15 | 10/4 | 11/16 | 12/22 | 1/19 | 1/19 | 2/16 | 3/16 |
| 8/5 | 9/16 | 10/5 | 11/17 | 12/23 | 1/20 | 1/20 | 2/17 | 3/17 |
| 8/6 | 9/17 | 10/6 | 11/18 | 12/24 | 1/21 | 1/21 | 2/18 | 3/18 |
| 8/7 | 9/18 | 10/7 | 11/19 | 12/25 | 1/22 | 1/22 | 2/19 | 3/19 |
| 8/8 | 9/19 | 10/8 | 11/20 | 12/26 | 1/23 | 1/23 | 2/20 | 3/20 |
| 8/9 | 9/20 | 10/9 | 11/21 | 12/27 | 1/24 | 1/24 | 2/21 | 3/21 |
| 8/10 | 9/21 | 10/10 | 11/22 | 12/28 | 1/25 | 1/25 | 2/22 | 3/22 |
| 8/11 | 9/22 | 10/11 | 11/23 | 12/29 | 1/26 | 1/26 | 2/23 | 3/23 |
| 8/12 | 9/23 | 10/12 | 11/24 | 12/30 | 1/27 | 1/27 | 2/24 | 3/24 |
| 8/13 | 9/24 | 10/13 | 11/25 | 12/31 | 1/28 | 1/28 | 2/25 | 3/25 |
| 8/14 | 9/25 | 10/14 | 11/26 | 1/1 | 1/29 | 1/29 | 2/26 | 3/26 |
| 8/15 | 9/26 | 10/15 | 11/27 | 1/2 | 1/30 | 1/30 | 2/27 | 3/27 |
| 8/16 | 9/27 | 10/16 | 11/28 | 1/3 | 1/31 | 1/31 | 2/28 | 3/28 |
| 8/17 | 9/28 | 10/17 | 11/29 | 1/4 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/29 |
| 8/18 | 9/29 | 10/18 | 11/30 | 1/5 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/30 |
| 8/19 | 9/30 | 10/19 | 12/1 | 1/6 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/31 |
| 8/20 | 10/1 | 10/20 | 12/2 | 1/7 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 4/1 |
| 8/21 | 10/2 | 10/21 | 12/3 | 1/8 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/2 |
| 8/22 | 10/3 | 10/22 | 12/4 | 1/9 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 4/3 |
| 8/23 | 10/4 | 10/23 | 12/5 | 1/10 | 2/7 | 2/7 | 3/7 | 4/4 |
| 8/24 | 10/5 | 10/24 | 12/6 | 1/11 | 2/8 | 2/8 | 3/8 | 4/5 |
| 8/25 | 10/6 | 10/25 | 12/7 | 1/12 | 2/9 | 2/9 | 3/9 | 4/6 |
| 8/26 | 10/7 | 10/26 | 12/8 | 1/13 | 2/10 | 2/10 | 3/10 | 4/7 |
| 8/27 | 10/8 | 10/27 | 12/9 | 1/14 | 2/11 | 2/11 | 3/11 | 4/8 |
| 8/28 | 10/9 | 10/28 | 12/10 | 1/15 | 2/12 | 2/12 | 3/12 | 4/9 |
| 8/29 | 10/10 | 10/29 | 12/11 | 1/16 | 2/13 | 2/13 | 3/13 | 4/10 |
| 8/30 | 10/11 | 10/30 | 12/12 | 1/17 | 2/14 | 2/14 | 3/14 | 4/11 |
| 8/31 | 10/12 | 10/31 | 12/13 | 1/18 | 2/15 | 2/15 | 3/15 | 4/12 |

ロタワクチン接種早見表（9月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 9/1 | 10/13 | 11/1 | 12/14 | 1/19 | 2/16 | 2/16 | 3/16 | 4/13 |
| 9/2 | 10/14 | 11/2 | 12/15 | 1/20 | 2/17 | 2/17 | 3/17 | 4/14 |
| 9/3 | 10/15 | 11/3 | 12/16 | 1/21 | 2/18 | 2/18 | 3/18 | 4/15 |
| 9/4 | 10/16 | 11/4 | 12/17 | 1/22 | 2/19 | 2/19 | 3/19 | 4/16 |
| 9/5 | 10/17 | 11/5 | 12/18 | 1/23 | 2/20 | 2/20 | 3/20 | 4/17 |
| 9/6 | 10/18 | 11/6 | 12/19 | 1/24 | 2/21 | 2/21 | 3/21 | 4/18 |
| 9/7 | 10/19 | 11/7 | 12/20 | 1/25 | 2/22 | 2/22 | 3/22 | 4/19 |
| 9/8 | 10/20 | 11/8 | 12/21 | 1/26 | 2/23 | 2/23 | 3/23 | 4/20 |
| 9/9 | 10/21 | 11/9 | 12/22 | 1/27 | 2/24 | 2/24 | 3/24 | 4/21 |
| 9/10 | 10/22 | 11/10 | 12/23 | 1/28 | 2/25 | 2/25 | 3/25 | 4/22 |
| 9/11 | 10/23 | 11/11 | 12/24 | 1/29 | 2/26 | 2/26 | 3/26 | 4/23 |
| 9/12 | 10/24 | 11/12 | 12/25 | 1/30 | 2/27 | 2/27 | 3/27 | 4/24 |
| 9/13 | 10/25 | 11/13 | 12/26 | 1/31 | 2/28 | 2/28 | 3/28 | 4/25 |
| 9/14 | 10/26 | 11/14 | 12/27 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/29 | 4/26 |
| 9/15 | 10/27 | 11/15 | 12/28 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 3/30 | 4/27 |
| 9/16 | 10/28 | 11/16 | 12/29 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/31 | 4/28 |
| 9/17 | 10/29 | 11/17 | 12/30 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 4/1 | 4/29 |
| 9/18 | 10/30 | 11/18 | 12/31 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 4/2 | 4/30 |
| 9/19 | 10/31 | 11/19 | 1/1 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 4/3 | 5/1 |
| 9/20 | 11/1 | 11/20 | 1/2 | 2/7 | 3/7 | 3/7 | 4/4 | 5/2 |
| 9/21 | 11/2 | 11/21 | 1/3 | 2/8 | 3/8 | 3/8 | 4/5 | 5/3 |
| 9/22 | 11/3 | 11/22 | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 3/9 | 4/6 | 5/4 |
| 9/23 | 11/4 | 11/23 | 1/5 | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 4/7 | 5/5 |
| 9/24 | 11/5 | 11/24 | 1/6 | 2/11 | 3/11 | 3/11 | 4/8 | 5/6 |
| 9/25 | 11/6 | 11/25 | 1/7 | 2/12 | 3/12 | 3/12 | 4/9 | 5/7 |
| 9/26 | 11/7 | 11/26 | 1/8 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 |
| 9/27 | 11/8 | 11/27 | 1/9 | 2/14 | 3/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 |
| 9/28 | 11/9 | 11/28 | 1/10 | 2/15 | 3/15 | 3/15 | 4/12 | 5/10 |
| 9/29 | 11/10 | 11/29 | 1/11 | 2/16 | 3/16 | 3/16 | 4/13 | 5/11 |
| 9/30 | 11/11 | 11/30 | 1/12 | 2/17 | 3/17 | 3/17 | 4/14 | 5/12 |

ロタワクチン接種早見表（10月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|-------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 10/1 | 11/12 | 12/1 | 1/13 | 2/18 | 3/18 | 3/18 | 4/15 | 5/13 |
| 10/2 | 11/13 | 12/2 | 1/14 | 2/19 | 3/19 | 3/19 | 4/16 | 5/14 |
| 10/3 | 11/14 | 12/3 | 1/15 | 2/20 | 3/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 |
| 10/4 | 11/15 | 12/4 | 1/16 | 2/21 | 3/21 | 3/21 | 4/18 | 5/16 |
| 10/5 | 11/16 | 12/5 | 1/17 | 2/22 | 3/22 | 3/22 | 4/19 | 5/17 |
| 10/6 | 11/17 | 12/6 | 1/18 | 2/23 | 3/23 | 3/23 | 4/20 | 5/18 |
| 10/7 | 11/18 | 12/7 | 1/19 | 2/24 | 3/24 | 3/24 | 4/21 | 5/19 |
| 10/8 | 11/19 | 12/8 | 1/20 | 2/25 | 3/25 | 3/25 | 4/22 | 5/20 |
| 10/9 | 11/20 | 12/9 | 1/21 | 2/26 | 3/26 | 3/26 | 4/23 | 5/21 |
| 10/10 | 11/21 | 12/10 | 1/22 | 2/27 | 3/27 | 3/27 | 4/24 | 5/22 |
| 10/11 | 11/22 | 12/11 | 1/23 | 2/28 | 3/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 |
| 10/12 | 11/23 | 12/12 | 1/24 | 3/1 | 3/29 | 3/29 | 4/26 | 5/24 |
| 10/13 | 11/24 | 12/13 | 1/25 | 3/2 | 3/30 | 3/30 | 4/27 | 5/25 |
| 10/14 | 11/25 | 12/14 | 1/26 | 3/3 | 3/31 | 3/31 | 4/28 | 5/26 |
| 10/15 | 11/26 | 12/15 | 1/27 | 3/4 | 4/1 | 4/1 | 4/29 | 5/27 |
| 10/16 | 11/27 | 12/16 | 1/28 | 3/5 | 4/2 | 4/2 | 4/30 | 5/28 |
| 10/17 | 11/28 | 12/17 | 1/29 | 3/6 | 4/3 | 4/3 | 5/1 | 5/29 |
| 10/18 | 11/29 | 12/18 | 1/30 | 3/7 | 4/4 | 4/4 | 5/2 | 5/30 |
| 10/19 | 11/30 | 12/19 | 1/31 | 3/8 | 4/5 | 4/5 | 5/3 | 5/31 |
| 10/20 | 12/1 | 12/20 | 2/1 | 3/9 | 4/6 | 4/6 | 5/4 | 6/1 |
| 10/21 | 12/2 | 12/21 | 2/2 | 3/10 | 4/7 | 4/7 | 5/5 | 6/2 |
| 10/22 | 12/3 | 12/22 | 2/3 | 3/11 | 4/8 | 4/8 | 5/6 | 6/3 |
| 10/23 | 12/4 | 12/23 | 2/4 | 3/12 | 4/9 | 4/9 | 5/7 | 6/4 |
| 10/24 | 12/5 | 12/24 | 2/5 | 3/13 | 4/10 | 4/10 | 5/8 | 6/5 |
| 10/25 | 12/6 | 12/25 | 2/6 | 3/14 | 4/11 | 4/11 | 5/9 | 6/6 |
| 10/26 | 12/7 | 12/26 | 2/7 | 3/15 | 4/12 | 4/12 | 5/10 | 6/7 |
| 10/27 | 12/8 | 12/27 | 2/8 | 3/16 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 6/8 |
| 10/28 | 12/9 | 12/28 | 2/9 | 3/17 | 4/14 | 4/14 | 5/12 | 6/9 |
| 10/29 | 12/10 | 12/29 | 2/10 | 3/18 | 4/15 | 4/15 | 5/13 | 6/10 |
| 10/30 | 12/11 | 12/30 | 2/11 | 3/19 | 4/16 | 4/16 | 5/14 | 6/11 |
| 10/31 | 12/12 | 12/31 | 2/12 | 3/20 | 4/17 | 4/17 | 5/15 | 6/12 |

ロタワクチン接種早見表（11月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 出生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|-------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 11/1 | 12/13 | 1/1 | 2/13 | 3/21 | 4/18 | 4/18 | 5/16 | 6/13 |
| 11/2 | 12/14 | 1/2 | 2/14 | 3/22 | 4/19 | 4/19 | 5/17 | 6/14 |
| 11/3 | 12/15 | 1/3 | 2/15 | 3/23 | 4/20 | 4/20 | 5/18 | 6/15 |
| 11/4 | 12/16 | 1/4 | 2/16 | 3/24 | 4/21 | 4/21 | 5/19 | 6/16 |
| 11/5 | 12/17 | 1/5 | 2/17 | 3/25 | 4/22 | 4/22 | 5/20 | 6/17 |
| 11/6 | 12/18 | 1/6 | 2/18 | 3/26 | 4/23 | 4/23 | 5/21 | 6/18 |
| 11/7 | 12/19 | 1/7 | 2/19 | 3/27 | 4/24 | 4/24 | 5/22 | 6/19 |
| 11/8 | 12/20 | 1/8 | 2/20 | 3/28 | 4/25 | 4/25 | 5/23 | 6/20 |
| 11/9 | 12/21 | 1/9 | 2/21 | 3/29 | 4/26 | 4/26 | 5/24 | 6/21 |
| 11/10 | 12/22 | 1/10 | 2/22 | 3/30 | 4/27 | 4/27 | 5/25 | 6/22 |
| 11/11 | 12/23 | 1/11 | 2/23 | 3/31 | 4/28 | 4/28 | 5/26 | 6/23 |
| 11/12 | 12/24 | 1/12 | 2/24 | 4/1 | 4/29 | 4/29 | 5/27 | 6/24 |
| 11/13 | 12/25 | 1/13 | 2/25 | 4/2 | 4/30 | 4/30 | 5/28 | 6/25 |
| 11/14 | 12/26 | 1/14 | 2/26 | 4/3 | 5/1 | 5/1 | 5/29 | 6/26 |
| 11/15 | 12/27 | 1/15 | 2/27 | 4/4 | 5/2 | 5/2 | 5/30 | 6/27 |
| 11/16 | 12/28 | 1/16 | 2/28 | 4/5 | 5/3 | 5/3 | 5/31 | 6/28 |
| 11/17 | 12/29 | 1/17 | 3/1 | 4/6 | 5/4 | 5/4 | 6/1 | 6/29 |
| 11/18 | 12/30 | 1/18 | 3/2 | 4/7 | 5/5 | 5/5 | 6/2 | 6/30 |
| 11/19 | 12/31 | 1/19 | 3/3 | 4/8 | 5/6 | 5/6 | 6/3 | 7/1 |
| 11/20 | 1/1 | 1/20 | 3/4 | 4/9 | 5/7 | 5/7 | 6/4 | 7/2 |
| 11/21 | 1/2 | 1/21 | 3/5 | 4/10 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 7/3 |
| 11/22 | 1/3 | 1/22 | 3/6 | 4/11 | 5/9 | 5/9 | 6/6 | 7/4 |
| 11/23 | 1/4 | 1/23 | 3/7 | 4/12 | 5/10 | 5/10 | 6/7 | 7/5 |
| 11/24 | 1/5 | 1/24 | 3/8 | 4/13 | 5/11 | 5/11 | 6/8 | 7/6 |
| 11/25 | 1/6 | 1/25 | 3/9 | 4/14 | 5/12 | 5/12 | 6/9 | 7/7 |
| 11/26 | 1/7 | 1/26 | 3/10 | 4/15 | 5/13 | 5/13 | 6/10 | 7/8 |
| 11/27 | 1/8 | 1/27 | 3/11 | 4/16 | 5/14 | 5/14 | 6/11 | 7/9 |
| 11/28 | 1/9 | 1/28 | 3/12 | 4/17 | 5/15 | 5/15 | 6/12 | 7/10 |
| 11/29 | 1/10 | 1/29 | 3/13 | 4/18 | 5/16 | 5/16 | 6/13 | 7/11 |
| 11/30 | 1/11 | 1/30 | 3/14 | 4/19 | 5/17 | 5/17 | 6/14 | 7/12 |

ロタワクチン接種早見表（12月生まれ）

※うるう年を除く

- ロタリックス（1価）：出生6週0日～出生24週0日までに2回接種
- ロタテック（5価）：出生6週0日～出生32週0日までに3回接種

※1回目が14週6日を超えた場合は、腸重積の発症リスクを医師から保護者へ説明のうえ、保護者の同意がある場合は規定の期間まで定期接種可。

| 誕生日 | 1回目 | | | | | 2回目 | | 3回目 |
|-------|--------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 出生6週0日 | 標準的な 開始日 生後2か月 | 1回目 推奨最終日 出生14週6日 | 1回目最終日 ※14週6日を過ぎたのち、 規定回数接種できる最終日 | | ロタリックス 最終日 出生24週0日 | ロタテック 2回目最終日 出生28週0日 | ロタテック 最終日 出生32週0日 |
| | | | | ロタリックス (2回接種) 出生20週0日 | ロタテック (3回接種) 出生24週0日 | | | |
| 12/1 | 1/12 | 2/1 | 3/15 | 4/20 | 5/18 | 5/18 | 6/15 | 7/13 |
| 12/2 | 1/13 | 2/2 | 3/16 | 4/21 | 5/19 | 5/19 | 6/16 | 7/14 |
| 12/3 | 1/14 | 2/3 | 3/17 | 4/22 | 5/20 | 5/20 | 6/17 | 7/15 |
| 12/4 | 1/15 | 2/4 | 3/18 | 4/23 | 5/21 | 5/21 | 6/18 | 7/16 |
| 12/5 | 1/16 | 2/5 | 3/19 | 4/24 | 5/22 | 5/22 | 6/19 | 7/17 |
| 12/6 | 1/17 | 2/6 | 3/20 | 4/25 | 5/23 | 5/23 | 6/20 | 7/18 |
| 12/7 | 1/18 | 2/7 | 3/21 | 4/26 | 5/24 | 5/24 | 6/21 | 7/19 |
| 12/8 | 1/19 | 2/8 | 3/22 | 4/27 | 5/25 | 5/25 | 6/22 | 7/20 |
| 12/9 | 1/20 | 2/9 | 3/23 | 4/28 | 5/26 | 5/26 | 6/23 | 7/21 |
| 12/10 | 1/21 | 2/10 | 3/24 | 4/29 | 5/27 | 5/27 | 6/24 | 7/22 |
| 12/11 | 1/22 | 2/11 | 3/25 | 4/30 | 5/28 | 5/28 | 6/25 | 7/23 |
| 12/12 | 1/23 | 2/12 | 3/26 | 5/1 | 5/29 | 5/29 | 6/26 | 7/24 |
| 12/13 | 1/24 | 2/13 | 3/27 | 5/2 | 5/30 | 5/30 | 6/27 | 7/25 |
| 12/14 | 1/25 | 2/14 | 3/28 | 5/3 | 5/31 | 5/31 | 6/28 | 7/26 |
| 12/15 | 1/26 | 2/15 | 3/29 | 5/4 | 6/1 | 6/1 | 6/29 | 7/27 |
| 12/16 | 1/27 | 2/16 | 3/30 | 5/5 | 6/2 | 6/2 | 6/30 | 7/28 |
| 12/17 | 1/28 | 2/17 | 3/31 | 5/6 | 6/3 | 6/3 | 7/1 | 7/29 |
| 12/18 | 1/29 | 2/18 | 4/1 | 5/7 | 6/4 | 6/4 | 7/2 | 7/30 |
| 12/19 | 1/30 | 2/19 | 4/2 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 7/3 | 7/31 |
| 12/20 | 1/31 | 2/20 | 4/3 | 5/9 | 6/6 | 6/6 | 7/4 | 8/1 |
| 12/21 | 2/1 | 2/21 | 4/4 | 5/10 | 6/7 | 6/7 | 7/5 | 8/2 |
| 12/22 | 2/2 | 2/22 | 4/5 | 5/11 | 6/8 | 6/8 | 7/6 | 8/3 |
| 12/23 | 2/3 | 2/23 | 4/6 | 5/12 | 6/9 | 6/9 | 7/7 | 8/4 |
| 12/24 | 2/4 | 2/24 | 4/7 | 5/13 | 6/10 | 6/10 | 7/8 | 8/5 |
| 12/25 | 2/5 | 2/25 | 4/8 | 5/14 | 6/11 | 6/11 | 7/9 | 8/6 |
| 12/26 | 2/6 | 2/26 | 4/9 | 5/15 | 6/12 | 6/12 | 7/10 | 8/7 |
| 12/27 | 2/7 | 2/27 | 4/10 | 5/16 | 6/13 | 6/13 | 7/11 | 8/8 |
| 12/28 | 2/8 | 2/28 | 4/11 | 5/17 | 6/14 | 6/14 | 7/12 | 8/9 |
| 12/29 | 2/9 | 3/1 | 4/12 | 5/18 | 6/15 | 6/15 | 7/13 | 8/10 |
| 12/30 | 2/10 | 3/1 | 4/13 | 5/19 | 6/16 | 6/16 | 7/14 | 8/11 |
| 12/31 | 2/11 | 3/1 | 4/14 | 5/20 | 6/17 | 6/17 | 7/15 | 8/12 |