

# 保管場所必要面積早見表

※居住用建築物の場合で、1戸あたりの面積を「41㎡以上」として算定したもの。

(単位:㎡)

戸数	可燃ごみ		その他ごみ		合計(㎡)
	計算値	必要面積	計算値	必要面積	必要面積
2	0.34	0	0.44	0	1
3	0.51	1	0.66	1	2
4	0.68	1	0.88	1	2
5	0.85	1	1.10	1	2
6	1.02	1	1.32	1	2
7	1.19	1	1.54	2	3
8	1.36	1	1.76	2	3
9	1.53	2	1.98	2	4
10	1.70	2	2.20	2	4
11	1.87	2	2.42	2	4
12	2.04	2	2.64	3	5
13	2.21	2	2.86	3	5
14	2.38	2	3.08	3	5
15	2.55	3	3.30	3	6
16	2.72	3	3.52	4	7
17	2.89	3	3.74	4	7
18	3.06	3	3.96	4	7
19	3.23	3	4.18	4	7
20	3.40	3	4.40	4	7
21	3.57	4	4.62	5	9
22	3.74	4	4.84	5	9
23	3.91	4	5.06	5	9
24	4.08	4	5.28	5	9
25	4.25	4	5.50	6	10
26	4.42	4	5.72	6	10
27	4.59	5	5.94	6	11
28	4.76	5	6.16	6	11
29	4.93	5	6.38	6	11
30	5.10	5	6.60	※6	11
31	5.01	5	6.48	6	11
32	5.17	5	6.69	7	12
33	5.33	5	6.90	7	12
34	5.49	5	7.11	7	12
35	5.65	6	7.32	7	13
36	5.81	6	7.52	8	14
37	5.98	6	7.73	8	14
38	6.14	6	7.94	8	14
39	6.30	6	8.15	8	14
40	6.46	6	8.36	8	14
41	6.62	7	8.57	9	16
42	6.78	7	8.78	9	16
43	6.94	7	8.99	9	16
44	7.11	7	9.20	9	16
45	7.27	7	9.41	9	16
46	7.43	7	9.61	10	17
47	7.59	8	9.82	10	18
48	7.75	8	10.03	10	18
49	7.91	8	10.24	10	18
50	8.08	8	10.45	10	18
51	8.15	8	10.55	11	19
52	8.31	8	10.75	11	19
53	8.47	8	10.96	11	19
54	8.63	9	11.17	11	20
55	8.79	9	11.37	11	20
56	8.95	9	11.58	12	21
57	9.11	9	11.79	12	21
58	9.27	9	11.99	12	21
59	9.43	9	12.20	12	21
60	9.59	10	12.41	12	22
61	9.64	10	12.48	12	22
62	9.80	10	12.69	13	23
63	9.96	10	12.89	13	23
64	10.12	10	13.09	13	23
65	10.28	10	13.30	13	23
66	10.43	10	13.50	14	24
67	10.59	11	13.71	14	25
68	10.75	11	13.91	14	25
69	10.91	11	14.12	14	25

戸数	可燃ごみ		その他ごみ		合計(㎡)
	計算値	必要面積	計算値	必要面積	必要面積
70	11.07	11	14.32	14	25
71	11.10	11	14.37	14	25
72	11.26	11	14.57	15	26
73	11.42	11	14.78	15	26
74	11.57	12	14.98	15	27
75	11.73	12	15.18	15	27
76	11.89	12	15.38	15	27
77	12.04	12	15.58	16	28
78	12.20	12	15.79	16	28
79	12.36	12	15.99	16	28
80	12.51	13	16.19	16	29
81	12.53	13	16.22	16	29
82	12.69	13	16.42	16	29
83	12.84	13	16.62	17	30
84	12.99	13	16.82	17	30
85	13.15	13	17.02	17	30
86	13.30	13	17.22	17	30
87	13.46	13	17.42	17	30
88	13.61	14	17.62	18	32
89	13.77	14	17.82	18	32
90	13.92	14	18.02	18	32
91	13.92	14	18.02	18	32
92	14.08	14	18.22	18	32
93	14.23	14	18.41	18	32
94	14.38	14	18.61	19	33
95	14.54	15	18.81	19	34
96	14.69	15	19.01	19	34
97	14.84	15	19.21	19	34
98	14.99	15	19.40	19	34
99	15.15	15	19.60	20	35
100	15.30	15	19.80	20	35

101戸以上の場合

戸数	可燃ごみ	その他ごみ		合計
	必要容量	計算値	必要面積	
101	4 m <sup>3</sup> ドラム	19.78	20	4m <sup>3</sup> +20m <sup>2</sup>
102	4 m <sup>3</sup> ドラム	19.97	20	4m <sup>3</sup> +20m <sup>2</sup>
103	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.17	20	4m <sup>3</sup> +20m <sup>2</sup>
104	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.36	20	4m <sup>3</sup> +20m <sup>2</sup>
105	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.56	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
106	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.75	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
107	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.72	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
108	4 m <sup>3</sup> ドラム	20.91	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
109	4 m <sup>3</sup> ドラム	21.10	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
110	4 m <sup>3</sup> ドラム	21.30	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
111	4 m <sup>3</sup> ドラム	21.49	21	4m <sup>3</sup> +21m <sup>2</sup>
112	4 m <sup>3</sup> ドラム	21.68	22	4m <sup>3</sup> +22m <sup>2</sup>
113	4 m <sup>3</sup> ドラム	21.88	22	4m <sup>3</sup> +22m <sup>2</sup>
114	5 m <sup>3</sup> ドラム	22.07	22	5m <sup>3</sup> +22m <sup>2</sup>
115	5 m <sup>3</sup> ドラム	22.26	22	5m <sup>3</sup> +22m <sup>2</sup>
116	5 m <sup>3</sup> ドラム	22.46	22	5m <sup>3</sup> +22m <sup>2</sup>
117	5 m <sup>3</sup> ドラム	22.65	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
118	5 m <sup>3</sup> ドラム	22.84	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
119	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.04	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
120	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.23	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
121	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.16	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
122	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.35	23	5m <sup>3</sup> +23m <sup>2</sup>
123	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.54	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
124	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.73	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
125	5 m <sup>3</sup> ドラム	23.93	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
126	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.12	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
127	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.31	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
128	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.49	24	5m <sup>3</sup> +24m <sup>2</sup>
129	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.69	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>
130	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.88	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>
131	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.79	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>
132	5 m <sup>3</sup> ドラム	24.97	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>
133	5 m <sup>3</sup> ドラム	25.16	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>
134	5 m <sup>3</sup> ドラム	25.35	25	5m <sup>3</sup> +25m <sup>2</sup>

※計算上では、30戸が31戸より1㎡広がるが、戸数の少ないほうが広がるといった不合理をなくすため、30戸は31戸の数値を採用する。