

「スズメバチ」と「アシナガバチ」について

- 春から巣を作り始め、**秋口**に最も大きくなります。
- 冬になると女王バチのみが別の場所で冬を越し、巣は**空**になります。（再利用されることはありません。）
- どちらも毛虫などを食べてくれる、「**益虫**」でもあります。

人が刺されてしまう可能性のある場所に巣がある場合には、駆除する必要がありますが、ハチも生態系のバランスの一部を担っていることを忘れないでおこう！



「スズメバチ」と「アシナガバチ」のちがい


【成虫】



キイロスズメバチ

全体的に太く、くびれがあり、直線的に飛びます。たとえるなら**ジェット機**！

17～25mm



アシナガバチ

全体的に細身で、ゆるやかに飛びます。たとえるなら**ヘリコプター**！

20～26mm



【巣】



スズメバチの巣



(イメージ)



アシナガバチの巣



(イメージ)

- ・しま模様でボール状の巣を作ります。
- ・出入口の穴は基本的に1つで、働きバチも巣の中に入ることができます。
※スズメバチの種類や巣作りの段階によっては、必ずしもボール状ではなく、様々な形状のものが見られます。
- ・攻撃性が強いので、ご自身での駆除は行わないようにしましょう。
豊中市では、スズメバチの巣に限って駆除を行っています。

なお、スズメバチの巣以外の駆除は行っておりません。

- ・シャワーヘッド状の巣を作ります。
- ・卵や幼虫の入る穴がたくさんあいていて、働きバチは巣の中に入ることができず、巣の外側に群がります。
- ・攻撃性はそれほど強くありませんので、巣作りの初期であれば、ご自身で駆除は可能です。
駆除方法については豊中市保健所までお問い合わせください。

駆除方法について

～ご自身で駆除する場合(アシナガバチ)～

- 肌の露出の少ない白い服(ハチは黒いものを攻撃する特性がある)を着る。
- 夕方以降、薄暗くなり働きバチが巣に帰ってきたところを狙う。
- ハチ用殺虫剤を巣に十分かける(ジェット式もある)。
- しばらくして周囲のハチがいなくなったら、巣を根元から落とす。



注意!

巣がエアコンの室外機の中など複雑な場所にあったり、スプレー等が機械に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、専門業者に依頼しましょう。



スズメバチの巣^す

一般社団法人 大阪府ペストコントロール協会よりお借りしたものです。



はる^{はる} 春から巣を作りはじめて、
あき^{あき} 秋まで大きくなるよ！
す^す おお



(イメージ)





スズメバチ

PCO PCO OSAN
社団法人 大阪府ペストコントロール協会

アシナガバチの巣す

いろ かたち
色や形をよくみてみよう！

あな
穴がたくさんあいているね。

あな なか じょう たまご
この穴の中に女王バチが卵を
う
産んでいくんだよ！



(イメージ)



