


セアカゴケグモについて

- 出身はオーストラリアやニュージーランド等で暖かいところが大好きです。
寒いところは苦手です。
- 強い毒性をもっていますが、攻撃性はなく、おとなしいクモです。
- 寿命は、ほぼ1年と言われています。

○メスの体長は1cm程度、全体に黒く背に赤色の帯状の模様があるのが特徴です。



実物大



○オスの体長は小さく3mm程度、特徴的な赤い模様がなく、白っぽく見えます。



実物大




卵のう



- メスは、卵のうという袋に卵を産みます。
- 1回あたりの産卵で卵のうで3～5個(卵で500個ほど)生まれます。

セアカゴケグモ はこんな所にいる!! 住宅編



セアカゴケグモ はこんな所にいる!! 公園編



自宅(施設)の周りの 確認と駆除をするには

準備物



厚手の手袋(軍手など)



ゴキブリ用殺虫スプレー
(ピレスロイド系)
成虫に噴射します
(卵のうには効きません)



針金・さいばしなど

見つけ方

クモの巣で見分けましょう

セアカゴケグモの巣



- ・落ち葉などを付けた不規則な巣
- ・地面近くであり、かたく粘りけの強い糸

在来クモの巣



- ・糸だけのきれいな網状の巣
- ・空中にあり、やわらかい糸

駆除作業の方法



ゴキブリ用殺虫スプレーを巣全体に吹きかけます



セアカゴケグモが飛び出したら、ゴキブリ用殺虫スプレーを吹きかけるか、弱ったのを確認してふみ潰します



針金などで巣を取り出します



卵のう(卵の入った袋)をふみ潰します


2～3週間後(生き残った子グモが大きくなった頃)に、駆除したところを再確認しましょう

もしもセアカゴケグモ に咬まれたら…


咬まれた時の処置




セアカゴケグモに咬まれたら…



傷口を流水で洗い、患部を冷やします。包帯や止血帯はしないほうがよいでしょう。



ゴキブリ用殺虫スプレーでセアカゴケグモを殺します。
病院には、咬まれたクモを殺して持参した方が適切な治療につながります。



患部を冷やしながら、直ちに病院に行きましょう。

咬まれた時の症状

- ・咬めると、はじめはチクリと針で刺したような痛みを感じます。(すぐに痛みを感じないこともあります。)
- ・やがて咬まれた部分のまわりが腫れて赤くなります。痛みは次第に全身に広がることもあります。
- ・悪化すると、多量の汗をかいたり、さむけ、吐き気などが現れることもあります。
- ・通常は、数日から数ヶ月で回復する例が多く、咬まれても重症になることはほとんどありません。