### パブリックコメント等

# ワークショップ及びパブリックコメントの結果

# . パブリックコメント

平成18年7月10日~7月31日 (1)募集期間 市のホームページ、チラシ、広報誌およびワークショップを通じて募集。 (2)募集方法

ファックス、電子メールまたは持参。 郵便、 (3)受付方法

## . 意見数 $^{\circ}$

合計48の意見を頂いた。意見の内訳は以下の通り。

	公共交通	道路	交通安全	トの街	仙
服部・曽根駅地区	2	9	3	3	14
駅地区	0	2	0	0	2
蛍池・大阪空港駅地区	1	2	4	0	7
柴原駅地区	1	2	9	0	6
少路駅地区	0	1	0	1	2
地区共通	7	4	2	4	14
					48

## 2.ワークショップ

開催日時:平成18年7月10日(月)

28名 出席者:市民 **主な内容:** 基本構想(素案)に対する意見交換

**主な意見**:
・改札を増やして。
・乗り換えをスムーズに。
・歩道の勾配が急な箇所がある。
・歩道の段差が多い。
・迷惑駐輪、駐車が多い。
・安心して渡れる信号を。

口交通安全

ロその他

■公共交通

Daring Strategy

Darling Hill

DA ARTHUR ARTHUR

PROBATE PROBATE

□道路

9

拨見意

4

4 5 10 ω 7



討議の様子



発表の様子

### 147

服部・曽根駅地区に関する意見

明明		阪急電鉄	/ 大阪府池田土	木事務所	/ 大阪国道事務 所	( 大阪府池田土 木事務所	土木下水道建 設課	まちづくり支援 課・土木下水 道建設課・豊 中警察署	-5 豊中南警察署	/締 豊中警察署	: 豐中警察署· 道路管理課	難 が 道路管理課 	全事業者	二十
考え方	大規模改築は難しいのが現状です。		道路現況及び交通状況を踏まえ、市民の意見も聞きなが ら、可能な対策を検討します。		国道敷地内の蓋がない区間については、蓋かけを検討し ます。	車いす利用者や高齢者に配慮し、可能な限り勾配を小さく するように努めます。	工事中はご迷惑をおかけしました。	一方通行化とするには地域の合意が必要です。	176号は信号の集中制御を行っており、スクランブルにすると渋滞が生じるため難しいのが現状です。	市民団体や関係機関と連携しながら、啓発活動及び取り締 まりの徹底などの迷惑駐車対策を進めます。	自転車のマナー向上を図るため、関係機関及び関係者と 連携し、啓発活動を実施します。	駅東の南側に駐輪場を設置するための用地の確保は困難 な状況です。当駅周辺の駐輪場では、収容台数に余裕が あります。	マナー向上を図るため、広報、イベント、学習会及び教育 の場を通じた啓発活動等に努めます。	交番は、人口及び警察事象の数量を勘案し設置しています。当駅地区では、豊島体育館北側にあります。
発言者		₩												
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	南側に改札があれば便利である。	通勤ラッシュ時など人が多くてなかなか改札を通ること ができないので、幅広改札をもっと増やしてほしい。	歩車道の区別がなく危険である。	駅周辺の道が狭い。	- 蓋がない区間(第四中学校前~服部駅前)がある。	曽根服部緑地線との交差点付近の勾配が急である。	曽根駅前の新しくできた横断歩道は工事中なこともあり   若干大回りをさせられ、渡るために時間がかかる。	駅西側商店街は道が狭く交通量が多いので、一方通行にしてほしい。	176号と豊中吹田線との交差点をスクランブルにしてはどうか?	曽根停車場線は歩行空間を拡大しても歩道に車が乗り 入れている。	勝部寺内線では、歩道幅が中途半端で、自転車が多く 走る。	服部駅南側に駐輪場が少ない。	マナーの啓発を実施してほしい。	服部駅周辺に交番がほしい。
通目		服部駅 駅舎構造		期舎構造       豐中吹田線       曾祖祖子 (176号)       時報       開始       財務       時報       日本       日本 <td< td=""><td>曽根駅原田 線</td><td>命号</td><td>等书. 电卡</td><td></td><td>駐輪場</td><td>昭発</td><td>その他</td></td<>		曽根駅原田 線	命号	等书. 电卡		駐輪場	昭発	その他		
重別 一	図	急電鉄	华	以	路・歩	存空間	三木シ	<b>↑</b> D − <i>Q</i>		指 :	 ₹	ш		•
種	华公	定事業共交通			<b>押</b>	出华品	₩₩			安全	特定書	♣₩	h	<b>8</b> 名

豊中駅地区に閏する意見

設課

	無 開	阪急電鉄・大阪モノレール	大阪府池田土 木事務所	豐中警察署 大阪府池田土 木事務所		 	画 学 場 場 場			
- 5 意見	考え方	わかりやすい案内に努めます。	可能な箇所について拡幅等を検討します。	道路状況・交通状況をふまえ検討します。	交通状況を踏まえ、必要があれば信号サイクルの調整を 検討します。	  現在、自動車交通量が少ないため設置していませんが、今	後動向をふまえながら検討します。	交通状況を踏まえ、必要があれば信号サイクルの調整を 検討します。		
区に関する	発言者									
蛍池・大阪空港駅地区に関する意見	意見	蛍池駅で阪急とモノレールの乗り換えがわかりにくい。 それぞれの駅舎内と駅の間の通路で乗り換えに関する 情報提供をしっかりしてほしい。	   ルシオーレ南側交差点のたまり空間が少ない。   -	エ 歩道橋はあるが(蛍池小学校の南付近)、横断歩道がな いため車いすで横断できない。	蛍池駅前(国道176号)の信号機の待ち時間が長い。	蛍池駅とルシオーレ間の横断歩道(2箇所)に信号機を 設置してほしい。	駅西側に信号機がない。	大阪池田線と大阪国際空港線の交差点(空港前交差 点)付近の青信号の時間が短い。		
	項目	秦	大阪司際空		品					
	種別	フ ー ナ チャン 動態		/  - ク  間 수 ッ	_					
	種	特定事業公共交通	<b>測</b> 鋁#	尼事業	交通安全特定事業					

	1	H		H #M# #M				. 32	Mon	
担当	大阪モノレ- ル	大阪府池田	木事務所	大阪府池田土 木事務所·豊 中警察署·豊 中市		聖中學際署		豐中警察署 土木下水道	務課·道路 理課	
考え方	現在、視覚障害者はエレベーター及び階段へ誘導しています。	一現地調査を行い、必要があれば改善します。		柴原体育館南北交差点の安全対策を検討します。		道路現況及び交通状況を踏まえ、高齢者、障害者等が安全に横断できるよう検討します。		市民団体や関係機関と連携しながら、啓発活動及び取り締まりの徹底などの迷惑駐車・駐輪対策を進めます。また、	マナー向上を図るため、広報、イベント、学習会及び教育の場を通じた啓発活動等に努めます。	
発言者	視				視	領	強			
意見	エスカレーターに音声案内をつけてほしい。	駅から大学の区間の街灯が暗いので整備してほしい	駅から大学の区間については大学と協議の上、一体性 のある整備が望ましい。	体育館前交差点が危険。横断歩道、信号機の改善が必 要である。	騒音が大きくて音響信号が聞こえにくい	視覚障害者がスクランブル交差点を斜めに渡れるように してほしい。	視覚障害者が車について行ってしまうので、歩車分離を なくしてほしい。	体育館周辺の一方通行は迷惑駐車が多く、交通量も多 いため危険である。	迷惑駐輪、はみ出し看板対策を実施してほしい。	
川 項目	レ大 一脳 ドキ メカ	ネッサング 大阪中央環			信号·交差点			李世 甲世紀末	迷惑駐車・駐輪・	
種別	特定事業公共交通	河鑑は	李宝学		交通	女全特	: 伊事	<b>I</b>		
	意見 発言者	種別         項目         意見         発言者           公         L 大         現在、視覚障害者はエレィ交           女         L モスカレーターに音声案内をつけてほしい。         視 現在、視覚障害者はエレィ通過	種別         項目         意見         発言者         考え方           公人 女 ルー 通 ルノ         案内 ルノ ・ スカレーターに音声案内をつけてぼしい。         現在、視覚障害者はエレベーター及び階段へ誘導しています。           道 な かっ ま かっ な いっ も いっ た は かっ い た い い い い い い い い い い い い い い い い い	全別 し 大 し た し た し た し た し た し た し た し た し た	種別         項目         意見         発言者         考え方           公 ルン 道 小か 大阪中央環 駅から大学の区間の街灯が暗いので整備してほしい。 は クト区 状線 駅から大学の区間については大学と協議の上、一体性 事 「間 本数 のある整備が望ましい。         現地調査を行い、必要があれば改善します。 現地調査を行い、必要があれば改善します。           事である。         要である。         集原体育館南北交差点の安全対策を検討します。	権別         項目         第言者         考え方           公人 大 L D	種別         項目         意見         発言者         考え方           公人 L 大 L D L D L D L D L D L D L D L D L D	権別         項目         意見         発言者         考え方           公人工人工人工人工人工人工人工人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	権別         項目         意見         発言者         考え方           以 しより した した できずのとなどの (1) で した (1) で した (1) で (	

相当	大阪府池田土 木事務所	全事業者
考え方	歩道の段差、凹凸、急勾配等を改善します。	まちづくりと連携し、交通バリアフリーを進めます。
発言者		
意見	中国自動車道をわたる橋梁部分の段差がきつい。	開発に合わせて一体的な整備をしてほしい。
項目	豐中亀岡線	その他
種別	世 事 事 で 一 次 行 が 一 の た の か り の な か り っ い う い う い う い う い う い う い う い う い う い	その他
	項目         意見         発言者         考え方         担	種別項目意見発言者考え方担道

地区共通の意見

7	티		阪急電鉄・大阪モノレール		阪急バス			道路管理者					機 .				
	もん力	券売機の開発動向を踏まえ、より使いやすい券売機につい て検討します。	現在、音声ガイドシステムの研究開発は進んでいますが、 試行段階です。今後、標準仕様となるガイドラインが整備さ れれば、導入を検討します。	ガイドラインに従い、必要に応じて改善します。	ノンステップパスの台数が限られ、日々ローテーションする ことから、表示をすることはできません。各営業所へおたず ねください。	マンホール自身はフラットです。その周辺は平坦とするよう 努めます。	車いす利用者や高齢者に配慮し、可能な限り勾配や段差 の改善に努めます。	現在、車いすがすれ違うことのできる歩道幅員を確保するよう改良を進めています。自転車道や自転車歩行車道の設置は難しいのが現状です。	歩道上の車止め設置の際には、車いすや視覚障害者等の 通行に配慮した位置、構造とするよう努めます。	市民団体や関係機関と連携しながら、指導強化及び取り締		わかりやすい案内に努めます。	パリアフリー新法により、施設のパリアフリー化も今後進め られます。		平成22年度を目標に事業を実施します。詳細については 基本構想策定後に各事業者が事業計画を策定します。		
4 4	光 百 中								パプコメ		パブコメ				パプコメ		
	500	券売機を車いすでも使いやすくしてほしい。	音声案内をすべての駅につけてほしい。	<ul><li>駅舎について、必要に応じてスローブを設置してほしい。</li></ul>	時刻表にノンステップバスの表示がない。	マンホールはフラットにできないのか?	歩道の段差および勾配が危険であるため、早期改善が 望まれる。	自転車との共存案、分離案はどうなっているのか?	歩道上にポールなどを設置する際には、パリアフリー法に基づき問題が無いか検討し、車いすが通行可能が確認してほしい。	迷惑駐輪が多い。	歩道を駐車場代わりに車を止めている人が多く、車いすでは通行できない。パトカーも見て見ぬふりである。特に、大阪空港線周辺(走井から豊中IC周辺)。	公共施設や道路の案内表示にふりがなをつけてほしい。	銀行などの公共性の高い施設でパリアフリー化が進ん でいない施設が多いので、何とかしてほしい。	基本構想の項目は実際に施工されるのか?	市の基本方針として「誰もが安心して出かけられるまちづくり」を目指しているのなら、警察とも協力して歩道の安全を確保してほしい。	施工時期と今後の予定、将来の計画の説明をしてほしい。	
ě	II II	券売機	张	スロープ	巛	無	勾配	自転車道	車止め		迷惑駐車·駐輪	松	施設		基本構想		
2	種別	Ę	医砂肥盆	Á	吸り入入	. 別本		ワーク歩行空	問수シ	松					#41		
¥	€	*	4 共交通	少数	## ##		押盌	特別事	₩		#	金面文	全特	田田	<b>ト</b> 継		